

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 16-nov.-2010

Date de révision 17-mars-2022

Numéro de révision 7

### 1. Identification

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Boron trifluoride dimethanol complex</b>                            |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>AC158900000; AC158900010; AC158900050; AC158900500; AC158902500</b> |
| <b>No. CAS</b>                       | 2802-68-8                                                              |
| <b>Synonymes</b>                     | Anca 1040; Boron Fluoride.                                             |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                                     |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                         | Catégorie 4   |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                          | Catégorie 4   |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                                                        | Catégorie 3   |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                                 | Catégorie 3   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                          | Catégorie 1 A |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                                  | Catégorie 1   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b>          | Catégorie 1   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire, nerf optique, Système nerveux central (SNC). |               |
| <b>Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)</b>             | Catégorie 1   |
| Organes cibles - Rein.                                                               |               |

**Dangers physiques non classés ailleurs**  
Réagit violemment au contact de l'eau

Catégorie 1

### Éléments d'étiquetage

#### **Mot indicateur**

Danger

#### **Mentions de danger**

Liquide combustible

Nocif en cas d'ingestion

Toxique par contact cutané ou par inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut irriter les voies respiratoires

Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Réagit violemment au contact de l'eau



#### **Conseils de prudence**

##### **Prévention**

Éviter tout contact avec l'eau

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

##### **Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

##### **Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

##### **Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### **Other Hazards**

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                                                     | No. CAS   | % en poids |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | >94        |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | 1-10       |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | 1-9        |

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalation</b>                              | Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Déplacer à l'air frais. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                            |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu                                                                           |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 68 °C / 154.4 °F                                                                                                                                                 |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 420 °C / 788 °F                                                                                                                                                  |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                  |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                         |
| Inférieure                                        | 4.00%                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |

#### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Réagit violemment au contact de l'eau. Matière combustible. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
W

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions personnelles**

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Précautions environnementales**

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Absorber avec une matière absorbante inerte. Éviter que la matière déversée touche à l'eau. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Éviter tout contact avec l'eau. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Tenir à l'écart de l'eau et l'humidité. Matières incompatibles. Acides. Bases. Métaux.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant             | Alberta                                                                                            | Colombie-Britannique                                         | Ontario                                  | Québec                                                                                             | ACGIH TLV                                    | OSHA PEL                                                                                                                                                           | NIOSH IDLH                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bore (trifluorure de) | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1 ppm | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>CEV: 1 ppm | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1 ppm | (Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated)<br>Ceiling: 1 ppm<br>(Vacated)<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 ppm<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Méthanol              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin                        | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin        | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm         | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |

|  |  |  |  |  |  |                               |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | TWA: 260<br>mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants   | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143 Les gaz acides filtre Type E Jaune

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Jaune clair                    |
| Odeur                                   | piquant                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 2.0 Acide                      |
| Point/intervalle de fusion              | -20 °C / -4 °F                 |
| Point/intervalle d'ébullition           | 59 °C / 138.2 °F @ 4 mmHg      |
| Point d'éclair                          | 68 °C / 154.4 °F               |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Supérieures                         | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                          | 4.00%                          |
| Pression de vapeur                  | 26 hPa @ 50 °C                 |
| Densité de vapeur                   | Aucun renseignement disponible |
| Densité                             | 1.21-1.235                     |
| Solubilité                          | s'hydrolyse                    |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | 420 °C / 788 °F                |
| Température de décomposition        | > 60°C                         |
| Viscosité                           | Aucun renseignement disponible |
| Formule moléculaire                 | C2 H8 B F3 O2                  |
| Masse moléculaire                   | 131.89                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                                                                                                                             |
| Stabilité                           | Sensible à l'humidité.                                                                                                                                                                          |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Exposition à l'humidité. |
| Matières incompatibles              | Acides, Bases, Métaux                                                                                                                                                                           |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants                                                          |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                                                                               |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement. Réagit violemment au contact de l'eau.                                                                                                        |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

| Composant             | DL50 orale                       | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation                    |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Bore (trifluorure de) | Non inscrit(e)                   | Non inscrit(e)                | 1180 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Méthanol              | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h      |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible

#### Products

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition                                |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                                                                     | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets mutagènes</b>                                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Effets sur la reproduction</b>                                   | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Effets sur le développement</b>                                  | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tératogénicité</b>                                               | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STOT - exposition unique</b><br><b>STOT - exposition répétée</b> | Appareil respiratoire nerf optique Système nerveux central (SNC)<br>Rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Danger par aspiration</b>                                        | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>                        | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autres effets nocifs</b>                                         | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Contient une substance:.. Nocif pour les organismes aquatiques. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Réagit avec l'eau donc pas de données sur l'écotoxicité de la substance est disponible.

| Composant             | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                        | Microtox                                                                        | Daphnia magna         |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bore (trifluorure de) | Non inscrit(e)    | Non inscrit(e)                             | Non inscrit(e)                                                                  | 21.3 mg/L EC50 = 48 h |
| Méthanol              | Non inscrit(e)    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | EC50 > 10000 mg/L 24h |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant | Log Poctanol/eau |
|-----------|------------------|
| Méthanol  | -0.74            |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant          | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méthanol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2922                                 |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Liquide corrosif, toxique, n.s.a.      |
| <b>Nom technique</b>             | (BORON TRIFLUORIDE DIMETHANOL COMPLEX) |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                      |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | I                                 |
| <b>TMD</b>                          |                                   |
| <b>No ONU</b>                       | UN2922                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Liquide corrosif, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 8                                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | I                                 |
| <b>IATA</b>                         |                                   |
| <b>No ONU</b>                       | UN2922                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Liquide corrosif, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 8                                 |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | I                                 |
| <b>IMDG/IMO</b>                     |                                   |
| <b>No ONU</b>                       | UN2922                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Liquide corrosif, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 8                                 |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | I                                 |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                                                     | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | -   | X    | X    | ACTIVE                                        | 220-543-9 | -      | -   |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-569-5 | -      | -   |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-659-6 | -      | -   |

| Composant                                                                     | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | X     | -        | X    | X    | X    | -    | X     | -     |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | X     | X        | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | X     | KE-23193 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant             | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bore (trifluorure de) | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |



|          |                                                                                |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Méthanol | Part 1, Group A Substance<br>Part 5, Individual Substances Part 4<br>Substance |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Légende** INRP - Inventaire national des rejets de polluants

#### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant             | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bore (trifluorure de) | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |
| Méthanol              | -                                                                   | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                                                                     | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                                                     | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1) | 2802-68-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Bore (trifluorure de)                                                         | 7637-07-2 | 5 tonne                                                                                                      | 20 tonne                                                                                                         | Non applicable             | Non applicable                     |
| Méthanol                                                                      | 67-56-1   | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Date de préparation

16-nov.-2010

#### Date de révision

17-mars-2022

#### Date d'impression

17-mars-2022

#### Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les

renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**