



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 15-Sept-2014

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Nombor Semakan 2

KITS SDS COVER SHEET

Syarikat	Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) 1256 841144
Nombor Telefon Kecemasan	Carechem 24: +44 (0) 1865 407333
Alamat e-mel	mbd-sds@thermofisher.com

Maklumat Produk

Nama Produk	<u>PathoDextra Strep Grouping Kit</u>
Pengenalan Pasti Produk Cat No. :	OXDDR0700 DR0700
Kegunaan yang Disyorkan	Bahan kimia makmal.

Components

Keterangan	DR0701G - DR0706G PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G group Latex DR0707G PathoDextra Positive control DR0709A PathoDextra Extraction Reagent 1 DR0709B PathoDextra Extraction Reagent 2 DR0709C PathoDextra Extraction Reagent 3
-------------------	--

Maklumat Pengangkutan

Tidak dikawal



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Nombor Semakan 2

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Pengenal pasti produk

Nama Produk **PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex**
Cat No. : **DR0701 - DR0706**

1.2. Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan **Bahan kimia makmal.**
Penggunaan dinasihati terhadap **Maklumat tidak didapati**

1.3. Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat	REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com mbd-sds@thermofisher.com	Pembekal Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
Alamat e-mel		

1.4. Nombor telefon kecemasan

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan GHS

Bahaya fizikal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya kesihatan

Pemekaan kulit

Kategori 1

Bahaya persekitaran

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

2.2. Elemen label



Kata Isyarat

Amaran

Kenyataan Bahaya

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

H317 - Mungkin menyebabkan tindak balas alergi kulit

Kenyataan Awasan

P280 - Pakai sarung tangan pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka

P302 + P352 - JIKA PADA KULIT: Basuh menggunakan sabun dan air banyak

P333 + P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan bantuan/ rawatan perubatan

2.3. Bahaya lain

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

3.2. Campuran

Komponen	No.-CAS	No.-EC.	Peratus berat	Pengelasan GHS
NATRIUM AZIDA	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)
ProClin 300	55965-84-9		0.05	Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Acute Tox. 3 (H311)

Teks penuh bagi Kenyataan Bahaya: lihat bahagian 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum	Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.
Terkena Mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan.
Terkena Kulit	Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan rawatan perubatan.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

4.2. Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan

4.3. Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom.
--------------------	-------------------------

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan semburan air, buih rintang alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

Produk-produk pembakaran berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. Pengawasan peribadi, peralatan perlindungan dan tatacara kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Guna peralatan pelindung diri.

6.2. Pengawasan persekitaran

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

6.4. Rujukan kepada bahagian lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat

Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan pelindung diri. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jangan biar masuk ke dalam mata, atau terkena kulit atau pakaian.

7.2. Keadaan untuk storan yang selamat, termasuk sebarang ketakserasian

Bekas harus sentiasa ditutup ketat. Simpan di suhu antara 2°C dan 8°C.

7.3. Penggunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

8.1. Parameter kawalan

Had pendedahan

EU - Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.

Komponen	Kesatuan Eropah	United Kingdom	Perancis	Belgium	Sepanyol
NATRIUM AZIDA	Skin	Skin	TWA / VME: 0.1 mg/m ³	Skin	STEL / VLA-EC: 0.3

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	(8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas) Piel
--	---	---	---	---	--

Komponen	Itali	Jerman	Portugal	Belanda	Finland
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine Pelle	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Komponen	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
NATRIUM AZIDA	Haut MAK-KZW: 0.3 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m ³ 8 godzinach	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³
ProClin 300	Haut MAK-TMW: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden				

Komponen	Bulgaria	Croatia	Ireland	Cyprus	Republik Czech
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL : 0.3 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.3 mg/m ³

Komponen	Estonia	Gibraltar	Greece	Hungary	Iceland
NATRIUM AZIDA	Nahk TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³

Komponen	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Romania
NATRIUM AZIDA	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

Komponen	Rusia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turki
NATRIUM AZIDA		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Nilai had biologi

Produk ini, seperti dibekalkan, tidak mengandungi bahan berbahaya dengan had biologi yang ditentukan oleh badan pengawalan tertentu kawasan.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

Paras Tiada Kesan Terbitan (DNEL) Tiada maklumat yang tersedia

<u>Laluan pendedahan</u>	Kesan akut (tempatan)	Kesan akut (sistemik)	Kesan kronik (tempatan)	Kesan kronik (sistemik)
Oral Derma				

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Penyedutan

Kepekatan Tiada Kesan yang Diramalkan (PNEC) Tiada maklumat yang tersedia.

8.2. Kawalan pendedahan

Langkah-langkah kejuruteraan

Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi (Piawaian Eropah - EN 166)
Perlindungan Tangan Sarung tangan pencegah

Bahan sarung tangan	Masa penembusan	Ketebalan sarung tangan	EU standard	Glove comments
Sarung tangan pakai buang	Lihat syor pengilang	-	EN 374	(Keperluan minimum)

Perlindungan kulit dan badan pakaian berlengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori

Bila pekerja mengalami kepekatan yang tinggi dari had pendedahan mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul. Jika pengudaraan yang tidak memadai pakai alat bernafas yang sesuai.

Berskala besar / kegunaan kecemasan

Skala kecil / kegunaan makmal

Gunakan alat pernafasan NIOSH / MSHA atau Piawaian Eropah EN 149:2001 yang diluluskan jika melebihi had pendedahan atau jika kerengsaan atau gejala-gejala lain terhasil. Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan.

Langkah kebersihan

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Tampakan	biru	
Keadaan Fizikal	Cecair	
Bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Ambang Bau	Tiada data tersedia	
pH	7.0	
Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tidak berkenaan	
Takat Kilat	Tidak berkenaan	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Kadar Penyejatan	Tiada data tersedia	
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tidak berkenaan	Cecair
Had ledakan	Tiada data tersedia	
Tekanan Wap	Tiada data tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada data tersedia	(Udara = 1.0)
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Ketumpatan Pukal	Tidak berkenaan	Cecair
Keterlarutan air	Tidak terlarut di dalam air	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali Sekatan (n-oktanol/air)		
Suhu Pencucuhan secara Automatik	Tiada data tersedia	
Suhu penguraian	Tiada data tersedia	
Kelikatan	Tiada data tersedia	
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia	

9.2. Maklumat lain

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Kreaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan

10.2. Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan normal

10.3. Kemungkinan reaksi berbahaya

Pempolimeran Berbahaya
Tindakbalas-tindakbalas
bahan-bahan berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

10.4. Keadaan yang perlu dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

10.5. Bahan tidak serasi

Tiada yang diketahui.

10.6. Hasil penguraian berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Maklumat mengenai kesan toksikologi

Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

Oral

Derma

Penyedutan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Data toksikologi bagi komponen

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
NATRIUM AZIDA	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	
ProClin 300	53 mg/kg (Rat)		

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Kulit

Tiada data tersedia

Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

(e) kemutagenan sel germa;	Tiada data tersedia
(f) kekarsinogenan;	Tiada data tersedia Tidak ada bahan kimia karsinogen yang diketahui dalam produk ini
(g) ketoksikan pembiakan;	Tiada data tersedia
(h) STOT- pendedahan tunggal;	Tiada data tersedia
(i) STOT-pendedahan berulang;	Tiada data tersedia
Organ Sasaran	Tiada maklumat yang tersedia.
(j) bahaya aspirasi;	Tiada data tersedia
Simptom / Kesan, akut dan tertangguh	Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Ketoksikan Ekotoksisiti

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Alga Air Tawar	Mikrotoks
NATRIUM AZIDA	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			
ProClin 300				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Keterusan dan kebolehuraian Kekal di alam

Tidak terlarut di dalam air.

12.3. Potensi biotumpukan

Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

12.4. Mobiliti di dalam tanah

Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar kerana keterlarutannya yang rendah dalam air.

12.5. Keputusan penilaian PBT dan vPvB

No data available for assessment.

12.6. Kesan buruk yang lain Maklumat Pengganggu Endokrin Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Kaedah rawatan sisa

Buangan dari sisa / produk yang tidak diguna

Buang sebagai sisa berbahaya mengikut peraturan tempatan dan kebangsaan. Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya. Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya. Lupuskan menurut peraturan tempatan.

Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

European Waste Catalogue (EWC) Maklumat Lain

Menurut Katalog Sisa Eropah, Kod Sisa bukan produk spesifik, tetapi penggunaan spesifik. Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk. Jangan buang ke dalam longkang.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

IMDG/IMO

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

ADR

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

IATA

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

14.5. Bahaya persekitaran

Tiada bahaya yang dikenal pasti

14.6. Pengawasan khusus untuk pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC v Kod Kimia Pukal Antarabangsa v0

Tidak berkenaan, Barangan sudah dibungkus

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Peraturan/perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
NATRIUM AZIDA	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X
ProClin 300	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

Peraturan Kebangsaan

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
NATRIUM AZIDA	WGK 2	
ProClin 300	WGK 3	

Ambil perhatian terhadap Arahan 94/33/EC mengenai penjagaan orang muda yang bekerja

Sila ambil perhatian mengenai Arahan 98/24/EC mengenai perlindungan kesihatan dan keselamatan pekerja daripada risiko berkaitan dengan agen kimia di tempat kerja

15.2. Penilaian keselamatan kimia

Penilaian Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) tidak diperlukan untuk campuran

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H/EUH dirujuk di bawah seksyen 3

H300 - Membawa maut jika ditelan

H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan

EUH032 - Sentuhan dengan asid membebaskan gas sangat toksik

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Strep A, B, C, D, F, G Group Latex

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

H331 - Toksik jika disedut
H301 - Toksik jika ditelan
H314 - Menyebabkan luka terbakar teruk pada kulit dan kerosakan mata
H317 - Mungkin menyebabkan tindak balas alergi kulit
H311 - Toksik melalui sentuhan dengan kulit
EUH032 - Sentuhan dengan asid membebaskan gas sangat toksik

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - Persidangan Amerika Kebersihan Industri Kerajaan

DNEL - Aras Tiada Kesan Yang Diterbitkan

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa Kaji Selidik Kanser

PNEC - Kepekatan Tiada Kesan Yang Diramalkan

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - Sebatian organik meruap

Pengelasan dan prosedur yang digunakan untuk memperolehi pengelasan campuran menurut Peraturan (EC) 1272/2008 [CLP]:

Bahaya fizikal	Berasaskan data ujian
Bahaya Kesihatan	Kaedah pengiraan
Bahaya persekitaran	Kaedah pengiraan

Nasihat Latihan

Latihan kesedaran bahaya kimia, menggabungkan pelabelan, Helaian Data Keselamatan (SDS), Kelengkapan Perlindungan Peribadi (PPE) dan kebersihan.

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Ringkasan semakan Update to CLP Format.

Helaian data keselamatan ini patuh pada permintaan Peraturan (EU) No. 1907/2006

Penafian

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan adalah sebagai panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berkenaan dengan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Nombor Semakan 3

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Pengenal pasti produk

Nama Produk **PathoDextra Positive Control**
Cat No. : **DR0707**

1.2. Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

1.3. Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat	REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com mbd-sds@thermofisher.com	Pembekal Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
Alamat e-mel		

1.4. Nombor telefon kecemasan

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan GHS

tidak merbahaya

Bahaya fizikal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya kesihatan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya persekitaran

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

2.2. Elemen label

Kata Isyarat **Tiada**

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

2.3. Bahaya lain

Tiada maklumat yang tersedia

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

3.2. Campuran

Komponen	No.-CAS	No.-EC.	Peratus berat	Pengelasan GHS
NATRIUM AZIDA	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)

Teks penuh bagi Kenyataan Bahaya: lihat bahagian 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Terkena Mata	Bilas dengan menyeluruh dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Terkena Kulit	Cuci serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

4.2. Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

4.3. Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom.
---------------------------	-------------------------

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

Produk-produk pembakaran berbahaya

Nitrogen oksida (NOx), Karbon oksida.

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. Pengawasan peribadi, peralatan perlindungan dan tatacara kecemasan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Elak dari bersentuh dengan kulit dan mata. Guna peralatan pelindung diri. Pastikan alih udara yang sempurna.

6.2. Pengawasan persekitaran

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Cuci permukaan terkontaminasi dengan menyeluruh.

6.4. Rujukan kepada bahagian lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat

Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Pakai peralatan pelindung diri.

7.2. Keadaan untuk storan yang selamat, termasuk sebarang ketakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

7.3. Penggunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

8.1. Parameter kawalan

Had pendedahan

Komponen	Kesatuan Eropah	United Kingdom	Perancis	Belgium	Sepanyol
NATRIUM AZIDA	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas) Piel
Komponen	Itali	Jerman	Portugal	Belanda	Finland
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine Pelle	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
Komponen	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
NATRIUM AZIDA	Haut MAK-KZW: 0.3 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m ³ 8 godzinach	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³
Komponen	Bulgaria	Croatia	Ireland	Cyprus	Republik Czech
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL : 0.3 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.3 mg/m ³

PathoDextra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Komponen	Estonia	Gibraltar	Greece	Hungary	Iceland
NATRIUM AZIDA	Nahk TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³

Komponen	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Romania
NATRIUM AZIDA	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

Komponen	Rusia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turki
NATRIUM AZIDA		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Nilai had biologi

Produk ini, seperti dibekalkan, tidak mengandungi bahan berbahaya dengan had biologi yang ditentukan oleh badan pengawalan tertentu kawasan.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

Paras Tiada Kesan Terbitan (DNEL) Tiada maklumat yang tersedia

<u>Laluan pendedahan</u>	Kesan akut (tempatan)	Kesan akut (sistemik)	Kesan kronik (tempatan)	Kesan kronik (sistemik)
Oral Derma Penyedutan				

Kepekatan Tiada Kesan yang Diramalkan (PNEC)

Tiada maklumat yang tersedia.

8.2. Kawalan pendedahan

Langkah-langkah kejuruteraan

Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi (Piawaian Eropah - EN 166)

Perlindungan Tangan

Sarung tangan pencegah

Bahan sarung tangan	Masa penembusan	Ketebalan sarung tangan	EU standard	Glove comments
Sarung tangan pakai buang	Lihat syor pengilang	-	EN 374	(Keperluan minimum)

Perlindungan kulit dan badan pakaian berlengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori

Bila pekerja mengalami kepekatan yang tinggi dari had pendedahan mereka mesti

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Berskala besar / kegunaan kecemasan	mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul Jika pengudaraan yang tidak memadai pakai alat bernafas yang sesuai
Skala kecil / kegunaan makmal	Gunakan alat pernafasan NIOSH / MSHA atau Piawaian Eropah EN 149:2001 yang diluluskan jika melebihi had pendedahan atau jika kerengsaan atau gejala-gejala lain terhasil Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan
Langkah kebersihan	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.
Kawalan pendedahan persekitaran	Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Tampakan	tanpa warna	
Keadaan Fizikal	Cecair	
Bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Ambang Bau	Tiada data tersedia	
pH	7.3 - 7.5	
Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tidak berkenaan	
Takat Kilat	Tidak berkenaan	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Kadar Penyejatan	Tiada data tersedia	
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tiada maklumat yang tersedia	
Had ledakan	Tiada data tersedia	
Tekanan Wap	Tiada data tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada data tersedia	(Udara = 1.0)
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	
Ketumpatan Pukal	Tiada data tersedia	
Keterlarutan air	Tiada maklumat yang tersedia	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali Sekatan (n-oktanol/air)	Tiada data tersedia	
Suhu Pencucuhan secara Automatik	Tiada data tersedia	
Suhu penguraian	Tiada data tersedia	
Kelikatan	Tiada data tersedia	
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia	

9.2. Maklumat lain

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Kreaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan

10.2. Kestabilan kimia

Stabil di bawah keadaan storan yang disyorkan

10.3. Kemungkinan reaksi berbahaya

Pempolimeran Berbahaya
Tindakbalas-tindakbalas
bahan-bahan berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

10.4. Keadaan yang perlu dielakkan

Tiada yang diketahui.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

10.5. Bahan tidak serasi

Asid.

10.6. Hasil penguraian berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon oksida.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Maklumat mengenai kesan toksikologi

Maklumat Produk

Produk tidak memberikan bahaya ketoksikan akut berdasarkan pada maklumat yang diketahui atau disediakan

(a) acute toxicity;

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
NATRIUM AZIDA	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia

Tidak ada bahan kimia karsinogen yang diketahui dalam produk ini

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Ketoksikan

Ekotoksisiti

Tidak ditetapkan. Walau bagaimanapun, pada kepekatan ini, penyediaan ini dijangka tidak akan memberi kesan alam sekitar buruk yang ketara.

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Alga Air Tawar	Mikrotoks
NATRIUM AZIDA	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Keterusan dan kebolehuraian Tiada maklumat yang tersedia

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

12.3. Potensi biotumpukan	Tiada maklumat yang tersedia
12.4. Mobiliti di dalam tanah	Tiada maklumat yang tersedia
12.5. Keputusan penilaian PBT dan vPvB	No data available for assessment.
12.6. Kesan buruk yang lain Maklumat Pengganggu Endokrin Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon	Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Kaedah rawatan sisa

Buangan dari sisa / produk yang tidak diguna	Penjana sisa buangan bahan kimia hendaklah menentukan sama ada bahan kimia yang dibuang dikelaskan sebagai sisa buangan berbahaya. Rujuk peraturan sisa buangan berbahaya tempatan, serantau dan kebangsaan untuk memastikan pengelasan lengkap dan tepat.
Pembungkusan Terkontaminasi	Kosongkan baki kandungan. Lupuskan mengikut peraturan-peraturan tempatan. Jangan guna semula bekas kosong.
European Waste Catalogue (EWC) Maklumat Lain	Menurut Katalog Sisa Eropah, Kod Sisa bukan produk spesifik, tetapi penggunaan spesifik. Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO	Tidak dikawal
14.1. Nombor UN 14.2. Nama wajar pengiriman UN 14.3. Kelas bahaya pengangkutan 14.4. Kumpulan pembungkusan	
ADR	Tidak dikawal
14.1. Nombor UN 14.2. Nama wajar pengiriman UN 14.3. Kelas bahaya pengangkutan 14.4. Kumpulan pembungkusan	
IATA	Tidak dikawal
14.1. Nombor UN 14.2. Nama wajar pengiriman UN 14.3. Kelas bahaya pengangkutan 14.4. Kumpulan pembungkusan	
14.5. Bahaya persekitaran	Tiada bahaya yang dikenal pasti
14.6. Pengawasan khusus untuk pengguna	Tiada peraturan khusus diperlukan
14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC v Kod Kimia Pukal Antarabangsa v0	Tidak berkenaan, Barangan sudah dibungkus

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

15.1. Peraturan/perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
NATRIUM AZIDA	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Peraturan Kebangsaan

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
NATRIUM AZIDA	WGK 2	

Ambil perhatian terhadap Arahan 94/33/EC mengenai penjagaan orang muda yang bekerja

Sila ambil perhatian mengenai Arahan 98/24/EC mengenai perlindungan kesihatan dan keselamatan pekerja daripada risiko berkaitan dengan agen kimia di tempat kerja

15.2. Penilaian keselamatan kimia

Penilaian Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) tidak dijalankan

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H/EUH dirujuk di bawah seksyen 3

H300 - Membawa maut jika ditelan

H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan

EUH032 - Sentuhan dengan asid membebaskan gas sangat toksik

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - Persidangan Amerika Kebersihan Industri Kerajaan

DNEL - Aras Tiada Kesan Yang Diterbitkan

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa Kaji Selidik Kanser

PNEC - Kepekatan Tiada Kesan Yang Diramalkan

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - Sebatian organik meruap

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Nasihat Latihan

Latihan kesedaran bahaya kimia, menggabungkan pelabelan, Helaian Data Keselamatan (SDS), Kelengkapan Perlindungan Peribadi (PPE) dan kebersihan.

Tarikh penglulusan

30-Ogos-2011

Tarikh Semakan

15-Sept-2014

Ringkasan semakan

Penyemakan untuk membentuk.

Helaian data keselamatan ini patuh pada permintaan Peraturan (EU) No. 1907/2006

Penafian

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Positive Control

Tarikh Semakan 15-Sept-2014

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan adalah sebagai panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berkenaan dengan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Nombor Semakan 3

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Pengenal pasti produk

Nama Produk **PathoDextra Extraction Reagent 1**
Cat No. : **DR0709A**

1.2. Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

1.3. Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat	REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com mbd-sds@thermofisher.com	Pembekal Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
Alamat e-mel		

1.4. Nombor telefon kecemasan

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan GHS

Bahaya fizikal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya kesihatan

Ketoksikan oral akut

Kategori 4

Bahaya persekitaran

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

2.2. Elemen label



Kata Isyarat

Amaran

Kenyataan Bahaya

H302 - Memudaratkan jika ditelan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Kenyataan Awasan

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan

P280 - Pakai sarung tangan perlindungan

P264 - Cuci muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas pengendalian

2.3. Bahaya lain

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

3.2. Campuran

Komponen	No.-CAS	No.-EC.	Peratus berat	Pengelasan GHS
NATRIUM NITRIT	7632-00-0	231-555-9	6.9	Ox. Sol. 3 (H272) Acute Tox. 3 (H301) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400)

Teks penuh bagi Kenyataan Bahaya: lihat bahagian 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum	Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.
Terkena Mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan.
Terkena Kulit	Cuci serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan rawatan perubatan.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan rawatan perubatan.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

4.2. Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

4.3. Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom.
--------------------	-------------------------

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan semburan air, buih rintang alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

Produk-produk pembakaran berbahaya
Karbon oksida, Nitrogen oksida (NOx).

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. Pengawasan peribadi, peralatan perlindungan dan tatacara kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Guna peralatan pelindung diri.

6.2. Pengawasan persekitaran

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

6.4. Rujukan kepada bahagian lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat

Pakai peralatan pelindung diri. Jangan biar masuk ke dalam mata, atau terkena kulit atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan penelanan dan penyedutan.

7.2. Keadaan untuk storan yang selamat, termasuk sebarang ketakserasian

Bekas harus sentiasa ditutup ketat. Simpan di suhu antara 2°C dan 8°C.

7.3. Penggunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

8.1. Parameter kawalan

Had pendedahan

EU - Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.

Komponen	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Romania
NATRIUM NITRIT		Ceiling: 0.1 mg/m ³			

Komponen	Rusia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turki
NATRIUM NITRIT	MAC: 0.1 mg/m ³				

Nilai had biologi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Produk ini, seperti dibekalkan, tidak mengandungi bahan berbahaya dengan had biologi yang ditentukan oleh badan pengawalan tertentu kawasan.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

Paras Tiada Kesan Terbitan (DNEL) Tiada maklumat yang tersedia

<u>Laluan pendedahan</u>	Kesan akut (tempatan)	Kesan akut (sistemik)	Kesan kronik (tempatan)	Kesan kronik (sistemik)
Oral Derma Penyedutan				

Kepekatan Tiada Kesan yang Diramalkan (PNEC) Tiada maklumat yang tersedia.

8.2. Kawalan pendedahan

Langkah-langkah kejuruteraan

Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi (Piawaian Eropah - EN 166)
Perlindungan Tangan Sarung tangan pencegah

Bahan sarung tangan	Masa penembusan	Ketebalan sarung tangan	EU standard	Glove comments
Sarung tangan pakai buang	Lihat syor pengilang	-	EN 374	(Keperluan minimum)

Perlindungan kulit dan badan pakaian berlengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori Bila pekerja mengalami kepekatan yang tinggi dari had pendedahan mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul
Jika pengudaraan yang tidak memadai pakai alat bernafas yang sesuai

Berskala besar / kegunaan kecemasan

Skala kecil / kegunaan makmal

Gunakan alat pernafasan NIOSH / MSHA atau Piawaian Eropah EN 149:2001 yang diluluskan jika melebihi had pendedahan atau jika kerengsaan atau gejala-gejala lain terhasil
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

Langkah kebersihan

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Tampakan	biru	
Keadaan Fizikal	Cecair	
Bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Ambang Bau	Tiada data tersedia	
pH	9.2	
Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tidak berkenaan	
Takat Kilat	Tidak berkenaan	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Kadar Penyejatan	Tiada data tersedia	
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tidak berkenaan	Cecair
Had ledakan	Tiada data tersedia	
Tekanan Wap	Tiada data tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada data tersedia	(Udara = 1.0)
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	
Ketumpatan Pukal	Tidak berkenaan	Cecair
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali Sekatan (n-oktanol/air)		
Komponen	Pow logaritma	
NATRIUM NITRIT	-3.7	
Suhu Pencucuhan secara Automatik	Tiada data tersedia	
Suhu penguraian	Tiada data tersedia	
Kelikatan	Tiada data tersedia	
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia	

9.2. Maklumat lain

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Kreaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan

10.2. Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan normal

10.3. Kemungkinan reaksi berbahaya

Pempolimeran Berbahaya
Tindakbalas-tindakbalas
bahan-bahan berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

10.4. Keadaan yang perlu dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

10.5. Bahan tidak serasi

Bahan boleh bakar. Agen pengoksidaan yang kuat.

10.6. Hasil penguraian berbahaya

Karbon oksida. Nitrogen oksida (NOx).

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Maklumat mengenai kesan toksikologi

Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

Oral

Derma

Penyedutan

Kategori 4

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Data toksikologi bagi komponen

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
NATRIUM NITRIT	85 mg/kg (Rat)		5.5 mg/L (Rat) 4 h

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;
Respiratori Tiada data tersedia
Kulit Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Ketoksikan

Ekotoksisiti

Sangat toksik kepada organisma akuatik. Walau bagaimanapun, pada kepekatan ini, penyediaan ini dijangka tidak akan memberi kesan alam sekitar buruk yang ketara. Mengandungi bahan yang ialah:. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Alga Air Tawar	Mikrotoks
NATRIUM NITRIT	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 0.09-0.13 mg/L 96h	12.5-100 mg/L 48h	-	-

12.2. Keterusan dan kebolehuraian

Kekal di alam

Degradasi di loji rawatan kumbahan

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada. Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

12.3. Potensi biotumpukan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

Komponen	Pow logaritma	Faktor pembiopekatan (BCF)
NATRIUM NITRIT	-3.7	Tiada data tersedia

12.4. Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air Terlarut dalam air. Besar kemungkinan mudah bergerak di alam sekitar kerana keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah

12.5. Keputusan penilaian PBT dan No data available for assessment.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

vPvB

12.6. Kesan buruk yang lain

**Maklumat Pengganggu Endokrin
Pencemar Organik Berterusan
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Kaedah rawatan sisa

Buangan dari sisa / produk yang tidak diguna

Buang sebagai sisa berbahaya mengikut peraturan tempatan dan kebangsaan. Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya. Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya. Lupuskan menurut peraturan tempatan.

Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan mengikut peraturan persekutuan, negeri, dan tempatan. Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**European Waste Catalogue (EWC)
Maklumat Lain**

Menurut Katalog Sisa Eropah, Kod Sisa bukan produk spesifik, tetapi penggunaan spesifik. Jangan melupuskan bahan buangan ke dalam pembetung. Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk. Jangan buang ke dalam longkang.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

ADR

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

IATA

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

14.5. Bahaya persekitaran

Tiada bahaya yang dikenal pasti

14.6. Pengawasan khusus untuk pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC v Kod Kimia Pukal Antarabangsa v0

Tidak berkenaan, Barangan sudah dibungkus

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Peraturan/perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
NATRIUM NITRIT	231-555-9	-		X	X	-	X	X	X	X	X

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Peraturan Kebangsaan

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
NATRIUM NITRIT	WGK 2 WGK 3	

Ambil perhatian terhadap Arahan 94/33/EC mengenai penjagaan orang muda yang bekerja

Sila ambil perhatian mengenai Arahan 98/24/EC mengenai perlindungan kesihatan dan keselamatan pekerja daripada risiko berkaitan dengan agen kimia di tempat kerja

15.2. Penilaian keselamatan kimia

Penilaian Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) tidak diperlukan untuk campuran

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H/EUH dirujuk di bawah seksyen 3

H272 - Mungkin menyemarakkan kebakaran; zat pengoksidaan

H300 - Membawa maut jika ditelan

H301 - Toksik jika ditelan

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan

EUH032 - Sentuhan dengan asid membebaskan gas sangat toksik

H272 - Mungkin menyemarakkan kebakaran; zat pengoksidaan

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - Persidangan Amerika Kebersihan Industri Kerajaan

DNEL - Aras Tiada Kesan Yang Diterbitkan

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa Kaji Selidik Kanser

PNEC - Kepekatan Tiada Kesan Yang Diramalkan

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - Sebatian organik meruap

Pengelasan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengelasan campuran menurut Peraturan (EC) 1272/2008 [CLP]:

Bahaya fizikal

Berasaskan data ujian

Bahaya Kesihatan

Kaedah pengiraan

Bahaya persekitaran

Kaedah pengiraan

Nasihat Latihan

Latihan kesedaran bahaya kimia, menggabungkan pelabelan, Helaian Data Keselamatan (SDS), Kelengkapan Perlindungan Peribadi (PPE) dan kebersihan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 1

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Tarikh penglulusan	30-Ogos-2011
Tarikh Semakan	06-Jul-2015
Ringkasan semakan	Update to CLP Format.

Helaian data keselamatan ini patuh pada permintaan Peraturan (EU) No. 1907/2006

Penafian

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan adalah sebagai panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berkenaan dengan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Nombor Semakan 2

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Pengenal pasti produk

Nama Produk **PathoDextra Extraction Reagent 2**
Cat No. : **DR0709B**

1.2. Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

1.3. Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat	REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com mbd-sds@thermofisher.com	Pembekal Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
Alamat e-mel		

1.4. Nombor telefon kecemasan

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan GHS

Bahaya fizikal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya kesihatan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya persekitaran

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

2.2. Elemen label

Kata Isyarat **Tiada**

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

2.3. Bahaya lain

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

3.2. Campuran

Komponen	No.-CAS	No.-EC.	Peratus berat	Pengelasan GHS
ASID ASETIK	64-19-7	200-580-7	8.6	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Teks penuh bagi Kenyataan Bahaya: lihat bahagian 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum	Jangan biar masuk ke dalam mata, atau terkena kulit atau pakaian.
Terkena Mata	Bilas dengan menyeluruh dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Dapatkan rawatan perubatan. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.
Terkena Kulit	Cuci dengan serta-merta menggunakan air yang banyak. Obtain medical attention if irritation persists.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan rawatan perubatan. JANGAN aruh pemuntahan.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

4.2. Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

4.3. Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom.
--------------------	-------------------------

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa. Sekiranya berlaku kebakaran dan/atau letupan, jangan sedut wasap.

Produk-produk pembakaran berbahaya

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. Pengawasan peribadi, peralatan perlindungan dan tatacara kecemasan

Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Guna peralatan pelindung diri.

6.2. Pengawasan persekitaran

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Cuci permukaan terkontaminasi dengan menyeluruh.

6.4. Rujukan kepada bahagian lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat

Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna.

7.2. Keadaan untuk storan yang selamat, termasuk sebarang ketakserasian

Bekas harus sentiasa ditutup ketat. Simpan di suhu antara 2°C dan 8°C.

7.3. Penggunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

8.1. Parameter kawalan

Had pendedahan

Komponen	Kesatuan Eropah	United Kingdom	Perancis	Belgium	Sepanyol
ASID ASETIK		STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 25 mg/m ³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten STEL: 38 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 37 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)

Komponen	Itali	Jerman	Portugal	Belanda	Finland
ASID ASETIK		TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³	STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 25 mg/m ³ 8 horas	MAC-TGG 25 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina

Komponen	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
ASID ASETIK	MAK-KZW: 20 ppm 15	TWA: 10 ppm 8 timer	STEL: 20 ppm 15	STEL: 30 mg/m ³ 15	TWA: 10 ppm 8 timer

PathoDextra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

	Minuten MAK-KZW: 50 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 25 mg/m ³ 8 timer	Minuten STEL: 50 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	minutach TWA: 15 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. STEL: 37.5 mg/m ³ 15 minutter.
--	--	-----------------------------------	---	--	---

Komponen	Bulgaria	Croatia	Ireland	Cyprus	Republik Czech
ASID ASETIK	TWA: 25.0 mg/m ³ STEL : 37.0 mg/m ³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m ³ 15 min	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 35 mg/m ³

Komponen	Estonia	Gibraltar	Greece	Hungary	Iceland
ASID ASETIK	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 25 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 25 mg/m ³ 8 hr	STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL: 25 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 25 mg/m ³ 8 óraban. AK	TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 25 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 ppm Ceiling: 50 mg/m ³

Komponen	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Romania
ASID ASETIK	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore

Komponen	Rusia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turki
ASID ASETIK	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar. LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat

Nilai had biologi

Produk ini, seperti dibekalkan, tidak mengandungi bahan berbahaya dengan had biologi yang ditentukan oleh badan pengawalan tertentu kawasan.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

Paras Tiada Kesan Terbitan (DNEL) Tiada maklumat yang tersedia

<u>Laluan pendedahan</u>	Kesan akut (tempatan)	Kesan akut (sistemik)	Kesan kronik (tempatan)	Kesan kronik (sistemik)
Oral Derma Penyedutan				

Kepekatan Tiada Kesan yang
Diramalkan (PNEC)

Tiada maklumat yang tersedia.

8.2. Kawalan pendedahan

Langkah-langkah kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Perlindungan Tangan

Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi (Piawaian Eropah - EN 166)

Sarung tangan pencegah

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Bahan sarung tangan	Masa penembusan	Ketebalan sarung tangan	EU standard	Glove comments
Sarung tangan pakai buang	Lihat syor pengilang	-	EN 374	(Keperluan minimum)

Perlindungan kulit dan badan pakaian tidak telus apron rintang kimia But Sarung tangan tidak telus

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa.

Berskala besar / kegunaan kecemasan Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced

Skala kecil / kegunaan makmal **Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis partikel
Maintain adequate ventilation

Langkah kebersihan Simpan jauh daripada makanan, minuman dan bahan makanan haiwan. Bila mengguna, jangan makan, minum atau merokok. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak harus dibenarkan keluar dari tempat kerja. Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian. Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Untuk perlindungan persekitaran tanggal dan basuh semua peralatan pelindung yang tercemar sebelum diguna semula. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai.

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Tampakan	kuning	
Keadaan Fizikal	Cecair	
Bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Ambang Bau	Tiada data tersedia	
pH	2.4	
Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tidak berkenaan	
Takat Kilat	Tidak berkenaan	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Kadar Penyejatan	Tiada data tersedia	
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tidak berkenaan	Cecair
Had ledakan	Tiada data tersedia	
Tekanan Wap	Tiada data tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada data tersedia	(Udara = 1.0)
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	
Ketumpatan Pukal	Tidak berkenaan	Cecair
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali Sekatan (n-oktanol/air)		
Komponen	Pow logaritma	
ASID ASETIK	-0.2	
Suhu Pencucuhan secara Automatik	Tiada data tersedia	
Suhu penguraian	Tiada data tersedia	
Kelikatan	Tiada data tersedia	
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

9.2. Maklumat lain

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Kreaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan

10.2. Kestabilan kimia

Stabil di bawah keadaan storan yang disyorkan

10.3. Kemungkinan reaksi berbahaya

Pempolimeran Berbahaya
Tindakbalas-tindakbalas
bahan-bahan berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

10.4. Keadaan yang perlu dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.
Pendedahan kepada udara atau kelembapan dalam tempoh berpanjangan.

10.5. Bahan tidak serasi

Agen pengoksidaan yang kuat.

10.6. Hasil penguraian berbahaya

Penguraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Maklumat mengenai kesan toksikologi

Maklumat Produk

Produk tidak memberikan bahaya ketoksikan akut berdasarkan pada maklumat yang diketahui atau disediakan

(a) acute toxicity;

Oral

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Data toksikologi bagi komponen

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
ASID ASETIK	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tidak diklasifikasi

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tidak diklasifikasi

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Tidak ada bahan kimia karsinogen yang diketahui dalam produk ini

(g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

(i) STOT-pendedahan berulang;	Tiada data tersedia
Organ Sasaran	Tiada maklumat yang tersedia.
(j) bahaya aspirasi;	Tiada data tersedia
Simptom / Kesan, akut dan tertangguh	Tiada maklumat yang tersedia

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Ketoksikan Ekotoksisiti

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Alga Air Tawar	Mikrotoks
ASID ASETIK	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min

12.2. Keterusan dan kebolehuraian

Kekal di alam

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

12.3. Potensi biotumpukan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

Komponen	Pow logaritma	Faktor pembiopekatan (BCF)
ASID ASETIK	-0.2	Tiada data tersedia

12.4. Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Terlarut dalam air. Besar kemungkinan mudah bergerak di alam sekitar kerana keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah

12.5. Keputusan penilaian PBT dan vPvB

No data available for assessment.

12.6. Kesan buruk yang lain

Maklumat Pengganggu Endokrin
Pencemar Organik Berterusan
Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Kaedah rawatan sisa

Buangan dari sisa / produk yang tidak diguna

Penjana sisa buangan bahan kimia hendaklah menentukan sama ada bahan kimia yang dibuang dikelaskan sebagai sisa buangan berbahaya. Rujuk peraturan sisa buangan berbahaya tempatan, serantau dan kebangsaan untuk memastikan pengelasan lengkap dan tepat.

Pembungkusan Terkontaminasi

Kosongkan baki kandungan. Lupuskan mengikut peraturan-peraturan tempatan. Jangan guna semula bekas kosong.

European Waste Catalogue (EWC)
Maklumat Lain

Menurut Katalog Sisa Eropah, Kod Sisa bukan produk spesifik, tetapi penggunaan spesifik. Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

Tidak dikawal

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

ADR

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

IATA

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

14.5. Bahaya persekitaran

Tiada bahaya yang dikenal pasti

14.6. Pengawasan khusus untuk pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC v Kod Kimia Pukal Antarabangsa v0

Tidak berkenaan, Barangan sudah dibungkus

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Peraturan/perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
ASID ASETIK	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Peraturan Kebangsaan

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
ASID ASETIK	WGK 1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)

Ambil perhatian terhadap Arahan 94/33/EC mengenai penjagaan orang muda yang bekerja

Sila ambil perhatian mengenai Arahan 98/24/EC mengenai perlindungan kesihatan dan keselamatan pekerja daripada risiko berkaitan dengan agen kimia di tempat kerja

15.2. Penilaian keselamatan kimia

Penilaian Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) tidak diperlukan untuk campuran

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H/EUH dirujuk di bawah seksyen 3

H226 - Cecair dan wap mudah menyala

H314 - Menyebabkan luka terbakar teruk pada kulit dan kerosakan mata

H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 2

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia
IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada
KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja
ACGIH - Persidangan Amerika Kebersihan Industri Kerajaan
DNEL - Aras Tiada Kesan Yang Diterbitkan
RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan
LC50 - Kepekatan maut 50%
NOEC - No Observed Effect Concentration
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan
IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa
OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada
ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
AICS - Inventori Bahan Kimia Australia
NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa
IARC - Agensi Antarabangsa Kaji Selidik Kanser
PNEC - Kepekatan Tiada Kesan Yang Diramalkan
LD50 - Dos maut 50%
EC50 - Kepekatan Berkesan 50%
POW - Pekali sekatan Oktanol: Air
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
VOC - Sebatian organik meruap

Pengelasan dan prosedur yang digunakan untuk memperolehi pengelasan campuran menurut Peraturan (EC) 1272/2008 [CLP]:

Bahaya fizikal	Berasaskan data ujian
Bahaya Kesihatan	Kaedah pengiraan
Bahaya persekitaran	Kaedah pengiraan

Nasihat Latihan

Latihan kesedaran bahaya kimia, menggabungkan pelabelan, Helaian Data Keselamatan (SDS), Kelengkapan Perlindungan Peribadi (PPE) dan kebersihan.

Tarikh penglulusan	30-Ogos-2011
Tarikh Semakan	06-Jul-2015
Ringkasan semakan	Bertukar ke sifat-sifat fizikal, Update to CLP Format.

Helaian data keselamatan ini patuh pada permintaan Peraturan (EU) No. 1907/2006

Penafian

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan adalah sebagai panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berkenaan dengan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Nombor Semakan 2

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Pengenal pasti produk

Nama Produk **PathoDextra Extraction Reagent 3**
Cat No. : **DR0709C**

1.2. Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

1.3. Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat	REMEL (EUROPE) LIMITED Remel House Clipper Boulevard West Crossways, Dartford Kent. DA2 6PT UK Tel: (+44) 1322 295600 Fax: (+44) 1322 225413 mbd-sds@thermofisher.com mbd-sds@thermofisher.com	Pembekal Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
Alamat e-mel		

1.4. Nombor telefon kecemasan

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan GHS

Bahaya fizikal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya kesihatan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Bahaya persekitaran

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

2.2. Elemen label

Kata Isyarat **Tiada**

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

2.3. Bahaya lain

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

3.2. Campuran

Komponen	No.-CAS	No.-EC.	Peratus berat	Pengelasan GHS
TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMETANA	77-86-1	201-064-4	3.63	-
NATRIUM AZIDA	26628-22-8	247-852-1	0.098	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)

Teks penuh bagi Kenyataan Bahaya: lihat bahagian 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Terkena Mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan.
Terkena Kulit	Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

4.2. Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

4.3. Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor	Rawat mengikut simptom.
---------------------------	-------------------------

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan semburan air, buih rintang alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa.

Produk-produk pembakaran berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. Pengawasan peribadi, peralatan perlindungan dan tatacara kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Guna peralatan pelindung diri.

6.2. Pengawasan persekitaran

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Ambil secara mekanikal dan kumpul dalam bekas untuk dilupuskan.

6.4. Rujukan kepada bahagian lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat

Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan pelindung diri. Elakkan penelanan dan penyedutan.

7.2. Keadaan untuk storan yang selamat, termasuk sebarang ketakserasian

Bekas harus sentiasa ditutup ketat. Simpan di suhu antara 2°C dan 8°C.

7.3. Penggunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

8.1. Parameter kawalan

Had pendedahan

EU - Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.

Komponen	Kesatuan Eropah	United Kingdom	Perancis	Belgium	Sepanyol
NATRIUM AZIDA	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas) Piel

Komponen	Itali	Jerman	Portugal	Belanda	Finland
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine Pelle	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Komponen	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
NATRIUM AZIDA	Haut MAK-KZW: 0.3 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m ³ 8	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

	MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden		Stunden	godzinach	
--	---	--	---------	-----------	--

Komponen	Bulgaria	Croatia	Ireland	Cyprus	Republik Czech
NATRIUM AZIDA	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL : 0.3 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. NaN3 STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.3 mg/m ³

Komponen	Estonia	Gibraltar	Greece	Hungary	Iceland
NATRIUM AZIDA	Nahk TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 0.3 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 óraban. AK	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 mg/m ³

Komponen	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Romania
NATRIUM AZIDA	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.3 mg/m ³		possibility of significant uptake through the skin TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minute

Komponen	Rusia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turki
NATRIUM AZIDA		Ceiling: 0.3 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutah	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m ³ 15 dakika

Nilai had biologi

Produk ini, seperti dibekalkan, tidak mengandungi bahan berbahaya dengan had biologi yang ditentukan oleh badan pengawalan tertentu kawasan.

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

Paras Tiada Kesan Terbitan (DNEL) Tiada maklumat yang tersedia

<u>Laluan pendedahan</u>	Kesan akut (tempatan)	Kesan akut (sistemik)	Kesan kronik (tempatan)	Kesan kronik (sistemik)
Oral Derma Penyedutan				

**Kepekatan Tiada Kesan yang
Diramalkan (PNEC)**

Tiada maklumat yang tersedia.

8.2. Kawalan pendedahan

Langkah-langkah kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi (Piawaian Eropah - EN 166)

Perlindungan Tangan

Sarung tangan pencegah

Bahan sarung tangan	Masa penembusan	Ketebalan sarung tangan	EU standard	Glove comments
Sarung tangan pakai buang	Lihat syor pengilang	-	EN 374	(Keperluan minimum)
Perlindungan kulit dan badan		pakaian berlengan panjang		

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori	Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa.
Berskala besar / kegunaan kecemasan	Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced
Skala kecil / kegunaan makmal	Jenis Penapis yang Disyorkan: Penapis partikel Maintain adequate ventilation
Langkah kebersihan	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.
Kawalan pendedahan persekitaran	Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Tampakan	jernih	
Keadaan Fizikal	Cecair	
Bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Ambang Bau	Tiada data tersedia	
pH	10.6	
Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tidak berkenaan	
Takat Kilat	Tidak berkenaan	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Kadar Penyejatan	Tiada data tersedia	
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tidak berkenaan	Cecair
Had ledakan	Tiada data tersedia	
Tekanan Wap	Tiada data tersedia	
Ketumpatan wap	Tiada data tersedia	(Udara = 1.0)
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	
Ketumpatan Pukal	Tidak berkenaan	Cecair
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	
Pekali Sekatan (n-oktanol/air)	Tiada data tersedia	
Suhu Pencucuhan secara Automatik	Tiada data tersedia	
Suhu penguraian	Tiada data tersedia	
Kelikatan	Tiada data tersedia	
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia	

9.2. Maklumat lain

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Kreaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan

10.2. Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan normal

10.3. Kemungkinan reaksi berbahaya

Pempolimeran Berbahaya Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Tindakbalas-tindakbalas bahan-bahan berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

10.4. Keadaan yang perlu dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

10.5. Bahan tidak serasi

Tiada yang diketahui.

10.6. Hasil penguraian berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Maklumat mengenai kesan toksikologi

Maklumat Produk Produk tidak memberikan bahaya ketoksikan akut berdasarkan pada maklumat yang diketahui atau disediakan

(a) acute toxicity;

Oral

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Data toksikologi bagi komponen

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMETANA	5900 mg/kg (Rat)		
NATRIUM AZIDA	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia

Tidak ada bahan kimia karsinogen yang diketahui dalam produk ini

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Ketoksikan

Ekotoksisiti

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Alga Air Tawar	Mikrotoks
NATRIUM AZIDA	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Keterangan dan kebolehuraian

Kekal di alam

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

12.3. Potensi biotumpukan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

12.4. Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Besar kemungkinan mudah bergerak di alam sekitar kerana keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah

12.5. Keputusan penilaian PBT dan vPvB

No data available for assessment.

12.6. Kesan buruk yang lain

Maklumat Pengganggu Endokrin
Pencemar Organik Berterusan
Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Kaedah rawatan sisa

Buangan dari sisa / produk yang tidak diguna

Penjana sisa buangan bahan kimia hendaklah menentukan sama ada bahan kimia yang dibuang dikelaskan sebagai sisa buangan berbahaya. Rujuk peraturan sisa buangan berbahaya tempatan, serantau dan kebangsaan untuk memastikan pengelasan lengkap dan tepat.

Pembungkusan Terkontaminasi

Kosongkan baki kandungan. Lupuskan mengikut peraturan-peraturan tempatan. Jangan guna semula bekas kosong.

European Waste Catalogue (EWC)
Maklumat Lain

Menurut Katalog Sisa Eropah, Kod Sisa bukan produk spesifik, tetapi penggunaan spesifik. Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

ADR

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

IATA

Tidak dikawal

14.1. Nombor UN

14.2. Nama wajar pengiriman UN

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

14.4. Kumpulan pembungkusan

14.5. Bahaya persekitaran

Tiada bahaya yang dikenal pasti

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDextra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

14.6. Pengawasan khusus untuk pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC v Kod Kimia Pukal Antarabangsa v0 Tidak berkenaan, Barangan sudah dibungkus

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Peraturan/perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMET ANA	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
NATRIUM AZIDA	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Peraturan Kebangsaan

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMET ANA	WGK 2	
NATRIUM AZIDA	WGK 2	

Ambil perhatian terhadap Arahan 94/33/EC mengenai penjagaan orang muda yang bekerja

Sila ambil perhatian mengenai Arahan 98/24/EC mengenai perlindungan kesihatan dan keselamatan pekerja daripada risiko berkaitan dengan agen kimia di tempat kerja

15.2. Penilaian keselamatan kimia

Penilaian Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) tidak diperlukan untuk campuran

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H/EUH dirujuk di bawah seksyen 3

H300 - Membawa maut jika ditelan

H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan

EUH032 - Sentuhan dengan asid membebaskan gas sangat toksik

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - Persidangan Amerika Kebersihan Industri Kerajaan

DNEL - Aras Tiada Kesan Yang Diterbitkan

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa Kaji Selidik Kanser

PNEC - Kepekatan Tiada Kesan Yang Diramalkan

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PathoDxtra Extraction Reagent 3

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Berbahaya Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

VOC - Sebatian organik meruap

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Pengelasan dan prosedur yang digunakan untuk memperolehi pengelasan campuran menurut Peraturan (EC) 1272/2008 [CLP]:

Bahaya fizikal Berasaskan data ujian

Bahaya Kesihatan Kaedah pengiraan

Bahaya persekitaran Kaedah pengiraan

Nasihat Latihan

Latihan kesedaran bahaya kimia, menggabungkan pelabelan, Helaian Data Keselamatan (SDS), Kelengkapan Perlindungan Peribadi (PPE) dan kebersihan.

Tarikh penglulusan 30-Ogos-2011

Tarikh Semakan 06-Jul-2015

Ringkasan semakan Update to CLP Format.

Helaian data keselamatan ini patuh pada permintaan Peraturan (EU) No. 1907/2006

Penafian

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan adalah sebagai panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berkenaan dengan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan