

Pildymo data 21-Sau-2011

Patikrinimo data 04-Spl-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 12

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>Kalio cianidas</u>                                        |
| Cat No. :                   | 388310000; 388310025; 388310100; 388311000; 388315000        |
| Sinonimai                   | Cyanide of potassium; Hydrocyanic acid, potassium salt; KCN. |
| Rodyklės Nr                 | 006-007-00-5                                                 |
| CAS Nr                      | 151-50-8                                                     |
| EB Nr                       | 205-792-3                                                    |
| Molekulinė formulė          | C K N                                                        |
| REACH registracijos numeris | 01-2119486407-29                                             |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos.                                                                           |
| Naudojimo sektorius              | SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose         |
| Produkto kategorija              | PC21 - Laboratoriniai chemikalai                                                                            |
| Proceso kategorijos              | PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą                                                                 |
| Išleidimo į aplinką kategorija   | ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas) |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima                                                                                       |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

**ES vienetas / įmonės pavadinimas**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**JK vienetas / įmonės pavadinimas**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

##### Fiziniai pavojai

Metalo ėsdinančios medžiagos / mišiniai

1 kategorija (H290)

##### Pavojai sveikatai

Ūmus oralinis toksiškumas

1 kategorija (H300)

Ūmus dermalinis toksiškumas

1 kategorija (H310)

Ūmus Toksiškumas Įkvėpus - Dulkes ir Migla

1 kategorija (H330)

Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (kartotinė ekspozicija)

1 kategorija (H372)

##### Pavojus aplinkai

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai

1 kategorija (H400)

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

1 kategorija (H410)

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

### 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

#### **Pavojingumo frazės**

H290 - Gali ėsdinti metalus

H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H300 + H310 + H330 - Mirtina prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus

EUH032 - Kontaktudama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

#### **Atsargumo teiginiai**

P390 - Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos

P330 - Išskalauti burną

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius

P302 + P350 - PATEKUS ANT ODO: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

### 2.3. Kiti pavojai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

Toksiška sausumos bestuburiams gyvūnams

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                                                                            |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | 151-50-8 | EEC No. 205-792-3 | >95             | Acute Tox. 1 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUH032 |

| Sudedamoji dalis | Konkrečios koncentracijos ribos (SCL) | M veiksnys | Komponento pastabos |
|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Kalio cianidas   | -                                     | 10         | -                   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| REACH registracijos numeris | 01-2119486407-29 |
|-----------------------------|------------------|

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Patekus į akis, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių.                                                                                                                                                       |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prarijus</b>                            | NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga. |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                            |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

. Sisteminis Toksiškumas: Kvėpavimo sutrikimai: Simptomai gali būti: sunkumas krūtinėje, kraujo antplūdis, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sunkus kvėpavimas, silpnumas,

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

nepastovus pulsas, pilvo skausmas, konvulsijos ir šokas: Gali sukelti cianozę (odos pamėlynavimą dėl nepakankamo kraujo prisotinimo deguonimi): Poveikis gali baigtis mirtimi

## **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

**Pastabos gydytojui**

Gydyti kaip apsinuodijusį cianidu.

## **5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

### **5.1. Gesinimo priemonės**

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones. Milteliai.

#### **Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**

Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Nenaudokite vandens ar putų.

### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Nedegi. Neleiskite gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

#### **Pavojingi Degimo Produktai**

Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>), Vandenilio cianidas (hidrocianido rūgštis), Kalio oksidai.

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## **6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. Evakuokite personalą į saugias vietas.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilto kiekio.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Vengti dulkių susidarymo.

Laikykitės tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up: Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## **7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Vengti

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

dulkių susidarymo. Dirbkite tik po cheminiu medžiagu ištraukimo gaubtu. Neįkvėpkite (dulkių, garų, miglos, dujų). Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

## Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas.

## 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Laikykite atokiau nuo rūgščių. Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų. Nelaikykite aliumininiuose induose.

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga                                                            | Jungtinė Karalystė                                                        | Prancūzija                                                                                                                                              | Belgija                                                                         | Ispanija                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5 mg/m <sup>3</sup> .<br>indicative limit<br>Peau | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sudedamoji dalis | Italija                                                                                                                    | Vokietija                                                                                                                                                                                                                               | Portugalija                                                                                                      | Nyderlandai | Suomija                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 5<br>TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                                   | Danija                                                                           | Šveicarija                                                                              | Lenkija                                                              | Norvegija                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | Haut<br>MAK-KZGW: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.9 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija | Kroatija | Airija | Kipras | Čekijos Respublika |
|------------------|-----------|----------|--------|--------|--------------------|
|------------------|-----------|----------|--------|--------|--------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

|                |                                                                         |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                     |                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kalio cianidas | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. CN<br>STEL-KGVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. CN | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                                           | Gibraltar                                                                                                      | Graikija                                                                                              | Vengrija | Islandija                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | Nahk<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr as<br>Cyanide<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>as Cyanide | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Sudedamoji dalis | Latvija                                                                                             | Lietuva                                                                       | Liuksemburgas                                                                                                                             | Malta                                                                                                                       | Rumunija                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> CN<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>CN<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika                                                                             | Slovėnija                                                                                        | Švedija                                                                                                   | Turkija |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kalio cianidas   |        | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Cyanide<br>Koža<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah CN | Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter CN<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>CN NGV<br>Hud |         |

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                          | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kalio cianidas<br>151-50-8 ( >95 ) |                             | DNEL = 4.03mg/kg<br>bw/day     |                                   | DNEL = 0.14mg/kg<br>bw/day           |

| Component                          | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kalio cianidas<br>151-50-8 ( >95 ) |                                  | DNEL = 12.5mg/m <sup>3</sup>        |                                        | DNEL = 0.94mg/m <sup>3</sup>              |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                          | Gėlas vanduo | Gėlo vandens nuosėdose       | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)        |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kalio cianidas<br>151-50-8 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L | PNEC = 4µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.2µg/L      | PNEC = 50µg/L                  | PNEC = 7µg/kg soil<br>dw |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

| Component                        | Jūros vanduo   | Jūrų vandens nuosėdose         | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Kalio cianidas<br>151-50-8 (>95) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.8µg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Dirbkite tik po cheminiu medžiaga i traukimo gaubtu. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga | Prasiskverbimo laikas | Pirštinių storis | ES standartas  | Pirštinių komentarai                                            |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Butilo guma        | > 480 minučių         | 0.35 mm          | EN 374 Lygis 3 | Kaip išbandytas pagal EN374-3<br>Atsparumo chemikalų sunkimuisi |

**Odos ir kūno apsauga** Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasiskverbimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilto kiekio.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Fizinė būseną** Milteliai Kietoji medžiaga

**Išvaizda** Balta  
**Kvapą** kartieji migdolai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

|                                                         |                    |                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų       |                             |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | 634 °C / 1173.2 °F |                             |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų       |                             |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | 1625 °C / 2957 °F  |                             |
| Degumas (Skystis)                                       | Netaikytina        | Kietoji medžiaga            |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Nėra informacijos  |                             |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų       |                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | Nėra informacijos  | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | Netaikytina        |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų       |                             |
| pH                                                      | 11-12              | 20 g/l aq.sol.(20°C)        |
| Klampa                                                  | Netaikytina        | Kietoji medžiaga            |
| Tirpumas Vandenyje                                      | 400 g/L (20°C)     |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos  |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                    |                             |
| Garų slėgis                                             | Nėra duomenų       |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 1.52 @ 16°C        |                             |
| Piltinis tankis                                         | Nėra duomenų       |                             |
| Garų tankis                                             | Netaikytina        | Kietoji medžiaga            |
| Dalelių charakteristikos                                | Nėra duomenų       |                             |

## 9.2. Kita informacija

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Molekulinė formulė | C K N                          |
| Molekulinis Svoris | 65.12                          |
| Garavimo greitis   | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Taip. Kontaktuojama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Liepsniosios dujos.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Pavojingų Reakcijų Galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

ilumos perteklius. Degant susidaro kaktūs ir nuodingi dūmai. Nesuderinami gaminiai. Šviesos poveikis. Dregno oro ar vandens poveikis. Oro poveikis.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys. Stiprūs oksidatoriai. Bazės. Smulkiai sutrinti metalai. Aldehidai. Peroksidai. Metalai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Azoto oksidai (NOx). Vandenilio cianidas (hidrocianido rūgštis). Kalio oksidai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

## Informacija apie produktą

### a) ūmus toksiškumas;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralinis   | 1 kategorija |
| Dermalinis | 1 kategorija |
| Įkvėpus    | 1 kategorija |

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                 | LC50 Įkvėpus                 |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kalio cianidas   | LD50 = 7.49 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 22.3 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 1 h |

### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Kvėpavimo | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Oda       | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |

### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### f) kancerogeniškumas;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

### g) toksiškumas reprodukcijai;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### h) STOT (vienkartinis poveikis);

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### i) STOT (kartotinis poveikis);

1 kategorija

#### Konkretūs organai

Širdis, Skydliaukė, Širdies ir kraujagyslių sistema, Centrinė nervų sistema (CNS).

### j) aspiracijos pavojus;

Netaikytina  
Kietoji medžiaga

### Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas

Sisteminis Toksiškumas. Kvėpavimo sutrikimai. Simptomai gali būti: sunkumas krūtinėje, kraujo antplūdis, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sunkus kvėpavimas, silpnumas, nepastovus pulsas, pilvo skausmas, konvulsijos ir šokas. Gali sukelti cianozę (odos pamėlynavimą dėl nepakankamo kraujo prisotinimo deguonimi). Poveikis gali baigtis mirtimi.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

## 12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Kalio cianidas   | LC50: 0.31 - 0.37 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.0588 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.45 - 0.57 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.01 - 0.08 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.044 - 0.084 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.04 - 0.046 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) |               |                        |

| Sudedamoji dalis | Microtox | M veiksnys |
|------------------|----------|------------|
| Kalio cianidas   |          | 10         |

## 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas  
Skaidomumas  
Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją. Tiesiogiai nesusiję su neorganinėmis cheminėmis medžiagomis. Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

|                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų</b> | Negali patekti į aplinką. Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. |
| <b>Užteršta Pakuotė</b>                           | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.                                                                                                                    |
| <b>Europos atliekų katalogas</b>                  | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                                                     |
| <b>Kita informacija</b>                           | Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišleisti į kanalizaciją. Saugokite, kad i chemine medžiaga nepatektu i aplinka.              |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN1680                   |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1                      |
| <b>Papildoma Pavojingumo Klasė</b>             | P                        |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                        |

### ADR

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN1680                   |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1                      |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                        |

### IATA:

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN1680                   |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1                      |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                        |

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b> | Aplinkai pavojinga<br>Remiantis IMDG/IMO nustatytais kriterijais, produktas yra jūrų teršalas |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b> | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės</b> | Netaikoma, supakuotas gaminys |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

## 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | 151-50-8 | 205-792-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29092 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kalio cianidas   | 151-50-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | 151-50-8 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                       | -                                                                                                                       |

### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalio cianidas   | 151-50-8 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo  
Netaikytina

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?  
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

### Nacionalinės taisyklės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Kalio cianidas   | WGK3                                   |                           |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nereikia (<10t / m)

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H290 - Gali ėsdinti metalus  
H300 - Mirtina prarijus  
H310 - Mirtina susilietus su oda  
H330 - Mirtina įkvėpus  
H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  
H400 - Labai toksiška vandens organizmams  
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
EUH032 - Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokonzentracijos koeficientas (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (lakis organinis junginys)

### Mokymo patarimai

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kalio cianidas

Patikrinimo data 04-Spl-2023

---

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pildymo data        | 21-Sau-2011  |
| Patikrinimo data    | 04-Spl-2023  |
| Peržiūros suvestinė | Netaikytina. |

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga