

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Calcium carbide</b> |
| Cat No. :                  | <b>14308</b>           |
| Indeks nr                  | 006-004-00-9           |
| CAS nr                     | 75-20-7                |
| EÜ nr                      | 200-848-3              |
| Molekulivalem              | C2 Ca                  |
| REACH registreerimisnumber | -                      |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase

1. kategooria (H260)

### Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

2. kategooria (H315)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

3. kategooria (H335)

### Keskonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Hoiatuslaused

P223 - Vältida kokkupuudet veega

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P231 + P232 - Sisu käidelda ja hoida inertgaasis. Hoida niiskuse eest

P302 + P332 + P334 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine     | CAS nr  | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-----------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Calcium carbide | 75-20-7 | EEC No. 200-848-3 | 72-82         | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Irrit. 2 (H315)      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

|                |           |                   |       |                                                               |
|----------------|-----------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                |           |                   |       | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                         |
| Kaltsiumoksiid | 1305-78-8 | EEC No. 215-138-9 | 12-18 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                          |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                              |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.                                                                                                |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole.         |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab silmade põletust.

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kuiv kemikaal. Kuiv liiv.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Vesi. Vaht.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas. Reageerib veega. Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Atsetüleen, Vesinik.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida tolmu teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga (nt liiv, silikageel, happeline sideaine, universaalne sideaine, saepuru). Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku. Vältida tolmu teket.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tolmu mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida lämmastiku all. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida kokkupuudet veega. Vähendada tolmu tekkimist ja kogunemist. Pesta käsi enne vaheaegu ja otsekohe pärast toote käitlemist.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoiduda mis tahes võimalikust kokkupuutest veega. Hoida lämmastiku all.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökohakonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

| Koostisaine    | Euroopa Liit                                                       | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                   | Prantsusmaa                                                                                          | Belgia                                                                  | Hispaania                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumoksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 4 mg/m <sup>3</sup> .<br>indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 4 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine    | Itaalia                         | Saksamaa                    | Portugal                     | Madalmaad                    | Soome                      |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Kaltsiumoksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

|                    |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Time Weighted Average                                                              | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                     | minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                                     | tunteina<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                 |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Austria</b>                                                                     | <b>Taani</b>                                                                                                                                                  | <b>Šveits</b>                                                                                                   | <b>Poola</b>                                                                                                                                                   | <b>Norra</b>                                                                                                         |
| Kaltsiumoksiid     | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                      | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation respirable dust |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Bulgaaria</b>                                                                   | <b>Horvaatia</b>                                                                                                                                              | <b>Iirimaa</b>                                                                                                  | <b>Küpros</b>                                                                                                                                                  | <b>Tšehhi Vabariik</b>                                                                                               |
| Kaltsiumoksiid     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust; inhalable fraction<br>STEL-KGVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. respirable dust; inhalable fraction | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min                              | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>                  |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Eesti</b>                                                                       | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                              | <b>Kreeka</b>                                                                                                   | <b>Ungari</b>                                                                                                                                                  | <b>Island</b>                                                                                                        |
| Kaltsiumoksiid     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr respirable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                         | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                           | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                            | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable fraction       |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Läti</b>                                                                        | <b>Leedu</b>                                                                                                                                                  | <b>Luksemburg</b>                                                                                               | <b>Malta</b>                                                                                                                                                   | <b>Rumeenia</b>                                                                                                      |
| Kaltsiumoksiid     | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Venemaa</b>                                                                     | <b>Slovaki Vabariigi</b>                                                                                                                                      | <b>Sloveenia</b>                                                                                                | <b>Rootsi</b>                                                                                                                                                  | <b>Türgi</b>                                                                                                         |
| Kaltsiumoksiid     | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> total aerosol                                                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                         |                                                                                                                      |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                             | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kaltsiumoksiid<br>1305-78-8 ( 12-18 ) | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>          |                                      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |                                            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                          | Värske vesi     | Värske settes | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)    |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Calcium carbide 75-20-7 ( 72-82 )  | PNEC = 4.62µg/L |               | PNEC = 46.2µg/L |                                    |                           |
| Kaltsiumoksiid 1305-78-8 ( 12-18 ) | PNEC = 0.37mg/L |               | PNEC = 0.37mg/L | PNEC = 2.27mg/L                    | PNEC = 817.4mg/kg soil dw |

| Component                          | Merevesi         | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| Calcium carbide 75-20-7 ( 72-82 )  | PNEC = 0.462µg/L |                 |                   |           |     |
| Kaltsiumoksiid 1305-78-8 ( 12-18 ) | PNEC = 0.24mg/L  |                 | PNEC = 0.24mg/L   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kesta ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       |                            |                 |             |                    |
| Neopreen          |                            |                 |             |                    |
| PVC               |                            |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                   |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke             |                       |
| Välimus                                     | tumehall          |                       |
| Lõhn                                        | Küüslaugutaoline  |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad   |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 2160 °C / 3920 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad   |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 2300 °C / 4172 °F | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub      |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad   |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub      | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad   |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad   |                       |
| pH                                          | Teave puudub      |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Teave puudub      |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub      |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                   |                       |
| Aururõhk                                    | Teave puudub      |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad   |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad   |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad   |                       |

## 9.2. Muu teave

|                                                                      |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Molekulivalem                                                        | C2 Ca                         |                   |
| Molekulmass                                                          | 64.1                          |                   |
| Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase | Kas eralduv gaas on isesüttiv | Gas(es) = Vesinik |
| Aurustumiskiirus                                                     | Pole kohaldatav - Tahke       |                   |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu. |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Teave puudub.                        |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega. Vältida tolmu teket.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Alused. Tugevad oksüdeerijad. vask.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Atsetüleen. Vesinik.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Tooteteave** Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

**a) akuutne toksilisus;**

**Suukaudne**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**Nahakaudne**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**Sissehingamine**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine    | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| Kaltsiumoksiid | >2000 mg/kg (female Rat) | -               | LC50 > 6.04 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria**

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;**

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

**Hingamisteede**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**Nahk**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**e) mutageensus sugurakkudele;**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**f) kantserogeensus;**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;**

3. kategooria

**Tulemused / Sihtorganid**

Hingamiselundid.

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**Sihtorganid**

Ei ole teada.

**j) hingamiskahjustus;**

Pole kohaldatav  
Tahke

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Teave puudub.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni.

| Koostisaine     | Magevee kala                                         | vesikirp | Magevee vetikad |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Calcium carbide | LC50: > 50 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |          |                 |
| Kaltsiumoksiid  | LC50: = 1070 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio)   |          |                 |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Lagunduvus

Teave puudub

Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub

## 12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja

toksiliste ning väga püsivate ja väga  
bioakumuleeruvate omaduste  
hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid

põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi  
kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest  
tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number** UN1402  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** CALCIUM CARBIDE  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.3  
**14.4. Pakendirühm** I

## ADR

**14.1. ÜRO number** UN1402  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** CALCIUM CARBIDE  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.3  
**14.4. Pakendirühm** I

## IATA

**14.1. ÜRO number** UN1402  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** CALCIUM CARBIDE  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.3  
**14.4. Pakendirühm** I

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine     | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Calcium carbide | 75-20-7   | 200-848-3 | -      | -   | X     | X    | X                                                                         | X    | X                                                                         |
| Kaltsiumoksiid  | 1305-78-8 | 215-138-9 | -      | -   | X     | X    | KE-04588                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine     | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Calcium carbide | 75-20-7   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kaltsiumoksiid  | 1305-78-8 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

| Koostisaine     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcium carbide | 75-20-7   | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |
| Kaltsiumoksiid  | 1305-78-8 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine     | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcium carbide | 75-20-7   | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Kaltsiumoksiid  | 1305-78-8 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Calcium carbide | WGK 1                                 |                          |
| Kaltsiumoksiid  | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine     | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Calcium carbide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 64 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Seletuskiri

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Calcium carbide

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

05-sept-2006

25-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline

Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp