

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 25-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** 1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, 50% solution in mineral oil

**Cat No. :** AC361310000; AC361310100; AC361312500

**Synonymes** Trigonox<sup>®</sup>4 22

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Peroxydes organiques  
Toxicité par aspiration

Type D  
Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut s'enflammer en cas d'échauffement

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires



#### Conseils de prudence

##### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Tenir/stocker à l'écart des vêtements/ matières combustibles

Conserver uniquement dans le récipient d'origine

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

##### Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

NE PAS faire vomir

##### Entreposage

Garder sous clef

Stocker à une température ne dépassant pas 25 °C/ 77 °F. Tenir au frais

Protéger du rayonnement solaire

Stocker à l'écart des autres matières

##### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### Other Hazards

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                            | No. CAS   | % en poids |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Huile minérale blanche               | 8042-47-5 | 50         |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | 3006-86-8 | 50         |

### 4. Premiers soins

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux.

#### Inhalation

Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux. Risque de lésions graves aux poumons (par aspiration).

#### Ingestion

NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Obtenir des soins médicaux. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements surviennent naturellement, faire pencher la victime.

#### Symptômes et effets les plus importants

Aucun renseignement disponible.

#### Notes au médecin

Traiter en fonction des symptômes

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique. Chemical foam. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 350 °C / 662 °F                                                            |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                            |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                   |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                   |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | Comburant                                                                  |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                             |

#### **Dangers spécifiques du produit**

Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique. Peut enflammer des produits combustibles (bois, papier, huile, vêtement, etc.).

#### **Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Acétone.

#### **Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### **NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
3

**Instabilité**  
3

**Dangers physiques**  
OX

### **6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

|                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.                                                                                                  |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu.                                                    |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Absorber avec une matière absorbante inerte. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. |

### **7. Manutention et stockage**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter les abrasions/les chocs/les frottements. Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.                                             |
| <b>Entreposage.</b> | Ne pas entreposer près de matières combustibles. Garder réfrigéré. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Acides. Bases. Métaux. Agent réducteur. Agents réducteurs forts. Matière combustible. |

### **8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle**

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Mesures techniques**

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### **Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux** Lunettes de sécurité  
**Protection des mains** Gants de protection

| <b>Matériau des gants</b>                                   | <b>Le temps de passage</b>            | <b>Épaisseur des gants</b> | <b>Commentaires à gants</b>                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                          | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Liquide                                  |
| <b>Aspect</b>                                  | Transparent                              |
| <b>Odeur</b>                                   | Faible                                   |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible           |
| <b>pH</b>                                      | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | Aucune donnée disponible                 |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 52 - 54 °C / 125.6 - 129.2 °F @ 0.1 mmHg |
| <b>Point d'éclair</b>                          | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Non applicable                           |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                          |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible                 |

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Inférieure</b>                          | Aucune donnée disponible                       |
| <b>Pression de vapeur</b>                  | Aucun renseignement disponible                 |
| <b>Densité de vapeur</b>                   | Aucun renseignement disponible                 |
| <b>Densité</b>                             | 0.95                                           |
| <b>Solubilité</b>                          | Aucun renseignement disponible                 |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b> | Aucune donnée disponible                       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>     | 350 °C / 662 °F                                |
| <b>Température de décomposition</b>        | Aucun renseignement disponible                 |
| <b>Viscosité</b>                           | Aucun renseignement disponible                 |
| <b>Formule moléculaire</b>                 | C <sub>14</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> |
| <b>Masse moléculaire</b>                   | 260.37                                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Oui                                                                                                                                             |
| <b>Stabilité</b>                           | Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique.                                                         |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles. Matière combustible. Excès de chaleur. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Acides, Bases, Métaux, Agent réducteur, Agents réducteurs forts, Matière combustible                                                            |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Acétone                                                                        |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                 |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                               |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignements sur le produit</b> |                                                                                                    |
| <b>DL50 par voie orale</b>           | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| <b>DL50 par voie cutanée</b>         | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| <b>Vapeur CL50</b>                   | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.    |

### **Renseignements sur les composants**

| Composant                            | DL50 orale        | DL50 épidermique     | LC50 Inhalation |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Huile minérale blanche               | >5000 mg/kg (Rat) | >3000 mg/kg (Rabbit) | Non inscrit(e)  |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | >5000 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rat)    | Non inscrit(e)  |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible

### **Products**

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Sensibilisation</b> | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huile minérale blanche   | 8042-47-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy) | 3006-86-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                                                          |                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| -cyclohexane                                             |                                                                   |  |  |  |  |
| <b>Effets mutagènes</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Effets sur la reproduction</b>                        | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>Effets sur le développement</b>                       | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>Tératogénicité</b>                                    | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Aucun connu                                                       |  |  |  |  |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                       |  |  |  |  |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Catégorie 1                                                       |  |  |  |  |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |  |  |  |  |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant                            | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                              | Microtox       | Daphnia magna  |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Huile minérale blanche               | Non inscrit(e)    | LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)    | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | Non inscrit(e)    | LC50: > 0.64 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant              | Log Poctanol/eau |
|------------------------|------------------|
| Huile minérale blanche | 6                |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

**No ONU** 3105  
**Nom officiel d'expédition** ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID  
**Classe de danger** 5.2

### TMD

**No ONU** 3105  
**Nom officiel d'expédition** ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID  
**Classe de danger** 5.2

### IATA

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3105                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |
| <b>IMDG/IMO</b>                  |                                 |
| <b>No ONU</b>                    | UN3105                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                            | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Huile minérale blanche               | 8042-47-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 232-455-8 | -      | -   |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | 3006-86-8 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 221-111-2 | -      | -   |

| Composant                            | No. CAS   | IECSC | KECL            | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Huile minérale blanche               | 8042-47-5 | X     | KE-35412        | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | 3006-86-8 | X     | 2004-3-28<br>58 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant              | NPRI                              | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Huile minérale blanche | Part 5, Other Groups and Mixtures |                                                                                           |                                                            |

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                            | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huile minérale blanche               | 8042-47-5 | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | 3006-86-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| exane                                |           |                                                                                                              |                                                                                                                  |                            |                                    |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Composant                            | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
| Huile minérale blanche               | 8042-47-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| 1,1-Di(tert-butylperoxy)-cyclohexane | 3006-86-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Date de révision**

25-déc.-2021

**Date d'impression**

25-déc.-2021

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**