

Data aprobării 16-ian.-2009

Data revizuirii 22-mar.-2024

Număr Revizie 2

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>Bis(2-methoxyethyl) ether</b>                                |
| Cat No. :                   | <b>C44310</b>                                                   |
| Sinonime                    | 2-Methoxyethyl ether; Diethylene glycol dimethyl ether; Diglyme |
| Nr. index                   | 603-139-00-0                                                    |
| Nr. CAS                     | 111-96-6                                                        |
| Nr. CE                      | 203-924-4                                                       |
| Formula moleculară          | C6 H14 O3                                                       |
| Număr de înregistrare REACH | -                                                               |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 3 (H226)

### Pericole pentru sănătate

Toxicitate pentru Reproducere

Categoria 1B (H360FD)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H226 - Lichid și vapori inflamabili

H360FD - Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

### Fraze de Precauție

P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistente, bioacumulative și toxice (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|

ALFAAC44310

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                        |          |                   |        |                                                      |
|------------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | 111-96-6 | EEC No. 203-924-4 | <= 100 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>[EUH019] |
|------------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Îndepărtați toate sursele de aprindere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Poate forma peroxizi explozivi. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Peroxizi.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aerosoli cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Containerelor trebuie etichetate cu data la care au fost deschise și testate periodic pentru a detecta prezența peroxidizilor. În cazul în care cristalele formează un lichid peroxidabil, este posibil să fi avut loc peroxidarea și produsul trebuie considerat extrem de periculos. În această situație, deschiderea containerelor trebuie să se facă numai de la distanță, de către profesioniști. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. A se depozita în atmosfera inertă. A se proteja de umiditate. Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă

| Componentă             | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugalia | Olanda | Finlanda |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| bis(2-metoxietil)-eter |        | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 5.56 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.56 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 44.48 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |            |        |          |

| Componentă             | Austria                                                                                                                                                  | Danemarca                                                                                                                            | Elveția                                                                                                                                       | Polonia                               | Norvegia |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| bis(2-metoxietil)-eter | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud      |

| Componentă             | Rusia                     | Republica Slovacă                                                                                              | Slovenia                                                                                                                           | Suedia | Turcia |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| bis(2-metoxietil)-eter | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 56 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 224 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Muncitorii; A se vedea tabelul de valori

| Component | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                              |  |  |  |                            |
|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) |  |  |  | DNEL = 2.08mg/kg<br>bw/day |
|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|

| Component                                    | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) |                                  |                                      |                                    | DNEL = 26.8mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                                    | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratate a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)           |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) | PNEC = 6.4mg/L   | PNEC = 27.4mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 9.43mg/L    | PNEC = 50mg/L                                                  | PNEC = 1.72mg/kg<br>soil dw |

| Component                                    | Apă de mare     | Marin de apă<br>sedimente       | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic              | Aer |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.64mg/L | PNEC = 2.74mg/kg<br>sediment dw |                           | PNEC = 2.77mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387                                                                                  |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                                                    |                                       |
| <b>Aspect</b>                                                | Clar                                                      |                                       |
| <b>Miros</b>                                                 | Slab eteric                                               |                                       |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | -64 °C / -83.2 °F                                         |                                       |
| <b>Punct de Înmuier</b>                                      | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 162 °C / 323.6 °F                                         | @ 760 mmHg                            |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Inflamabil                                                | Pe baza datelor testului              |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                                              | Lichid                                |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 1.5 vol%<br><b>Superioară</b> 17.4 vol% |                                       |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 51 °C / 123.8 °F                                          | <b>Metodă</b> - CC (recipient închis) |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 170 °C / 338 °F                                           |                                       |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile                          |                                       |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | 2 cP at 20 °C                                             |                                       |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Miscibil                                                  |                                       |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile                          |                                       |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                                           |                                       |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                                            |                                       |
| bis(2-metoxietil)-eter                                       | -0.36                                                     |                                       |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 1.7 mmHg @ 20°C                                           |                                       |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | 0.937                                                     |                                       |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                                              | Lichid                                |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | 4.62 (Aer = 1.0)                                          | (Aer = 1.0)                           |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)                                     |                                       |

### 9.2. Alte informații

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Formula moleculară</b>    | C6 H14 O3                                 |
| <b>Greutate moleculară</b>   | 134.18                                    |
| <b>Proprietăți explozive</b> | vapori / aer explozive amestecuri posibil |
| <b>Rată de Evaporare</b>     | 0.36 (Butil acetat = 1,0)                 |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

## 10.2. Stabilitate chimică

Higroscopic. Poate forma peroxizi explozivi.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

### Polimerizare Periculoasă

Nu apare polimerizarea periculoasă.

### Reacții periculoase

Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Expunere la aer umed sau la apa.

## 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi tari. Baze tari. Halogeni. Apă.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Peroxizi.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Nu există date disponibile

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

| Componentă             | Oral LD50                 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare                         |
|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | LD50 = 7500 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 11000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 7 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Nu există date disponibile

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

S-au observat efecte mutagene la animale de laborator

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere; Efecte asupra Reproduserii

Nu există date disponibile

Experimentele au dovedit efecte de toxicitate asupra reproducerii la animalele de laborator.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

**Efecte asupra Funcției de Dezvoltare**  
**Teratogenitate**

Au aparut efecte asupra dezvoltării la animalele de laborator.  
Au apărut efecte teratogene la animalele de laborator.

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

**Organe Țintă** Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate** Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

| Componentă             | Pesti de apa dulce                                                                                                     | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | Rainbow trout: LC50 = 9845 mg/L/96h<br>Fathaed Minnow: LC50 = 8569 mg/L 96h<br>Bluegill/Sunfish: LC50 = 10928 mg/L 96h |                 |                   |

| Componentă             | Microtox                      | Factor M |
|------------------------|-------------------------------|----------|
| bis(2-metoxietil)-eter | Daphnia: EC50 = 5868 mg/L 96h |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistență** Persistența este improbabilă.  
**Degradabilitate** Nu este ușor biodegradabil, Inerent biodegradabil.

| Component                                     | Degradabilitate      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( <= 100 ) | >99% 36d (OECD 302B) |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă             | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------------------|---------|--------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | -0.36   | Nu există date disponibile     |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU

UN3271

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ETERI, NS.A

Denumirea tehnică corectă

2-Methoxyethyl ether

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

14.4. Grupul de ambalare

III

### ADR

14.1. Numărul ONU

UN3271

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ETERI, NS.A

Denumirea tehnică corectă

2-Methoxyethyl ether

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

14.4. Grupul de ambalare

III

### IATA

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                                      | UN3271                               |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>                           | ETHERS, N.O.S.*                      |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                                              | 2-Methoxyethyl ether                 |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                      | 3                                    |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                                               | III                                  |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                              | Nu există riscuri identificate       |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | Nu sunt necesare precauții speciale. |
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate     |

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă             | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| bis(2-metoxietil)-eter | 111-96-6 | 203-924-4 | -      | -   | X     | X    | KE-27705 | X    | X    |

| Componentă             | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| bis(2-metoxietil)-eter | 111-96-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă             | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării                                                                              | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                             | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | 111-96-6 | Toxic for reproduction<br>Category 1B, Article 57<br>Application date: February 22, 2016<br>Sunset date: August 22, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57c)                                                                     |

După data expirării utilizarea acestei substanțe necesită o autorizație sau poate fi utilizată numai pentru utilizări exceptate, de exemplu, utilizarea în cercetarea științifică și în dezvoltare, care include analiza de rutină sau utilizarea ca intermediar.

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă             | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | 111-96-6 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Respectați Directiva 94/33/CE referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă

la act de Dir 92/85/CE referitoare la protecția femeilor însărcinate și care alăptează la locul de munca

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă             | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | WGK1                            |                          |

| Componentă             | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis(2-metoxietil)-eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H360FD - Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

H360Fd - Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

### Legendă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Bis(2-methoxyethyl) ether

Data revizuirii 22-mar.-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECS - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data aprobării

16-ian.-2009

Data revizuirii

22-mar.-2024

Sumarul revizuirii

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)