

Datum izdaje 16-Jan-2009

Datum dopolnjene izdaje 22-Mar-2024

Številka revizije 2

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Bis(2-methoxyethyl) ether</b>                                |
| Cat No. :                     | <b>C44310</b>                                                   |
| Sinonimi                      | 2-Methoxyethyl ether; Diethylene glycol dimethyl ether; Diglyme |
| Index No                      | 603-139-00-0                                                    |
| Št. CAS                       | 111-96-6                                                        |
| ES-št.                        | 203-924-4                                                       |
| Molekulska formula            | C6 H14 O3                                                       |
| Registracijska številka REACH | -                                                               |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 3 (H226)

### Nevarnosti za zdravje

Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 1.B (H360FD)

### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

EUH019 - Lahko tvori eksplozivne peroksidge

### Previdnostni stavki

P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## **ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH**

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. |
|------------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------|
|------------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------|

ALFAAC44310

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

|                            |          |                   |        |                                                      |
|----------------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
|                            |          |                   |        | <b>1272/2008</b>                                     |
| Dietilenglikoldimetil eter | 111-96-6 | EEC No. 203-924-4 | <= 100 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>[EUH019] |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Registracijska številka REACH</b> | - |
|--------------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Splošna navodila</b>                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| <b>Stik z očmi</b>                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| <b>Stik s kožo</b>                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| <b>Zaužitj</b>                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| <b>Vdihavanje</b>                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| <b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b> | Odstranite vse vire vžiga.                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Lahko tvori eksplozivne peroksidge. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### Nevarni proizvodi izgorjevanja

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksidi.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Na posodah je treba navajati, kdaj se jih je odprlo, redno je treba preverjati, ali so prisotni peroksidi. Če v tekočini, ki se lahko spremeni v peroksid, nastajajo kristali, je do nastanka peroksidov že prišlo, tako da je ta izdelek treba obravnavati kot izredno nevaren. V tem primeru morajo posodo daljinsko odpreti strokovnjaki. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

ALFAAC44310

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta                 | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalska | Nizozemska | Finska |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| Dietilenglikoldimetil eter |         | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 5.56 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.56 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 44.48 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |             |            |        |

| Komponenta                 | Avstrija                                                                                                                                                 | Danska                                                                                                                               | Švica                                                                                                                                         | Poljska                               | Norveška |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Dietilenglikoldimetil eter | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud      |

| Komponenta                 | Rusijo                    | Slovaška                                                                                                       | Slovenija                                                                                                                          | Švedska | Turčija |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dietilenglikoldimetil eter | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 56 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 224 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne | Akutna učinek | Kronicni ucinki | Kronični učinki |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

|                                                  | (Kožno) | sistemska (Kožno) | lokalne (Kožno) | sistemska (Kožno)          |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) |         |                   |                 | DNEL = 2.08mg/kg<br>bw/day |

| Component                                        | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemska<br>(Vdihavanje) | Kronični učinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemska<br>(Vdihavanje) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) |                                       |                                            |                                         | DNEL = 26.8mg/m <sup>3</sup>                 |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                        | Sveža voda     | Sveža voda<br>sediment          | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) | PNEC = 6.4mg/L | PNEC = 27.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 9.43mg/L   | PNEC = 50mg/L                       | PNEC = 1.72mg/kg<br>soil dw |

| Component                                        | Morska voda     | Morska voda<br>sediment         | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige        | Air |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.64mg/L | PNEC = 2.74mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 2.77mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                    | Predrta                          | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne<br>gume<br>PVC | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za naloge; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsežna / nujno uporabo                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> Organické plyny a pary filter Vrst A rjava zodpovedajúce EN14387                                                                               |
| Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| Nadzor izpostavljenosti okolja          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                                     |                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                                              |                                  |
| Videz                                      | prozorna, jasna                                     |                                  |
| Vonj                                       | Slight ethereal                                     |                                  |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                          |                                  |
| Tališče/območje tališča                    | -64 °C / -83.2 °F                                   |                                  |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                          |                                  |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 162 °C / 323.6 °F                                   | @ 760 mmHg                       |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Vnetljivo                                           | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                         | tekoče                           |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 1.5 vol%<br><b>Zgornja</b> 17.4 vol% |                                  |
| Plamenišče                                 | 51 °C / 123.8 °F                                    | <b>Metoda</b> - CC (closed cup)  |
| Temperatura samovžiga                      | 170 °C / 338 °F                                     |                                  |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                          |                                  |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.                       |                                  |
| Viskoznost                                 | 2 cP at 20 °C                                       |                                  |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                                            |                                  |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                       |                                  |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                     |                                  |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                      |                                  |
| Dietilenglikoldimetil eter                 | -0.36                                               |                                  |
| Parni tlak                                 | 1.7 mmHg @ 20°C                                     |                                  |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 0.937                                               |                                  |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                         | tekoče                           |
| Parna gostota                              | 4.62 (Zrak = 1.0)                                   | (Zrak = 1.0)                     |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                              |                                  |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Molekulska formula    | C6 H14 O3                               |
| Molekulska masa       | 134.18                                  |
| Eksplozivne lastnosti | eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče |
| Hitrost izparevanja   | 0.36 (butil acetat = 1.0)               |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno. Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija

Ne pride do nevarne polimerizacije.

Nevarne reakcije

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvečna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Močne baze. Halogeni. Voda.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Peroksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

ni razpoložljivih podatkov

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta                 | LD50 Ustno                | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju                         |
|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | LD50 = 7500 mg/kg ( Rat ) | -          | LC50 > 11000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 7 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

Pri poizkusnih živalih so poročali o mutagenskih učinkih

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

##### (g) strupenost za razmnoževanje;

Učinki na razplojevanje

Poskusi so pokazali strupenost za razmnoževanje pri laboratorijskih živalih.

Razvojne posledice

Pri poizkusnih živalih je prišlo do razvojnih učinkov.

Teratogenost

Pri poizkusnih živalih je prišlo do mutagenskih učinkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov



VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; | ni razpoložljivih podatkov                                                                        |
| Ciljni organi                               | Nobena znana.                                                                                     |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;               | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena                          |
| Simptomi / učinki, akutni in zapozneli      | Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. |

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti endokrinih motilcev | Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

| Komponenta                 | sladkovodne ribe                                                                                                       | vodna bolha | sladkovodne alge |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | Rainbow trout: LC50 = 9845 mg/L/96h<br>Fathaed Minnow: LC50 = 8569 mg/L 96h<br>Bluegill/Sunfish: LC50 = 10928 mg/L 96h |             |                  |

| Komponenta                 | Microtox                      | M-faktor |
|----------------------------|-------------------------------|----------|
| Dietilenglikoldimetil eter | Daphnia: EC50 = 5868 mg/L 96h |          |

12.2 Obstoynost in razgradljivost

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Obstoynost     | Obstoynost je malo verjetna.                           |
| Razgradljivost | Ni zlahka biorazgradljivo, Inherentno biorazgradljivo. |

| Component                                         | Razgradljivost       |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( <= 100 ) | >99% 36d (OECD 302B) |

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta                 | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | -0.36   | ni razpoložljivih podatkov          |

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev  
Informacija o endokrinem

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

disruptorju

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječnih organskih onesnaževal

Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN3271

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ETER, N.D.N

Pravilno tehnično ime

2-Methoxyethyl ether

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

III

### ADR

14.1 Številka ZN

UN3271

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ETER, N.D.N

Pravilno tehnično ime

2-Methoxyethyl ether

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

III

### IATA

14.1 Številka ZN

UN3271

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ETHERS, N.O.S.\*

Pravilno tehnično ime

2-Methoxyethyl ether

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni ugotovljenih tveganj

ALFAAC44310

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalarano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                 | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dietilenglikoldimetil eter | 111-96-6 | 203-924-4 | -      | -   | X        | X    | KE-27705 | X    | X    |

| Komponenta                 | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dietilenglikoldimetil eter | 111-96-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                 | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije                                                                       | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | 111-96-6 | Toxic for reproduction Category 1B, Article 57<br>Application date: February 22, 2016<br>Sunset date: August 22, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57c)                      |

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvzeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskavah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni izdelek.

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                 | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | 111-96-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta                 | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | WGK1                          |                          |

| Komponenta                 | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietilenglikoldimetil eter<br>111-96-6 ( <= 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H360Fd - Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka  
EUH019 - Lahko tvori eksplozivne peroksidge

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Bis(2-methoxyethyl) ether

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdaje

16-Jan-2009

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**