## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

| | |
|---|---|
| **Produkta apraksts:** | **Sodium cyanide** |
| **Cat No. :** | **630290000** |
| **Sinonīmi** | Hydrocyanic acid, sodium salt; Prussiate of soda; Cyanide of sodium |
| **Indekss Nr** | 006-007-00-5 |
| **CAS Nr** | 143-33-9 |
| **EK Nr** | 205-599-4 |
| **Molekulformula** | C N Na |
| **REACH reģistrācijas numurs** | - |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

| | |
|---|---|
| **Ieteicamais pielietojums** | Laboratorijas ķimikālijas. |
| **Lietošanas sektors** | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos |
| **Produkta kategorija** | PC21 - Laboratorijas ķimikālijas |
| **Procesu kategorijas** | PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā |
| **Izdalīšanās vidē kategorija** | ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita viela (starpproduktu lietošana) |
| **Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot** | Informācija nav pieejama |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

**Uzņēmējs abiedrība**

**ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

**E-pasta adrese** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informacijai , telefona zvans: 001-800-227-6701
Informacijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadijuma, : +32 14 57 52 99
Telefona numurs avarijas gadijuma, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

| | |
|---|---|
| Vielas vai maisījumi, kas izraisa metālu koroziju | 1. kategorija (H290) |

**Apdraudējums veselībai**

| | |
|---|---|
| Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi | 1. kategorija (H300) |
| Akūtā toksicitāte, iedarbojoties caur ādu | 1. kategorija (H310) |
| Akūta toksicitāte ieelpojot - putekli un migla | 1. kategorija (H330) |
| Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare) | 1. kategorija (H372) |

**Vides apdraudējumi**

| | |
|---|---|
| Akūta toksicitāte ūdens vidē | 1. kategorija (H400) |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | 1. kategorija (H410) |

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

### 2.2. Etiketes elementi

**Signālvārds** **Bīstami**

**Bīstamības paziņojumi**

H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem
H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H300 + H310 + H330 - Var izraisīt nāvi, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst elpceļos
EUH032 - Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

**Piesardzības paziņojumi**

P390 - Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus
P330 - Izskalot muti
P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes
P302 + P350 - SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu

### 2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

Toksisks sauszemes bezmugurkaulniekiem
Toksiskums attiecībā uz augsnē dzīvojošiem organismiem
Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EK Nr | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | 143-33-9 | EEC No. 205-599-4 | >95 | Met. Corr. 1 (H290)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Acute Tox. 1 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH032 |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | - | 10 | - |

| REACH reģistrācijas numurs | - |
|---|---|

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Vispārīgi norādījumi** Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Saskare ar acīm** Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus.

**Saskare ar ādu** Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Norīšana** NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.

**Ieelpošana** Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā** Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams. Sistēmiskā toksicitāte: Elpceļu slimības: Simptomu skaitā var būt smaguma sajūta krūtīs, pietvīkums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, apgrūtināta elpošana, vājums, nevienmērīga sirdsdarbība, vēdera sāpes, krampji un šoks: Var izraisīt cianozi (ādas nokrāsošanos zilganā krāsā, ko rada nepietiekama asiņu bagātināšanās ar skābekli): Iedarbiba var izraisit navi

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. Ārstēt kā saindēšanās ar cianīdiem gadījumā. Iedarbiba var izraisit navi. Iedarbiba var izpausties ar nokaveš anos, tapec ir svariga mediciniska noveroš ana.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

**Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**
Ūdens strūkla, oglekļa dioksīds (CO2), sausais ugunsdzēšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

**Ugunsdzēšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**
Nelietot ūdeni vai putas.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nedegošs. Nepieļaut ugunsdzēšanā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

**Bīstamie degšanas produkti**
Slāpekļa oksīdi (NOx), Ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Izvairīties no putekļu veidošanās. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbirušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Lietot autonomo elpošanas aparātu un aizsargapģērbu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Nepielaut nopludu a produkta saskari ar udeni. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up: Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no putekļu veidošanās. Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Izvairīties no (putekļu, tvaiku, miglas vai gāzes) ieelpošanas. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

**Higiēnas pasākumi**
Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Turēt noslēgtu. Sargāt no skābēm. Sargāt no degoša materiāla. Neuzglabat aluminija konteineros.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Ekspozīcijas robežvērtības**
sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Beļģija | Spānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | TWA: 1 mg/m³ (15min)<br>STEL: 5 mg/m³ (8h)<br>Skin | STEL: 5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5 mg/m³. indicative limit<br>Peau | TWA: 1 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Sastāvdaļa | Itālija | Vācija | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | TWA: 1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average CN<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 5<br>TWA: 3.8 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 3.8 mg/m³<br>Höhepunkt: 2 mg/m³<br>Haut | STEL: 5 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 5 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ 8 horas<br>Pele | | TWA: 1 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Sastāvdaļa | Austrija | Dānija | Šveice | Polija | Norvēģija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | Haut | TWA: 1 mg/m³ 8 timer | Haut/Peau | ceiling: 5 mg/m³ | TWA: 0.9 ppm 8 timer |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAK-KZGW: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 5 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | STEL: 3.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 3.8 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Sastāvdaļa | Bulgārija | Horvātija | Īrija | Kipra | Čehijas Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³<br>STEL : 5 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. CN<br>STEL-KGVI: 5 mg/m³ 15 minutama. CN | TWA: 1 mg/m³ 8 hr. CN<br>STEL: 5 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | Ceiling: 5 mg/m³ |

| Sastāvdaļa | Igaunija | Gibraltar | Grieķija | Ungārija | Īslande |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | Nahk<br>TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. CN<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 5 mg/m³ 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | | STEL: 5 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Sastāvdaļa | Latvija | Lietuva | Luksemburga | Malta | Rumānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 5 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | Ceiling: 5 mg/m³ CN<br>TWA: 1 mg/m³ IPRD CN<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minute |

| Sastāvdaļa | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija | Turcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | | Ceiling: 5 mg/m³<br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 urah<br>Cyanide inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minutah CN inhalable fraction | Binding STEL: 4 mg/m³ 15 minuter CN<br>TLV: 1 mg/m³ 8 timmar. CN NGV<br>Hud | |

**Biologiskas robe¸vertibas**
Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādus bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

**Monitoringa metodes**
EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**
Skat. tabulu par vērtībām

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds<br>143-33-9 ( >95 ) | | DNEL = 3.03mg/kg bw/day | | DNEL = 0.102mg/kg bw/day |

| Component | Akūta iedarbība | Akūta iedarbība | hroniskas sekas | Hroniskas sekas |
|---|---|---|---|---|

| | vietējās (Leelpošana) | sistēmiski (Leelpošana) | vietējās (Leelpošana) | sistēmiski (Leelpošana) |
|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds 143-33-9 ( >95 ) | | DNEL = 9.4mg/m³ | | DNEL = 0.72mg/m³ |

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)**
Sk vērtības zemāk.

| Component | Saldūdens | Saldūdens nogulsnēs | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds 143-33-9 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L | PNEC = 4µg/kg sediment dw | PNEC = 3.2µg/L | PNEC = 50µg/L | PNEC = 7µg/kg soil dw |

| Component | Jūras ūdens | Jūras ūdens nogulsnēs | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds 143-33-9 ( >95 ) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.8µg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Iedarbības pārvaldība**

**Tehniskā pārvaldība**
Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

**Individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri |
|---|---|---|---|---|
| Butilkaučuks | > 480 minūtes | 0.35 mm | EN 374 Līmenis 6 | Kā testē EN374-3 noteikšana pret Necaurlaidīguma Chemicals |
| Vitons (R) | > 480 minūtes | 0.5mm | | |
| Neoprēna cimdi | > 60 minūtes | 0.45mm | | |
| PVC | < 60 minūtes | 0.18mm | | |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.
Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai pieguloš elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasibam sertificetu respiratoru
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

**Maza mēroga / Laboratorijas** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi,

| | |
|---|---|
| **izmantošana** | lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasibam sertificetu respiratoru.<br>**Ieteicams 1/2 maska: -** Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001<br>Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| **Vides riska pārvaldība** | Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi. |

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| | | |
|---|---|---|
| **Fizikālais stāvoklis** | Ciets produkts | |
| **Izskats** | Balta | |
| **Smarža** | rūgto mandeļu | |
| **Smaržas uztveršanas slieksnis** | Nav pieejama informācija | |
| **Kušanas punkts/kušanas diapazons** | 562 °C / 1043.6 °F | |
| **Mīkstināšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls** | 1497 °C / 2726.6 °F | |
| **Uzliesmojamība (Šķidrums)** | Nav piemērojams | Ciets produkts |
| **Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)** | Nav pieejama informācija | |
| **Sprādzienbīstamības robežas** | Nav pieejama informācija | |
| **Uzliesmošanas temperatūra** | Nav pieejama informācija | **Metode -** Nav pieejama informācija |
| **Pašuzliesmošanas temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Noārdīšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **pH** | 11-12 | 20 g/l aq. sol |
| **Viskozitāte** | Nav piemērojams | Ciets produkts |
| **Šķīdība ūdenī** | 370 g/l (20°C) | |
| **Šķīdība citos šķīdinātājos** | Nav pieejama informācija | |
| **Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)** | | |
| **Sastāvdaļa** | **log Pow** | |
| Nātrija cianīds | -0.44 | |
| **Tvaika spiediens** | 1 hPa @ 817 °C | |
| **Blīvums / Īpatnējais svars** | | |
| **Tilpummasa** | 750 - 950 kg/m$^3$ | |
| **Tvaika blīvums** | Nav piemērojams | Ciets produkts |
| **Daļiņu raksturojums** | Nav pieejama informācija | |

### 9.2. Cita informācija

| | |
|---|---|
| **Molekulformula** | C N Na |
| **Molekulsvars** | 49 |
| **Iztvaikošanas koeficients** | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Jā Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos. Higroskopisks.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

**Bīstama polimerizācija** Bīstama polimerizācija nenotiks.
**Bīstamu reakciju iespējamība** Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Nesavietojami produkti. Paklauš ana mitra gaisa vai udens iedarbibai.

**10.5. Nesaderīgi materiāli**

Skābes. Spēcīgi oksidētāji. Oglekļa dioksīds (CO2). Metāli.

**10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Slāpekļa oksīdi (NOx). Ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

**Informācija par produktu**

**a) akūta toksicitāte;**
**Perorāli** 1. kategorija
**Saskare ar ādu** 1. kategorija
**Ieelpošana** 1. kategorija

| Sastāvdaļa | LD50 orāli | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot |
|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | LD50 = 5.733 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 14.602 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 1 h |

**b) kodīgums/kairinājums ādai;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**c) nopietns acu bojājums/kairinājums;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;**
**Elpošanas ceļu** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
**Āda** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**e) mikroorganismu šūnu mutācija;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Nav mutagēns saskaņā ar AMES testu

**f) kancerogēnums;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

**g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;** 1. kategorija

**Mērķa orgāni** Vairogdziedzeris, Asinis.

**j) bīstamība ieelpojot;** Nav piemērojams
Ciets produkts

**Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta** Sistēmiskā toksicitāte. Elpceļu slimības. Simptomu skaitā var būt smaguma sajūta krūtīs, pietvīkums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, apgrūtināta elpošana, vājums, nevienmērīga sirdsdarbība, vēdera sāpes, krampji un šoks. Var izraisīt cianozi (ādas nokrāsošanos zilganā krāsā, ko rada nepietiekama asiņu bagātināšanās ar skābekli). Iedarbiba var izraisit navi.

**11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības** Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**12.1. Toksicitāte**

**Ekotoksiskā iedarbība** Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas.

| Sastāvdaļa | Saldudens zivis | ūdensblusa | Saldudens alges |
|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | LC50: 0.0558 - 0.0586 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0391 - 0.0548 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.15 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0712 - 0.0936 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.17 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.066 - 0.0852 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | | |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitate | Reizināšanas koeficients |
|---|---|---|
| Nātrija cianīds | | 10 |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Paredzams, ka ir bioloģiski noārdāms

**Noturība** Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

**Spēja noārdīties** Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.

**Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās** Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---|---|---|
| Nātrija cianīds | -0.44 | Nav pieejama informācija |

**12.4. Mobilitāte augsnē** Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti** Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības**

**Informācija par endokrīna blokatoriem** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

**Organisko piesārņotāju** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts** Izvairīties no noplūdes vidē. Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums** Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Eiropas Atkritumu klasifikators** Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija** Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut im kimiskajam produktam noklut vide.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN1689 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | SODIUM CYANIDE, SOLID |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 6.1 |
| **Bīstamības apakšklase** | P |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | I |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN1689 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | SODIUM CYANIDE, SOLID |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 6.1 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | I |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN1689 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | SODIUM CYANIDE, SOLID |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 6.1 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | I |

**14.5. Vides apdraudējumi** Bīstams videi
Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

**Starptautiskie reģistri**
Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | 143-33-9 | 205-599-4 | - | - | X | X | KE-31401 | X | X |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | 143-33-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Izskaidrojums:** X - iekļauts sarakstā '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Licencēšana/lerobežojumi saskaņā ar EU REACH**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | 143-33-9 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH saites**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---|---|---|---|
| Nātrija cianīds | 143-33-9 | Nav piemērojams | Nav piemērojams |

**Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu**
Nav piemērojams

**Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) “definīcijai”?**

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā .
Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

**Nacionālie noteikumi**

**WGK klasifikācija** Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---|---|---|
| Nātrija cianīds | WGK3 | |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) ir jāveic ražotājam / importētājam

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

**2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**
H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem
H300 - Norijot iestājas nāve
H310 - Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve
H330 - Ieelpojot, iestājas nāve
H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH032 - Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām
**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs
**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs
**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts
**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas
**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)
**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TWA** - Laiks svērtais vidējais
**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
**LD50** - Letālā deva 50%
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens
**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - loli, Merck indekss, RTECS

**Apmācības ieteikumi**
Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

| | |
|---|---|
| **Izdošanas datums** | 19-Nov-2010 |
| **Pārskatīšanas datums** | 12-Okt-2023 |
| **Kopsavilkums par labojumiem** | Nav piemērojams. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006** .

.

**Atruna**

**Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā**

## Drošības datu lapas beigas