

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst**  
Cat No. : **42578**

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **EDMM-8633-QX0V-0TT2**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para a saúde

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

### Advertências de Perigo

H319 - Provoca irritação ocular grave

### Recomendações de Prudência

P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento

P280 - Usar proteção ocular/proteção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

Tóxico para os vertebrados terrestres

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.2. Misturas

| Componente                    | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008 |
|-------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Água                          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 50.00          | -                                                   |
| Grafite, sintética            | 7440-44-0  | EEC No. 231-153-3 | 36.8           | -                                                   |
| Palladium hydroxide (Pd(OH)2) | 12135-22-7 | EEC No. 235-219-2 | 13.20          | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Eye Irrit. 2 (H319)            |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Não combustível.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Palladium oxide.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista

| Componente         | Áustria                                      | Dinamarca | Suíça | Polónia                                 | Noruega |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|---------|
| Grafite, sintética | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten |           |       | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

|  |                                           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                                          | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> )<br>12135-22-7 ( 13.20 ) |                                 |                                     |                                     | DNEL = 66.7mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                                          | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Grafite, sintética<br>7440-44-0 ( 36.8 )                           |                                  |                                      | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>         |                                          |
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> )<br>12135-22-7 ( 13.20 ) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 47mg/m <sup>3</sup>               |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                                             | água doce        | Sedimentos de<br>água doce          | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Grafite, sintética<br>7440-44-0 ( 36.8 )                              |                  |                                     |                   |                                                       | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw    |
| Palladium hydroxide<br>(Pd(OH) <sub>2</sub> )<br>12135-22-7 ( 13.20 ) | PNEC = 0.027µg/L | PNEC =<br>0.274mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 1.46mg/L                                       | PNEC =<br>0.012mg/kg soil dw |

| Component                                                             | Água do mar       | Sedimentos de<br>água marinha        | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Palladium hydroxide<br>(Pd(OH) <sub>2</sub> )<br>12135-22-7 ( 13.20 ) | PNEC = 0.0027µg/L | PNEC =<br>0.0274mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Neopreno           | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Sólido Moistened

**Aspeto**

**Odor**

Inodoro

**Limiar olfativo**

Sem dados disponíveis

**Ponto/intervalo de fusão**

Sem dados disponíveis

**Ponto de Amolecimento**

Sem dados disponíveis

**Ponto/intervalo de ebulição**

Não existe informação disponível

**Inflamabilidade (líquido)**

Não aplicável

Sólido

**Inflamabilidade (sólido, gás)**

Não existe informação disponível

**Limites de explosão**

Sem dados disponíveis

**Ponto de Inflamação**

Não existe informação disponível

**Método -** Não existe informação disponível

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

|                                          |                                  |        |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |        |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |        |
| pH                                       | Não aplicável                    |        |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido |
| Solubilidade em Água                     | Insolúvel em água                |        |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |        |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |        |
| Pressão de vapor                         | 23 hPa @ 20 °C                   |        |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |        |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |        |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |        |

## 9.2. Outras informações

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sólidos inflamáveis | Velocidade de combustão, ou tempo de combustão = > 2.2 mm/s ou < 45 secs |
| Taxa de Evaporação  | Zona húmida foi ultrapassada - Não aplicável - Sólido                    |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Álcoois. Agente comburente.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Palladium oxide.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente         | DL50 Oral                  | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Água               | -                          | -            | -             |
| Grafite, sintética | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -            | -             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Sem dados disponíveis                                                                        |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Categoria 2                                                                                  |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                                              |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                                                        |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                                                        |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                                                        |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis<br>Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                                                        |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                        |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                        |
| Órgãos-alvo                                                             | Nenhum conhecido.                                                                            |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Não aplicável<br>Sólido                                                                      |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível.                                                            |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

**12.2. Persistência e degradabilidade** O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

## Persistência

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

necessário um pré-tratamento especial

Insolúvel em água, pode persistir.

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ALFAA42578

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

## 14.4. Grupo de embalagem

ADR

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

IATA

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

X = listados, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                 | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água                                       | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Grafite, sintética                         | 7440-44-0  | 231-153-3 | -      | -   | X    | X    | KE-04671 | X    | -    |
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> ) | 12135-22-7 | 235-219-2 | -      | -   | -    | X    | KE-27751 | X    | X    |

| Componente                                 | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Água                                       | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Grafite, sintética                         | 7440-44-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> ) | 12135-22-7 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

|                                            |            |   | perigosas                                                          | candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Água                                       | 7732-18-5  | - | -                                                                  | -                                                  |
| Grafite, sintética                         | 7440-44-0  | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                  |
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> ) | 12135-22-7 | - | -                                                                  | -                                                  |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                 | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                       | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Grafite, sintética                         | 7440-44-0  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Palladium hydroxide (Pd(OH) <sub>2</sub> ) | 12135-22-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WKG

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Componente         | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Grafite, sintética | nwg                                    |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H319 - Provoca irritação ocular grave

H272 - Pode agravar incêndios; comburente

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

23-Mai-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações

## **FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**

Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst

Data da Revisão 23-Mai-2024

---

referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**