

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 19-nov-2009

Fecha de revisión 13-ago-2024

Número de Revisión 9

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane

**Cat No. :** AC337470000; AC337470050; AC337470250

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                     | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                                 | Categoría 1   |
| Carcinogenicidad                                                    | Categoría 1B  |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)     | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC). |               |

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Puede provocar cáncer



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

##### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### Ingestión

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Reacciona violentamente con el agua

##### Otros peligros

Contiene un disruptor endocrino conocido o sospechado.

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                       | Nº CAS      | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | 50                 |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | 50                 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico.                                   |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Causa depresión del sistema nervioso central |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | NO UTILIZAR AGUA                                                                                        |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | 22%                                                                                                     |
| <b>Inferior</b>                           | 14%                                                                                                     |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. En contacto con agua libera gases tóxicos. Reacciona violentamente con el agua.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azufre. Dióxido de silicio. Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o

equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

Salud  
3

Inflamabilidad  
1

Inestabilidad  
2

Peligros físicos  
W

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. No exponer el derrame al agua.                                                                                        |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Evitar el contacto con el agua. Manipular en una atmósfera inerte.                                    |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de sustancias corrosivas. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Guarde bajo una atmósfera inerte. Proteger de la humedad. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos. Bases. Alcoholes. Agua. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente          | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                          | NIOSH          | Mexico OEL (TWA) |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Cloruro de metileno | TWA: 50 ppm | (Vacated) TWA: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 2000 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 1000 ppm<br>TWA: 25 ppm<br>STEL: 125 ppm | IDLH: 2300 ppm | TWA: 50 ppm      |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | amarillo claro Marrón claro   |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | > 40 °C                       |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | 22%                           |
| Inferior                             | 14%                           |
| Presión de vapor                     | 349 mmHg @ 20 °C              |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.3                           |
| Solubilidad                          | Reacciona con el agua         |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C11 H17 Cl O5 S Si            |
| Peso molecular                       | 324.85                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                 |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                                             |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. Exposición a la humedad.            |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos, Bases, Alcoholes, Agua                                                          |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de azufre, Dióxido de silicio, Gas cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | Puede producirse una polimerización.                                                                               |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal. Reacciona violentamente con el agua.                                            |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto          | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                         |
| DL50 oral                         | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea                      | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Vapor LC50                        | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.    |
| Información sobre los componentes |                                                                                                |

| Componente          | DL50 Oral            | DL50 cutánea         | LC50 Inhalación                                |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Cloruro de metileno | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** Posible riesgo de cáncer. Puede causar cáncer según datos obtenidos en animales. La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                       | Nº CAS      | IARC                  | NTP                    | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | Group 2A              | Reasonably Anticipated | A3                    | X                     | A3                    |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Causa depresión del sistema nervioso central

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
No tirar los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

|                     |                     |                                           |                                             |                    |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Componente          | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce                       | Microtox                                    | pulga de agua      |
| Cloruro de metileno | EC50:>660 mg/L/96h  | Pimephales promelas:<br>LC50:193 mg/L/96h | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min | EC50: 140 mg/L/48h |

**Persistencia/ Degradabilidad**La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación**No hay información disponible.

**Movilidad**Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Componente          | log Pow |
| Cloruro de metileno | 1.25    |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Componente                    | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
| Cloruro de metileno - 75-09-2 | U080                          | -                             |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**

Nº ONU

Designación oficial de transporte

Nombre técnico

Clase de peligro

Grupo de embalaje

UN3265

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.

2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane

8

II

**TDG**

Nº ONU

Designación oficial de transporte

Clase de peligro

Grupo de embalaje

UN3265

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.

8

II

**IATA**

Nº ONU

Designación oficial de transporte

Clase de peligro

Grupo de embalaje

UN3265

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.

8

II

**IMDG/IMO**

Nº ONU

Designación oficial de transporte

Clase de peligro

Grupo de embalaje

UN3265

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.

8

II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

|            |        |      |                               |                       |
|------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------|
| Componente | Nº CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | TSCA - EPA Regulatory |
|------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------|

**2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane**

Fecha de revisión 13-ago-2024

|                                                  |             |   | Active-Inactive | Flags |
|--------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | X | ACTIVE          | R     |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | - | -               | -     |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias** No es aplicable  
**y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

| Componente          | Nº CAS  | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | Section 6                           |

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                       | Nº CAS      | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | X   | -   | 200-838-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-23893 |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | -   | -   | -         | -     | -    |      | -    | -     | -        |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente          | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | 50                 | 0.1 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente          | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Cloruro de metileno | -                           | -                             | X                           | X                                |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente          | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Cloruro de metileno | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y **OSHA** - United States Occupational Safety and Health Administration  
Salud



| Componente          | Specifically Regulated Chemicals                    | Highly Hazardous Chemicals |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Cloruro de metileno | 125 ppm STEL<br>12.5 ppm Action Level<br>25 ppm TWA | -                          |

#### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente          | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cloruro de metileno | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente          | Nº CAS  | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL            | Categoría  |
|---------------------|---------|------------------------|-------------------------|------------|
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | Carcinogen             | 200 µg/day<br>50 µg/day | Carcinogen |

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente          | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Cloruro de metileno | X             | X            | X            | X        | X            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### **Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### **Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

#### **Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                                       | Nº CAS      | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                      | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | -                                                                 | Use restricted. See entry 59.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | -                                                                 | -                                                                                                                                          | -                                                                                                          |

#### **REACH enlaces**

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                       | Nº CAS      | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                                       | Nº CAS      | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Cloruro de metileno                              | 75-09-2     | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y45                      |
| 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyl trimethoxysilane | 126519-89-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de preparación   | 19-nov-2009                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de revisión      | 13-ago-2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de impresión     | 13-ago-2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resumen de la revisión | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS