

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)**  
Cat No. : **40539**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Endereço eletrónico

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

## Perigos para a saúde

Toxicidade por Aspiração

Categoria 1 (H304)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias  
Líquido combustível

## Recomendações de Prudência

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P331 - NÃO provocar o vômito

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

## 3.2. Misturas

| Componente                                           | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | 64742-47-8 | EEC No. 265-149-8 | 99.95          | Asp. Tox. 1 (H304)                                 |
| Enxofre                                              | 7704-34-9  | EEC No. 231-722-6 | 0.05           | Skin Irrit. 2 (H315)                               |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                                                                                                |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                                                                                           |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Se o vômito ocorrer naturalmente, inclinar a vítima para a frente. |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. Risco de lesões pulmonares graves (por aspiração).                        |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                            |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Material combustível. Os recipientes podem explodir quando aquecidos.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista

| Componente                                                 | Itália | Alemanha                                                                                                                              | Portugal | Holanda | Finlândia |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Destilados (petróleo),<br>leves tratados com<br>hidrogénio |        | TWA: (8 Stunden).<br>AGW -<br>TWA: 5 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK aerosols<br>TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). MAK vapor<br>TWA: 350 mg/m³ (8 |          |         |           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

|  |  |                                                                                          |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). MAK vapor<br>Höhepunkt: 20 mg/m³<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 700 mg/m³ |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente                                                 | Áustria | Dinamarca | Suíça                                                                                                                                                | Polónia | Noruega |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Destilados (petróleo),<br>leves tratados com<br>hidrogénio |         |           | STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 700 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 350 mg/m³ 8<br>Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden |         |         |

| Componente | Letónia      | Lituânia          | Luxemburgo | Malta | Roménia                     |
|------------|--------------|-------------------|------------|-------|-----------------------------|
| Enxofre    | TWA: 6 mg/m³ | TWA: 6 mg/m³ IPRD |            |       | STEL: 15 mg/m³ 15<br>minute |

| Componente                                                 | Rússia                                | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia | Turquia |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| Destilados (petróleo),<br>leves tratados com<br>hidrogénio | TWA: 100 mg/m³ 1528<br>MAC: 300 mg/m³ |                    |           |        |         |
| Enxofre                                                    | TWA: 6 mg/m³ 1834                     |                    |           |        |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

|                                    |                                                                                                   |                            |                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Proteção Ocular</b>             | Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166) |                            |                     |                           |
| <b>Proteção das Mãos</b>           | Luvas de proteção                                                                                 |                            |                     |                           |
| <b>Material das luvas</b>          | <b>Tempo de penetração</b>                                                                        | <b>Espessura das luvas</b> | <b>Padrão da UE</b> | <b>Luvas, comentários</b> |
| Viton (R)                          | Veja as recomendações do fabricante                                                               | -                          | EN 374              | (requisitos mínimos)      |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b> | Vestuário de manga comprida.                                                                      |                            |                     |                           |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                                      |                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                                              |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Amarelo claro                                        |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | sulfuroso                                            |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 175 - 325 °C / 347 - 617 °F                          |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Líquido combustível                                  | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                                        | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | <b>Inferior</b> 0.7 Vol %<br><b>Superior</b> 5 Vol % |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | 66 °C / 150.8 °F                                     | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | Sem dados disponíveis                                |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |            |
| pH                                       | Não existe informação disponível |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Imiscível                        |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | 0.9 g/cm3                        | @ 20 °C    |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

Propriedades Explosivas explosivas ar / vapor misturas possível

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente                                           | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação                |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Enxofre                                              | LD50 > 3000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 9.23 mg/L ( Rat ) 4 h |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

|                                                                         |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                                                          |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis                                                                                    |
|                                                                         | A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno                      |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                                                        |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Categoria 1                                                                                              |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente                                           | Peixe de água doce                                                                                                                                                  | Pulga de Água | Algas de água doce |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | LC50: = 2.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 2.2 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 45 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |               |                    |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

|         |                                      |                 |  |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Enxofre | Oncorhynchus mykiss:LC50>180mg/L/96h | EC50: >5g/L/48h |  |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--|

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

Imiscível com água, pode persistir, base na informação fornecida.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

| Componente                                           | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio |         | 61 - 159 dimensionless         |

## 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo O produto é insolúvel e flutua na água O produto evapora-se lentamente É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

**14.1. Número ONU** UN1223  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Queroseno  
**14.3. Classes de perigo para efeitos 3 de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem** III

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1223  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** KEROSENE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos 3 de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem** III

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1223  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Queroseno  
**14.3. Classes de perigo para efeitos 3 de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                           | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | 64742-47-8 | 265-149-8 | -      | -   | X    | X    | KE-12550 | -    | -    |
| Enxofre                                              | 7704-34-9  | 231-722-6 | -      | -   | X    | X    | KE-32688 | X    | -    |

| Componente                                           | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | 64742-47-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Enxofre                                              | 7704-34-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

ALFAA40539

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

| Componente                                           | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | 64742-47-8 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Enxofre                                              | 7704-34-9  | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                           | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | 64742-47-8 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Enxofre                                              | 7704-34-9  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente                                           | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | WGK1                                   |                           |
| Enxofre                                              | WGK 1                                  |                           |

| Componente                                           | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias

H315 - Provoca irritação cutânea

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

21-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sulfur in Kerosene standard solution, Specpure®, (0.050%)

Data da Revisão 21-Mar-2024

---

Regulamento (CE) n.o 1907/2006

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**