

Data aprobării 22-sep.-2009

Data revizuirii 31-ian.-2025

Număr Revizie 8

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Descriere produs:  | <b>Resorcinol</b>                     |
| Cat No. :          | <b>R/0200/48, R/0200/50</b>           |
| Sinonime           | 1,3-Benzenediol; 1,3-Dihydroxybenzene |
| Nr. index          | 604-010-00-1                          |
| Nr. CAS            | 108-46-3                              |
| Nr. CE             | 203-585-2                             |
| Formula moleculară | C6 H6 O2                              |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | <b>Denumirea entității / a întreprinderii din UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Regatul Unit / denumirea firmei</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166  
 Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Sensibilizarea pielii  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 2 (H315)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1 Subcategoria 1B (H317)  
Categoria 1 (H370)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută  
Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H400)  
Categoria 3 (H412)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H370 - Provoacă leziuni ale organelor  
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic  
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă  
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)  
Toxic pentru vertebratele terestre  
Conține un perturbator endocrin cunoscut sau suspectat  
Conține o substanță pe listele de disruptori endocrini ai autorităților naționale  
În caz de dispersie, poate forma un amestec exploziv aer-praf

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

## 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                |
|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | 108-46-3 | EEC No. 203-585-2 | <=100         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam 1 (H318)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Componentă | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Resorcină  | -                                      | 1        | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă arsuri ale ochilor. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Provoacă leziuni severe ale ochilor. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. |
|--------------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Pulverizare de apă. Bioxid de carbon (CO2). Substanță chimică uscată. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise. spuma chimica.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

**5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Praful poate forma un amestec exploziv cu aerul. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă. Praful fin dispersat în aer se poate aprinde.

**Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

**6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

**6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

**6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

**Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Protejați față împotriva luminii solare directe. A se depozita în atmosfera inertă. Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat. A se proteja de umiditate.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510**

Storage Class (LGK) (Germany)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                                            | Marea Britanie                                                                                                         | Franța                                                                                                                 | Belgia                                                                                                                             | Spania                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | TWA: 10 ppm (8hr)<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 45 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 91 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 46 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă | Italia                                                                                                   | Germania                                                                                                                  | Portugalia                                                                                  | Olanda                                                  | Finlanda                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 2.2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 91 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă | Austria                                                              | Danemarca                                                                                                                             | Elveția                             | Polonia                                                                         | Norvegia                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă | Bulgaria                                                    | Croația                                                                      | Irlanda                                                                                                                   | Cipru                                                                               | Republica Cehă                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 45.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 135 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                                                  | Gibraltar                                                           | Grecia                                                                                 | Ungaria                                                                                                       | Islanda                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 20 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 10 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

| Componentă | Letonia                                                                             | Lituania                                                  | Luxemburg                                                                                                          | Malta                                                                                          | România                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componentă | Rusia                                     | Republica Slovacă                                                              | Slovenia                                                                                                                                                                 | Suedia                                                                      | Turcia                                                         |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction<br>STEL: 10 ppm 15 minutah | TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                      | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 40mg/kg bw/day             |

| Component                      | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) |                               |                                   | DNEL = 132.8mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 5.6mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                      | De apă proaspătă  | De apă proaspătă de sedimente  | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)      |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0172mg/L | PNEC = 0.0797mg/kg sediment dw |                    | PNEC = 0.79mg/L                                       | PNEC = 10mg/kg soil dw |

| Component                      | Apă de mare        | Marin de apă sedimente | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.00172mg/L | PNEC = 0.00797mg/kg    |                        |             |     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Bej                              |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | aromat                           |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | 109 - 111 °C / 228.2 - 231.8 °F  |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 281 °C / 537.8 °F                |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 1.4            |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 127 °C / 260.6 °F                | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 605 °C / 1121 °F                 |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | > 281°C                          |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | 4.4                              | 55 g/l aq.sol                                    |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | 140 g/100 ml                     |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| <b>Resorcină</b>                                             | 0.8                              |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 1 mmHg @ 21.1 °C                 |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | 1.272                            |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | C6 H6 O2             |
| <b>Greutate moleculară</b> | 110.11               |
| <b>Rată de Evaporare</b>   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Higroscopic. Sensibil la aer. Sensibil la lumina.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Polimerizare Periculoasă</b> | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| <b>Reacții periculoase</b>      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Evitați formarea de praf. Căldură, flăcări și scântei. Caldura excesiva. Expunere la aer. Expunere la lumină. Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Baze. Agenți oxidanți puternici. alcalin. Anhidride acide. Cloruri acide. Metale.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral

Categoria 4

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă | Oral LD50         | Dermal LD50           | LC50 prin inhalare          |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Resorcină  | 510 mg/kg ( Rat ) | 2830 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 7.8 mg/L ( rat ) 8 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

(c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Subcategoria 1B

Nu există informații disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;

Nu există date disponibile

On-mutagen conform testului AMES

(f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere;

Categoria 1

Rezultate / Organe ținta

Sânge, Sistemul nervos central (CNS), Sistem respirator.

(i) STOT-expunere repetată;

Nu există date disponibile

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare;

Nu se aplică

Solid

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

### 11.2. Informații privind alte pericole

#### Proprietăți de perturbator endocrin

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

**Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană.** Conține o substanță pe listele de disruptori endocrini ai autorităților naționale

| Component                      | Listele autorităților naționale ale UE ale disruptorilor endocrini - sănătate |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) | Lista II                                                                      |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                                                                                                                                                                                            | Puricele de apă                       | Alge de apa dulce            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Resorcină  | LC50: = 53.4 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 36 - 100 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 100 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | LC50 = 1.00 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50 = 97 mg/l (OECD TG 201) |

| Componentă | Microtox                                                                | Factor M |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Resorcină  | EC50 = 265 mg/L 30 min<br>EC50 = 375 mg/L 5 min<br>EC50 = 543 mg/L 48 h | 1        |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

Prevăzut ca fiind biodegradabil

Persistența este improbabilă.

| Component                      | Degradabilitate         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( ≤100 ) | 97% (4 days), OECD 302B |

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Resorcină  | 0.8     | 2.4 dimensionless              |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistente, bioacumulative și toxice (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB).

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

| Componentă | UE - Lista Substanțelor Candidate ca Perturbatori Endocrini | UE - Perturbatori Endocrini - Substanțe Evaluate |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

|           |                  |                       |
|-----------|------------------|-----------------------|
| Resorcină | Group I Chemical | High Exposure Concern |
|-----------|------------------|-----------------------|

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU**

UN2876

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

RESORCINOL

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

6.1

**14.4. Grupul de ambalare**

III

### ADR

**14.1. Numărul ONU**

UN2876

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

RESORCINOL

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

6.1

**14.4. Grupul de ambalare**

III

### IATA

**14.1. Numărul ONU**

UN2876

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

RESORCINOL

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

6.1

**14.4. Grupul de ambalare**

III

**14.5. Pericole pentru mediul**

Periculos pentru mediu

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

**Înconjurător** Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Resorcină  | 108-46-3 | 203-585-2 | -      | -   | X     | X    | KE-02557 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Resorcină  | 108-46-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | 108-46-3 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină  | 108-46-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  
Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**  
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Resorcină  | WGK2                            |                          |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resorcină<br>108-46-3 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H370 - Provoacă leziuni ale organelor

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația efecace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Resorcinol

Data revizuirii 31-ian.-2025

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării 22-sep.-2009

Data revizuirii 31-ian.-2025

Sumarul revizuirii Secțiunile SDS actualizate.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)