

Ustedelsesdato 21-Feb-2012

Revisjonsdato 27-Sep-2023

Revisjonsnummer 12

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Propionsyre</u>                                     |
| Cat No. :                 | 220130000; 220130010                                   |
| Synonymer                 | Carboxyethane; Ethanecarboxylic acid; Ethylformic acid |
| Indeks-nr                 | 607-089-00-0                                           |
| CAS Nr                    | 79-09-4                                                |
| EC-nummer:                | 201-176-3                                              |
| Molekylar formel          | C3 H6 O2                                               |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119486971-24                                       |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                               |
|       | <b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Brannfarlige væsker                 | Kategori 3 (H226) |
| Stoffer/blandinger som etser metall | Kategori 1 (H290) |

**Helsefarer**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                                     | Kategori 1 B (H314) |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon                            | Kategori 1 (H318)   |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H335)   |

**Miljøfarer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

**2.2. Merkingselementer**

Signalord

Fare

**Fareutsagn**

- H226 - Brannfarlig væske og damp
- H290 - Kan være etsende for metaller
- H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

**Sikkerhetssetninger**

- P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
- P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
- P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege
- P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøt klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
- P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

**2.3. Andre farer**

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent   | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                           |
|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | 79-09-4 | EEC No. 201-176-3 | >95          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Corr. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponent   | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                    | M-faktor | Komponentnotater |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Propionsyre | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%≤C<25%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%≤C<25%<br>STOT SE 3 (H335) :: C≥10% | -        | -                |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119486971-24 |
|---------------------------|------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                              |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen med vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                |
| Innånding                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                       |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Merknader til leger

Behandle symptomene.

**AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

**Farlige forbrenningsprodukter**Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

# SIKKERHETS DATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Korrosivt område. Holdes unna varme, gnister og ild. Må ikke lagres i metallbeholdere.

Klasse 3

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent   | Den europeiske unionen                                                                                           | U.K                                                                                                            | Frankrike                                                                                                                                                                                                       | Belgia                                                                                                                     | Spania                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | TWA: 10 ppm (8h)<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 62 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 62 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent   | Italia                                                                                                                                                                                             | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                     | Nederland                                                                 | Finland                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 62 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 61 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent   | Østerrike                                                                                                                                        | Danmark                                                                                                                        | Sveits                                                                                                                           | Polen                                                                           | Norge                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent   | Bulgaria                                                                                     | Kroatia                                                              | Irland                                                                                                           | Kypros                                                                                 | Tsjekkia                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | TWA: 10 ppm<br>TWA: 31.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 62.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 20 ppm<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 60 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

|  |  |                                                                                |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent   | Estland                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                      | Hellas                                                                                 | Ungarn                                                                                | Island                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 20 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Komponent   | Latvia                                                                                 | Litauen                                                                                          | Luxembourg                                                                                                                       | Malta                                                                                                      | Romania                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | STEL: 20 ppm<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent   | Russland                  | Slovakiske Republikk                                                      | Slovenia                                                                                                                   | Sverige                                                                                                                                                    | Tyrkia                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Binding STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 62 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                      | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Propionsyre<br>79-09-4 ( >95 ) |                          |                              |                               | DNEL = 20.9mg/kg bw/day           |

| Component                      | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Propionsyre<br>79-09-4 ( >95 ) | DNEL = 62mg/m <sup>3</sup>     |                                    | DNEL = 31mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 73mg/m <sup>3</sup>              |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

| Component                      | Ferskvann      | Ferskvann sediment              | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)                  |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Propionsyre<br>79-09-4 ( >95 ) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 1.86mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5mg/L         | PNEC = 5mg/L                               | PNEC =<br>0.1258mg/kg soil<br>dw |

| Component                      | Sjøvann         | Sjøvann sediment                    | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Propionsyre<br>79-09-4 ( >95 ) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC =<br>0.186mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale                                           | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                                |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                                          |                                                |
| Utseende                               | Ingen informasjon tilgjengelig                 |                                                |
| Lukt                                   | stikkende                                      |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig                     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -22 °C / -7.6 °F                               |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 141 °C / 285.8 °F                              | @ 760 mmHg                                     |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig                                    | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 2.1 Vol%<br><b>Øvre</b> 12.1 Vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | 51 °C / 123.8 °F                               | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 485 °C / 905 °F                                |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                     |                                                |
| pH                                     | 2.5                                            | 100 g/l aq. sol                                |
| Viskositet                             | 1.02 mPa.s at 25 °C                            |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig                 |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                                 |                                                |
| Propionsyre                            | 0.33                                           |                                                |
| Damptrykk                              | 5 mbar @ 20 °C                                 |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.990                                          |                                                |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                                  | Væske                                          |
| Damp tetthet                           | 2.56                                           | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C3 H6 O2                                 |
| Molekylær vekt          | 74.08                                    |
| Eksplorative egenskaper | eksplorative damp-/ luftblandinger mulig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og



# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

antenningskilder.

## 10.5. Uforenlige materialer

Baser. Sterke oksidasjonsmidler. Aminer. Halogener. Metaller. Reduksjonsmiddel.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent   | LD50 munn                 | LD50 hud                     | LC50 Inhalering                |
|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Propionsyre | LD50 = 3455 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3235 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = > 19.7 mg/l ( Rat ) 1 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Ikke mutagen i AMES-test

##### (f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Luftveiene.

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

##### (j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp.

| Komponent   | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                  | vannloppe | Ferskvannsalge                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | LC50: = 51 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 73 - 99.7 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: > 1 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |           | EC50: = 45.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 43 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent   | Microtox              | M-faktor |
|-------------|-----------------------|----------|
| Propionsyre | EC50 = 59.6 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**

Forventet å være biologisk nedbrytbare  
Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent   | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Propionsyre | 0.33    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forurenset emballasje</b>    | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.                                                                           |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b> | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Annen informasjon</b>        | Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3463         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | PROPIONIC ACID |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8              |
| Subsidiær fareklasse                | 3              |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II             |

### ADR

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3463         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | PROPIONIC ACID |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8              |
| Subsidiær fareklasse                | 3              |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II             |

### IATA

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3463         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | PROPIONIC ACID |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8              |
| Subsidiær fareklasse                | 3              |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II             |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# SIKKERHETSDATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

| Komponent   | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Propionsyre | 79-09-4 | 201-176-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29352 | X    | X    |

| Komponent   | CAS Nr  | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propionsyre | 79-09-4 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent   | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | 79-09-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent   | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre | 79-09-4 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent   | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Propionsyre | WGK1                                 |                           |

# SIKKERHETS DATABLAD

Propionsyre

Revisjonsdato 27-Sep-2023

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionsyre<br>79-09-4 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Ustedelsesdato**

21-Feb-2012

**Revisjonsdato**

27-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering**

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

.

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet