

See ohutuskaart on kooskõlas järgmiste nõuetega:

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

Paranduse
kuupäev

21-aug-2024

WA12 - EGHS - EUROPEAN

Läbivaatamise
number 15

1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote nimetus	Thermo Fisher Scientific pH 10.01 Buffer Twin-Neck
Toote nr Unikaalne koostise tähis (UFI)	BS10 Pole kohaldatav
REACH registreerimisnumber	Pole kohaldatav
Puhas aine/seg	Segu

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitav kasutusala	Kasutamine laborireagendina
Kasutusala, mida ei soovitata	Informatsioon ei ole kättesaadav

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja, maaletooja, varustaja	Thermo Fisher Scientific© Water and Lab Products 22 Alpha Road Chelmsford, MA 01824, USA 1-978-232-6000
E-posti aadress	wlp.techsupport@thermofisher.com
Made in	USA

1.4. Hädaabitelefoninumber

Ööpäevaringne hädaabitelefoninumber
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

JAGU 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon - Segu

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Segu on klassifitseeritud ohutuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [GHS]

2.2. Märgistuselemendid

Tunnussõna

Mitte ükski

EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav

Hoiatuslaused

2.3. Muud ohud

Üldised ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid
Mürgine maismaa selgroogsetele

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2. Mixture Segud

Koostisaine	EÜ nr	CAS nr	Massiprotsent	CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008	REACH reg-nr
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%	Not classified	Teave puudub
Sodium Carbonate	EEC No. 207-838-8	497-19-8	0 - 5%	Eye Irrit. 2 (H319)	Teave puudub
Sodium Bicarbonate	EEC No. 205-633-8	144-55-8	0 - 10%		Teave puudub
Methylparaben	EEC No. 202-785-7	99-76-3	0 - 10%		Teave puudub
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulf ofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulf ofenüül)metüleen]-2,5-t sükloheksadien-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaanamiinium , sisesool, dinaatriumsool soolad	EEC No. 223-339-8	3844-45-9	0 - 10%		Teave puudub

Koostisaine	CAS nr	Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)	Korrutustegur	Komponentmärkused
Water	7732-18-5	-	-	-
Sodium Carbonate	497-19-8	-	-	-
Sodium Bicarbonate	144-55-8	-	-	-
Methylparaben	99-76-3	-	-	-
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulf ofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulf ofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadien-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaanamiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad	3844-45-9	-	-	-

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne	Kasutada vigastuse iseloomule vastavat esmaabi. Täiendava abi saamiseks võtke ühendust kohaliku mürgitusteabekeskusega. Näidake seda ohutuskaarti arstile.
Silma sattumisel	Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.
Nahale sattumisel	Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole.
Sissehingamine	Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole.
Allaneelamine	Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.
Esmaabi andja isikukaitse	Erimeetmed ei ole vajalikud.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kõige tähtsamad sümptomid ja mõjud	Mitte midagi mõistlikult prognoositavat
------------------------------------	---

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile	Rakendage sümptomaatilist ravi
---------------	--------------------------------

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale.

Sobimatud kustutusvahendid

Teave puudub

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed	Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.
--------------------	---

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed	Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu. Aurud võivad akumuleeruda, moodustades plahvatusohtlikke kontsentratsioone.
-------------------------	--

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Ohjeldamismeetodid Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha.

Puhastusmeetodid Koguda kokku inertse absorbendiga. Korjake kokku ja paigutage nõuetekohaselt märgistatud mahutitesse.

Viited muudele jagudele

Vaadake kaitsemeetmete loetelu 7. ja 8. jaos

Vt 8. jagu, saamaks teavet sobiva isikukaitsevarustuse kohta

Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu

Vt 13. jagu täiendava jäätmekäitluse teabe kohta

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave ohutu käitlemise kohta

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riielega sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

Üldised hügieeninõuded

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

7.3. Erikasutus

Erikasutus(ed)

Kasutamine laborireagendina

Riski juhtimismeetmed (RMM)

Nõutav teave on sellel ohutuskaardil.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

Koostisaine	Bulgaaria	Horvaatia	Iirimaa	Küpros	Tšehhi Vabariik
Sodium Carbonate					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³
Sodium Bicarbonate					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³

Koostisaine	Läti	Leedu	Luksemburg	Malta	Rumeenia
Sodium Carbonate					TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 3 mg/m ³ 15 minute

Sodium Bicarbonate	TWA: 5 mg/m ³				
--------------------	--------------------------	--	--	--	--

Koostisaine	Venemaa	Slovaki Vabariigi	Sloveenia	Rootsi	Türgi
Sodium Carbonate	Skin notation MAC: 2 mg/m ³				
Sodium Bicarbonate	MAC: 5 mg/m ³				
Methylparaben	MAC: 4 mg/m ³				

Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)

Teave puudub

Component	äge efekt kohalik (Naha)	äge efekt süsteemne (Naha)	kroonilise mõju kohalik (Naha)	Kroonilise mõju süsteemne (Naha)
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)				DNEL = 9.8mg/kg bw/day

Component	äge efekt kohalik (Sissehingamine)	äge efekt süsteemne (Sissehingamine)	kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine)	Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine)
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)				DNEL = 58.76mg/m ³

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

Component	Värske vesi	Värske settes	Vesi vahelduv	Mikroorganismid reovee töötlemisel	Pinnas (põllumajandus)
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 63.2µg/kg sediment dw	PNEC = 0.112mg/L	PNEC = 2mg/L	PNEC = 11.5µg/kg soil dw

Component	Merevesi	Merevee setetes	Merevesi vahelduv	Toiduahel	Õhk
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)	PNEC = 0.24µg/L	PNEC = 6.32µg/kg sediment dw			

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes

Isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitse

Kandke kemikaalipritsmete vastu kaitseprille ja näomaski. Kui võivad tekkida pritsmed.: Kaitseprillid.

Naha- ja kehakaitse

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.

Hingamisteede kaitsmine
Soovitav filtri tüüp:

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.
Osakeste filter.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek	Vedelik
Välimus	Helesinine
Lõhn	Mitte ükski
Lõhnalävi	Teave puudub
pH	10.01
pH vahemik	8.51 - 11.51

Omadus	Väärtused	Märkused • Meetod
Sulamis-/külmumispunkt	Teave puudub	
Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik	~ 100 °C / 212 °F	
Leekpunkt	Teave puudub	
Aurustumiskiirus	Teave puudub	
Süttivus (tahke, gaasiline)	Teave puudub	
Süttivuspiir õhus		
Ülemine süttivuspiir:	Teave puudub	
Alumine süttivuspiir	Teave puudub	
Aururõhk	Teave puudub	
Auru tihedus	Teave puudub	
Suhteline tihedus	Teave puudub	
Lahustuvus vees	Lahustuv	
Lahustuvus teistes lahustites	Teave puudub	
Jaotustegur	Teave puudub	
Isesüttimistemperatuur	-	
Lagunemistemperatuur	Teave puudub	
Kinemaatiline viskoossus	Teave puudub	
Dünaamiline viskoossus	Teave puudub	
Plahvatusohtlikkus	Teave puudub	
Oksüdeerivad omadused	Teave puudub	

9.2. Muu teave

Pehmenemispunkt	Teave puudub
Molekulmass	Teave puudub
Lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus (%) (VOC)	Teave puudub
Tihedus	Informatsioon ei ole kättesaadav
Mahumass	Teave puudub

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime

Teave puudub

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne

Plahvatuse andmed

Tundlikkus mehaanilise mõju suhtes	Mitte ükski
Tundlikkus staatilise elektri suhtes	Mitte ükski

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärase töötlemise korral puuduvad

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Äärmuslikud temperatuurid ja otsene päikesevalgus

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Teave puudub

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Tooteteave

Äge mürgisus

Tundmatu äge mürgisus Koostisosa(d), mille mürgisus ei ole teada, moodustab (moodustavad) segust 0 %.

Koostisaine	LD50 suu kaudu	LD50 naha kaudu	LC50 Sissehingamine
Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Sodium Carbonate	LD50 = 4090 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 2300 mg/m ³ (Rat) 2 h
Sodium Bicarbonate	LD50 = 4220 mg/kg (Rat)		
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül][2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfobenseen nmetaanamiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad	LD50 > 1900 mg/kg (Rat)		

Nahka söövitav/ärritav Teave puudub

Raske silmakahjustus/silmade ärritus Teave puudub

Sensibilisatsioon Teave puudub

Mutageensed mõjud Teave puudub

Kantaserogeenne mõju Teave puudub

Paljunemisvõimet kahjustav toime Teave puudub

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

Hingamiskahjustused Teave puudub

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

Component	ELi siseriiklike ametiasutuste endokriinsüsteemi kahjustavate ainete loendid - tervis
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)	II nimekiri

JAGU 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

0.01% segust koosneb koostisaine(te)st, mille ohud veekeskkonnale on teadmata

Koostisaine	Magevee vetikad	Magevee kala	vesikirp
Sodium Carbonate	-	LC50: 310 - 1220 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 265 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Bicarbonate	-	LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 2350 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Methylparaben	-	LC50: = 59.5 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)	-

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

Koostisaine	log Pow	Biokontsentratsiooni tegur (BCF)
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaanamiini um, sisesool, dinaatriumsool soolad	<-6.4	Andmed puuduvad

12.4. Liikuvus pinnases

Väga liikuvad pinnases

Liikuvus

On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele

Component	log Pow
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaa namiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad 3844-45-9 (0 - 10%)	<-6.4

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Teave puudub

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

Osooni lagunemise potentsiaal See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

JAGU 13. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas kehtivate piirkondlike, riiklike ja kohalike seaduste ning määrustega.

Saastunud pakend Selle konteineri nõuetele mittevastav kõrvaldamine või taaskasutamine võib olla ohtlik ja ebaseaduslik.

14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

14.1 ÜRO nr Pole reguleeritud

14.2 Veose tunnusnimetus Pole reguleeritud

14.3 Ohuklass Pole reguleeritud

14.4 Pakendirühm Pole reguleeritud

14.5 Meresaasteaine Pole kohaldatav

14.6 Erisätted Mitte ükski

14.7 Transportimine mahtlastina Teave puudub

kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

ADR

14.1. ÜRO number Pole reguleeritud

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus Pole reguleeritud

14.3. Transpordi ohuklass(id) Pole reguleeritud

14.4. Pakendirühm Pole reguleeritud

ICAO

14.1 ÜRO nr Pole reguleeritud

14.2 Veose tunnusnimetus Pole reguleeritud

14.3 Ohuklass Pole reguleeritud

14.4 Pakendirühm Pole reguleeritud

14.5 Keskkonnaoht Pole kohaldatav

14.6 Erisätted Mitte ükski

IATA

14.1 ÜRO nr Pole reguleeritud

14.2 Veose tunnusnimetus Pole reguleeritud

14.3 Ohuklass Pole reguleeritud

14.4 Pakendirühm Pole reguleeritud

14.5 Keskkonnaoht Pole kohaldatav

14.6 Erisätted Mitte ükski

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Koostisaine	CAS nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (Lõuna-Ko rea olemasole vate kemikaali de loetelu)	ENCS	ISHL (Jaapani tööstusoh utuse ja töötervish oiu seadus)
Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Sodium Carbonate	497-19-8	207-838-8	-	-	X	X	KE-31380	X	X
Sodium Bicarbonate	144-55-8	205-633-8	-	-	X	X	KE-31360	X	X
Methylparaben	99-76-3	202-785-7	-	-	X	X	KE-20379	X	X
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsüklo heksadieen-1-ülideen]-3-sulfobens eenmetaanamiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad	3844-45-9	223-339-8	-	-	X	X	KE-13703	X	X

Koostisaine	CAS nr	TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Carbonate	497-19-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Bicarbonate	144-55-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Methylparaben	99-76-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsüklo heksadieen-1-ülideen]-3-sulfobens eenmetaanamiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad	3844-45-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Euroopa Liit

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Koostisaine	CAS nr	REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete	REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete	REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu
Water	7732-18-5	-	-	-
Sodium Carbonate	497-19-8	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
Sodium Bicarbonate	144-55-8	-	-	-
Methylparaben	99-76-3	-	-	-
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsüklo heksadieen-1-ülideen]-3-sulfobens eenmetaanamiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad	3844-45-9	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

Component	Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV)
Sodium Carbonate 497-19-8 (0 - 5%)	WGK1
Sodium Bicarbonate 144-55-8 (0 - 10%)	WGK1
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)	WGK1
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaa namiinium, sisesool, dinaatriumsool soolad 3844-45-9 (0 - 10%)	WGK1

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Methylparaben 99-76-3 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
N-Etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metü ül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadie en-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaanamiini um, sisesool, dinaatriumsool soolad 3844-45-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 ei ole vajalik

16. JAGU: MUU TEAVE

Ohutuskaardil kasutatavate lühendite ja akronüümide seletus või legend

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide
Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of
Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimet kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

TWA (aja-kaalu keskmine piirnorm) TWA (aja-kaalu keskmine)

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

STEL (lühiajalise toime piirnorm) STEL (lühiajalise kokkupuute piirnorm)

Lagiväärtus Maksimaalne piirväärtus

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

H-lausetest täistekst on toodud 3. jaos

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

Tootja	Reguleerivad asjad
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Väljaandmise kuupäev	Teave puudub
Paranduse kuupäev	21-aug-2024
Läbivaatamise põhjus	SDSi jaod uuendatud.
Koolitusnõuanded	Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .

Vastutuse välistamine

Käesoleval materjali ohutuskaardil esitatud teave on õige vastavalt meie parimatele teadmistele, teabele ja usule selle trükkimise päeval. Antud teave on koostatud üksnes ohutu käsitsemise, kasutamise, töötlemise, hoiustamise, transpordi, jäätmete kõrvaldamise ja hävitamise juhendina ja seda ei saa pidada garantiiks või kvaliteedisertifikaadiks. Teave kehtib vaid märgitud konkreetse materjali kohta ja see ei pruugi kehtida sama materjali kohta, mida kasutatakse koos muude materjalidega või mis tahes muus protsessis, välja arvatud siis, kui tekstis seda ette nähaks.

Ohutuskaardi lõpp