

Bu güvenlik bilgi formu aşağıdaki düzenlemenin gerekliliklerine uygundur:
, Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008 [CLP]:

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revizyon Numarası
15

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1. Ürün Kimliği

Ürün Adı	Thermo Fisher Scientific pH 10.01 Buffer Twin-Neck
Ürün No	BS10
Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI)	Uygulanamaz
REACH kayıt numarası	Uygulanamaz
Saf madde/karışım	Karışım

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım	Laboratuvar reaktifi olarak kullanın
Tavsiye edilmeyen kullanımlar	Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

İmalatçı, ithalatçı, pazarlamacı	Thermo Fisher Scientific© Water and Lab Products 22 Alpha Road Chelmsford, MA 01824, USA 1-978-232-6000
E-posta adresi	wlp.techsupport@thermofisher.com
Made in	USA

1.4. Acil durum telefon numarası

24 Saat Acil Durum Telefon Numarası
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma - Karışım

(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma

Bu karışım (EC) 1272/2008 [GHS] yönetmeliği uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır

2.2. Etiket unsurları

Uyarı Kelimesi

Hiçbiri

EUH210 - Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir

Önlem ifadeleri

2.3. Diğer zararlar

Genel Zararlılıklar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.2. Mixture Karışımlar

Bileşen	EC No	CAS No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)	REACH Kay. No
Su	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%	Not classified	Bilgi mevcut değil
Sodyum karbonat	EEC No. 207-838-8	497-19-8	0 - 5%	Eye Irrit. 2 (H319)	Bilgi mevcut değil
Sodyum bikarbonat	EEC No. 205-633-8	144-55-8	0 - 10%		Bilgi mevcut değil
Metil 4-hidroksibenzoat	EEC No. 202-785-7	99-76-3	0 - 10%		Bilgi mevcut değil
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]sikloheksa-2,5-dien-1-ilidene(3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu	EEC No. 223-339-8	3844-45-9	0 - 10%		Bilgi mevcut değil

Bileşen	CAS No	Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)	M-Faktör	Bileşen notları
Su	7732-18-5	-	-	-
Sodyum karbonat	497-19-8	-	-	-
Sodyum bikarbonat	144-55-8	-	-	-
Metil 4-hidroksibenzoat	99-76-3	-	-	-
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]sikloheksa-2,5-dien-1-ilidene(3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu	3844-45-9	-	-	-

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ**4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Genel Tavsiye	Yaralanmanın mahiyetine göre ilk yardım tedavisi uygulayın. Daha fazla yardım için yerel Zehir Kontrol Merkezinizi arayın. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.
Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.
Solunum	Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.
Yutma	Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Gerekli özel önlemlerin alınması.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

En önemli belirtiler ve etkiler	Makul olarak öngörüleebilecek hiçbir madde yok
--	--

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar	Semptomatik olarak tedavi edin
----------------------	--------------------------------

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ**5.1. Yangın söndürücüler****Uygun Yangın Söndürücü Madde**

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücü Maddeler

Bilgi mevcut değil

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel Önlemler	Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
-------------------------	---

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel Tedbirler	Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Patlayıcı formda konsantrasyonlar oluşturmak için buhar birikebilir.
---------------------------	--

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**Kapsama Yöntemleri**

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.

Temizleme Yöntemleri

İnert emici madde ile çekin. Toplayıp doğru şekilde etiketlenmiş kaplara aktarınız.

Diğer bölümlere referans

7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun

Uygun kişisel koruyucu ekipman için Bölüm 8 'e bakınız

Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız

Ek atık muamele bilgisi için Bölüm 13 'e bakınız

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler****Güvenli elleçleme için tavsiye**

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

Genel hijyen hususları

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**Depolama Koşulları**

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Oda sıcaklığında orjinal kabı içinde saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyun.

7.3. Belirli son kullanım(lar)**Spesifik Kullanım(lar)**

Laboratuvar reaktifi olarak kullanın

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgi bu Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**8.1. Kontrol parametreleri****Maruz kalma limitleri**

Liste kaynağı

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Sodyum karbonat					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³
Sodyum bikarbonat					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
Sodyum karbonat					TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 3 mg/m ³ 15 minute
Sodyum bikarbonat	TWA: 5 mg/m ³				

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Sodyum karbonat	Skin notation MAC: 2 mg/m ³				
Sodyum bikarbonat	MAC: 5 mg/m ³				
Metil 4-hidroksibenzoat	MAC: 4 mg/m ³				

Biyolojik sınır değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

Bilgi mevcut değil

Component	Akut etkisi yerel (Dermal)	Akut etkisi sistemik (Dermal)	Kronik etkileri yerel (Dermal)	Kronik etkileri sistemik (Dermal)
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)				DNEL = 9.8mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Solunum)	Akut etkisi sistemik (Solunum)	Kronik etkileri yerel (Solunum)	Kronik etkileri sistemik (Solunum)
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)				DNEL = 58.76mg/m ³

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

Component	Tatlısu	Tatlı su sediment	Su aralıklı	Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	Toprak (Tarım)
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 63.2µg/kg sediment dw	PNEC = 0.112mg/L	PNEC = 2mg/L	PNEC = 11.5µg/kg soil dw

Component	Deniz suyu	Deniz suyu sediment	Deniz suyu aralıklı	Gıda zinciri	Hava
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)	PNEC = 0.24µg/L	PNEC = 6.32µg/kg sediment dw			

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruma

Kimyasal madde sıçramalarına karşı gözlük ve yüz maskesi kullanın. Sıçramaların meydana gelmesi muhtemeldir. Gözlükler.

Cildin ve vücudun korunması

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın.

Solunum Koruması
Tavsiye edilen Filtre tipi:

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.
Partikül filtresi.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal	Sıvı
Görünüm	Açık mavi
Koku	Hiçbiri
Koku Eşiği	Bilgi mevcut değil
pH	10.01
PH Aralığı	8.51 - 11.51

Özellik

Değerler

Notlar • Yöntem

Erime noktası/donma noktası	Bilgi mevcut değil
Kaynama noktası/aralığı	~ 100 °C / 212 °F
Parlama Noktası	Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı	Bilgi mevcut değil
Alevlenebilirlik (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil
Havadaki Alevlenebilirlik Limiti	
Üst alevlenebilirlik limiti:	Bilgi mevcut değil
Alt alevlenebilirlik limiti:	Bilgi mevcut değil
Buhar basıncı	Bilgi mevcut değil
Buhar Yoğunluğu	Bilgi mevcut değil
Özgül Ağırlık	Bilgi mevcut değil
Suda Çözünürlük	Çözünür
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil
Bölüntü katsayısı	Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	-
Bozunma Sıcaklığı	Bilgi mevcut değil
Kinematik viskozite	Bilgi mevcut değil
Dinamik viskozite	Bilgi mevcut değil
Patlayıcı Özellikleri	Bilgi mevcut değil
Oksitleme Özellikleri	Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Yumuşama Noktası	Bilgi mevcut değil
Molekül Ağırlığı	Bilgi mevcut değil
VOC (Uçucu madde oranı) (%)	Bilgi mevcut değil
Yoğunluk	Bilgi bulunmamaktadır
Yığın Yoğunluğu	Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Bilgi mevcut değil

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır

Patlama Verileri

Mekanik Darbeye Hassasiyet	Hiçbiri
Statik Boşalmaya Hassasiyet	Hiçbiri

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal proses altında hiçbir

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Bilgi mevcut değil

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

Akut Toksikite

Bilinmeyen Akut Toksikite

Karışımın % 0 'si bilinmeyen toksisite içeriğine (içeriklerine) sahiptir.

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Su	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Sodyum karbonat	LD50 = 4090 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 2300 mg/m ³ (Rat) 2 h
Sodyum bikarbonat	LD50 = 4220 mg/kg (Rat)		
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]ami no]-2-sülfonatobenzhidrilidin]siklohe kza-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfonatob enzil)amonyum, disodyum tuzu	LD50 > 1900 mg/kg (Rat)		

Cilt Aşınması/Tahrişi Bilgi mevcut değil

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Bilgi mevcut değil

Hassasiyet Bilgi mevcut değil

Mutajenik Etkiler Bilgi mevcut değil

Kanserojenik etkiler Bilgi mevcut değil

Üreme Üzerindeki Etkiler Bilgi mevcut değil

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.

Aspirasyon zararlılığı Bilgi mevcut değil

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

Component	AB Ulusal Otoriteleri Endokrin Bozucu Listeleri - Sağlık
-----------	--

Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)	Liste II
--	----------

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Karışımın % 0.01 kadarı, su ortamı için bilinmeyen tehlikelere sahip bileşen(ler)den meydana gelmektedir

Bileşen	Tatlı Su Yosunu	Tatlı Su Balığı	Su Piresi
Sodyum karbonat	-	LC50: 310 - 1220 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 265 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodyum bikarbonat	-	LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 2350 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Metil 4-hidroksibenzoat	-	LC50: = 59.5 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)	-

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-s ülfonatobenzhidrilidin]siklohekza-2,5-dien-1 -ilidene](3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu	<-6.4	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Topraklarda son derece mobil

Hareketlilik

Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır

Component	Düşük Pow
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]siklohekza-2,5- dien-1-ilidene](3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu 3844-45-9 (0 - 10%)	<-6.4

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bilgi mevcut değil

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirletic

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Ozon tabakasını yokedic

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

potansiyeli

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık işleme yöntemleri****Kalıntılardan/Kullanılmayan
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Bertaraf etme faaliyetleri ilgili bölgesel, ulusal ve yerel kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmelidir.

Kirlenmiş Ambalaj

Bu kabın uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi veya tekrar kullanılması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ**IMDG/IMO**

14.1 UN-No	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun Nakliye Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Zararlılık Sınıfı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama Grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Deniz İçin Kirletici	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	Bilgi mevcut değil

ADR

14.1. UN numarası	Düzenlenmemiştir
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	Düzenlenmemiştir
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)	Düzenlenmemiştir
14.4. Ambalajlama grubu	Düzenlenmemiştir

ICAO

14.1 UN-No	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun Nakliye Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Zararlılık Sınıfı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama Grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Çevresel zararlılık	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri

IATA

14.1 UN-No	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun Nakliye Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Zararlılık Sınıfı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama Grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Çevresel zararlılık	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı****Uluslararası Envanterler**

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriy)
---------	--------	--------	--------	-----	-------	------	------	------	---------------------

									el Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
Su	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Sodyum karbonat	497-19-8	207-838-8	-	-	X	X	KE-31380	X	X
Sodyum bikarbonat	144-55-8	205-633-8	-	-	X	X	KE-31360	X	X
Metil 4-hidroksibenzoat	99-76-3	202-785-7	-	-	X	X	KE-20379	X	X
Dihidrojen (etil)[4-[4-(etil(3-sülfonatobenzil))a mino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]sikl ohexa-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfon atobenzil)amonyum, disodyum tuzu	3844-45-9	223-339-8	-	-	X	X	KE-13703	X	X

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Su	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodyum karbonat	497-19-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodyum bikarbonat	144-55-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Metil 4-hidroksibenzoat	99-76-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Dihidrojen (etil)[4-[4-(etil(3-sülfonatobenzil))a mino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]sikl ohexa-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfon atobenzil)amonyum, disodyum tuzu	3844-45-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Avrupa Birliği

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Su	7732-18-5	-	-	-
Sodyum karbonat	497-19-8	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
Sodyum bikarbonat	144-55-8	-	-	-
Metil 4-hidroksibenzoat	99-76-3	-	-	-
Dihidrojen (etil)[4-[4-(etil(3-sülfonatobenzil))ami no]-2-sülfonatobenzhidrilidin]siklohe kza-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfonatob enzil)amonyum, disodyum tuzu	3844-45-9	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

Component	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)
Sodyum karbonat 497-19-8 (0 - 5%)	WGK1
Sodyum bikarbonat 144-55-8 (0 - 10%)	WGK1
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)	WGK1
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]siklohekza-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu 3844-45-9 (0 - 10%)	WGK1

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Metil 4-hidroksibenzoat 99-76-3 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenzil)]amino]-2-sülfonatobenzhidrilidin]siklohekza-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfonatobenzil)amonyum, disodyum tuzu 3844-45-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 gereğince bir kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmasına gerek yoktur

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

TWA TWA (zaman ağırlıklı ortalama)

Tavan Maksimum limit değeri

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

STEL STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

Hazırlayan Kamu kurumlarıyla ilişkiler

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Hazırlama Tarihi Bilgi mevcut değil

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2024

Değişiklik nedeni Güncellenen GBF bölümleri.

Eğitim Tavsiyesi Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Madde Güvenliği Veri Sayfasında verilen bilgiler, yayınladığı tarihte bilgimiz ve inancımız dahilinde doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve salım için rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti ya da kalite şartnamesi olarak değerlendirilemez. Bilgiler yalnızca belirtilen madde ile ilgilidir ve metinde belirtilmedikçe herhangi başka maddeyle birlikte ya da herhangi bir işlemde kullanılan maddeler için geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu