

Data przygotowania 16-mar-2010

Data aktualizacji 19-paź-2023

Wersja Nr 15

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Anilina</u>            |
| Cat No. :                 | A/7280/PB08, A/7280/PB17  |
| Synonimy                  | Aminobenzene; Phenylamine |
| Nr w spisie               | 612-008-00-7              |
| Nr. CAS                   | 62-53-3                   |
| Ne WE                     | 200-539-3                 |
| Wzór cząsteczkowy         | C6 H7 N                   |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119451454-41          |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                            |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

### Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                        | Kategoria 3 (H301) |
| Toksyczność ostra, skórna                                         | Kategoria 3 (H311) |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                    | Kategoria 3 (H331) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy              | Kategoria 1 (H318) |
| Działanie uczulające na skórę                                     | Kategoria 1 (H317) |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                          | Kategoria 2 (H341) |
| Rakotwórczość                                                     | Kategoria 2 (H351) |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie) | Kategoria 1 (H372) |

### Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego      | Kategoria 1 (H400) |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 1 (H410) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### **Zwroty wskazujące Rodzaj**

#### **Zagrożenia**

- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
  - H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  - H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
  - H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
  - H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
  - H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  - H301 + H311 + H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
- Ciecz zapalna

### **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                                         |
|----------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | 62-53-3 | EEC No. 200-539-3 | >95            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                           | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Anilina  | STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) ::<br>0.2%<=C<1% | 1         | -                           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119451454-41 |
|---------------------------|------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna           | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt z oczyma           | Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt ze skórą           | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                   | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                  | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

**pierwszej pomocy** materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

## **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Materiał palny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Materiał palny. Nie zezwalać, aby ściek pogasniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>).

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Chronić przed światłem słonecznym.

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                                                                     | Francja                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                               | Hiszpania                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  |                 | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 7.74 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 19.35 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 ppm 15 minuten<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 19.35 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.74 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik | Włochy                                                                                          | Niemcy                                                                           | Portugalia                                                         | Holandia                                                                          | Finlandia                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average during exposure monitoring, account | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 5 ppm 15 minutos | huid<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.9 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)</p> <p>TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)</p> <p>STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)</p> <p>Pelle</p> | <p>Stunden). AGW - exposure factor 2</p> <p>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>TWA: 7.7 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>Höhepunkt: 4 ppm</p> <p>Höhepunkt: 15.4 mg/m<sup>3</sup> Haut</p> | <p>TWA: 2 ppm 8 horas</p> <p>Pele</p> | <p>uren</p> | <p>STEL: 1.0 ppm 15 minuutteina</p> <p>STEL: 3.9 mg/m<sup>3</sup> 15 minuutteina Iho</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik | Austria                                                                                                                                                                        | Dania                                                                                                                                                     | Szwajcaria                                                                                                                                                      | Polska                                                                                     | Norwegia                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | <p>Haut</p> <p>MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten</p> <p>MAK-KZGW: 19.4 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden</p> <p>MAK-TMW: 7.7 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>TWA: 1 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 19.4 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter</p> <p>STEL: 5 ppm 15 minutter</p> <p>Hud</p> | <p>Haut/Peau</p> <p>STEL: 4 ppm 15 Minuten</p> <p>STEL: 15 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>TWA: 2 ppm 8 Stunden</p> <p>TWA: 8 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>STEL: 3.8 mg/m<sup>3</sup> 15 minutach</p> <p>TWA: 1.9 mg/m<sup>3</sup> 8 godzinach</p> | <p>TWA: 1 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 8 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation</p> <p>STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation</p> <p>Hud</p> |

| Składnik | Bułgaria                                                                                                                          | Chorwacja                                                                                                                                                                                                                                                      | Irlandia                                                                                                                                         | Cypr                                                                                                                                                      | Republika Czeska                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | <p>TWA: 2 ppm</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL : 19.35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL : 5 ppm</p> <p>Skin notation</p> | <p>TWA-GVI: 7.74 mg/m<sup>3</sup> 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)</p> | <p>TWA: 2 ppm 8 hr.</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.</p> <p>STEL: 5 ppm 15 min</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 min</p> <p>Skin</p> | <p>Skin-potential for cutaneous absorption</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL: 5 ppm</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 2 ppm</p> | <p>TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 hodinách.</p> <p>Potential for cutaneous absorption</p> <p>Ceiling: 10 mg/m<sup>3</sup></p> |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)</p> <p>STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)</p> <p>STEL-KGVI: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Składnik | Estonia                                                                                                                                                             | Gibraltar | Grecja                                                                                                                                                      | Węgry                                                                                                                                             | Islandia                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | <p>Nahk</p> <p>TWA: 1 ppm 8 tundides.</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> 8 tundides.</p> <p>STEL: 2 ppm 15 minutites.</p> <p>STEL: 8 mg/m<sup>3</sup> 15 minutites.</p> |           | <p>skin - potential for cutaneous absorption</p> <p>STEL: 5 ppm</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 2 ppm</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 percekben. CK</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK</p> <p>lehetséges borön keresztül felszívódás</p> | <p>STEL: 5 ppm</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.</p> <p>Skin notation</p> <p>Ceiling: 2 ppm</p> <p>Ceiling: 8 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Składnik | Łotwa                                                                                                                                                     | Litwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luksemburg                                                                                                                                                                                                     | Malta                                                                                                                                                                                    | Rumunia                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | <p>skin - potential for cutaneous exposure</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL: 5 ppm</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 2 ppm</p> | <p>TWA: 1 ppm IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure</p> <p>Oda</p> <p>STEL: 2 ppm</p> <p>STEL: 8 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>Possibility of significant uptake through the skin</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> <p>TWA: 2 ppm 8 Stunden</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>STEL: 5 ppm 15 Minuten</p> | <p>possibility of significant uptake through the skin</p> <p>TWA: 2 ppm</p> <p>TWA: 7.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL: 5 ppm 15 minuti</p> <p>STEL: 19.35 mg/m<sup>3</sup> 15 minuti</p> | <p>Skin notation</p> <p>TWA: 0.8 ppm 8 ore</p> <p>TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 ore</p> <p>STEL: 1.3 ppm 15 minute</p> <p>STEL: 5 mg/m<sup>3</sup> 15 minute</p> |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Składnik | Rosja                                                                          | Republika Słowacka                                                             | Słowenia                                                                                                                              | Szwecja                                                                                                                                                     | Turcja |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anilina  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0063<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                                                                       | Hiszpania                     | Niemcy                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  |                 |                                         | Total p-Aminophenol: 50 mg/g creatinine urine end of shift<br>Methemoglobin: 1.5 % of hemoglobin blood during or end of shift | : 0.2 mg/L urine end of shift | Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (end of shift ) |

| Składnik | Włochy | Finlandia | Dania | Bułgaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rumunia                                                                                               |
|----------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  |        |           |       | Methaemoglobin: 30 mg/L blood up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values have been set for the European Community;the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, and may be equal to or lower than them<br>Heinz bodies<br>p-Aminophenol: 30 mg/L urine up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values have been set for the European Community;the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, | p-Aminophenol: 10 µg/L urine end of shift<br>Methemoglobin: 1.5 % total Hemoglobin blood end of shift |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|          |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and may be equal to or lower than them |        |
|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Składnik | Gibraltar | Łotwa                                | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luksemburg                             | Turcja |
| Anilina  |           | Aniline: 0.2 µg/L urine end of shift | Aniline (free): 1 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Aniline (free): 1 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood end of exposure or work shift<br>Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood after all work shifts for long-term exposure |                                        |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Anilina<br>62-53-3 (>95) |                                | DNEL = 4mg/kg bw/day           |                                      | DNEL = 2mg/kg bw/day                 |

| Component                | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Anilina<br>62-53-3 (>95) |                                 | DNEL = 15.4mg/m <sup>3</sup>    |                                       | DNEL = 7.7mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                | świeża woda       | Świeża woda osad              | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Anilina<br>62-53-3 (>95) | PNEC = 0.0012mg/L | PNEC = 0.153mg/kg sediment dw |                 | PNEC = 2mg/L                             | PNEC = 0.033mg/kg soil dw |

| Component                | Wody morska        | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Anilina<br>62-53-3 (>95) | PNEC = 0.00012mg/L | PNEC = 0.0153mg/kg sediment dw |                        | PNEC = 2.3g/kg food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica                              |
|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| Kauczuk butylowy | > 480 minut    | 0.35 mm         | Poziom 6 | W badaniu w EN374-3 Oznaczenie                   |
| Viton (R)        | > 480 minut    | 0.3 mm          | EN 374   | odporności na przenikanie substancji chemicznych |

Ochrona skóry i ciała Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143 lub Amoniak i organiczne pochodne amoniaku filtr Typ K Zielony zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                 |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                            |                             |
| Wygląd                                            | Jasnożółty                      |                             |
| Zapach                                            | aromatyczny(-a,-e) Aminozwiązki |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                     |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -6.2 °C / 20.8 °F               |                             |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                     |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 181 - 185 °C / 357.8 - 365 °F   | @ 760 mmHg                  |
| Palność (Płyn)                                    | Ciecz zapalna                   | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                     | Płyn                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                            |                                         |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Granice wybuchowości                       | Dolny(-a) 1.3 vol%<br>Górny(-a) 11 vol% |                      |
| Temperatura zapłonu                        | 76 °C / 168.8 °F                        | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | 540 °C / 1004 °F                        |                      |
| Temperatura rozkładu                       | 190 °C                                  |                      |
| pH                                         | 8.8                                     | 36 g/L aq.sol        |
| Lepkość                                    | 4.4 mPa.s at 20 °C                      |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | 36 g/L (20°C)                           |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych                             |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                                         |                      |
| Składnik                                   | Logarytm Pow                            |                      |
| Anilina                                    | 0.91                                    |                      |
| Ciśnienie pary                             | 0.5 mmHg @ 20 °C                        |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.021                                   |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy                             | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | 3.3 (Powietrze = 1.0)                   | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz)                     |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C6 H7 N                                       |
| Masa cząsteczkowa     | 93.13                                         |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |
| Szybkość parowania    | 1 (Octan butylu = 1,0)                        |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na swiatlo.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Źródło ciepła, ognia i iskry. Narażenie na światło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Metale alkaliczne. Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcji

a) toksyczność ostra;

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                |             |
|----------------|-------------|
| Doustny(-a,-e) | Kategoria 3 |
| Skórny(-a,-e)  | Kategoria 3 |
| Wdychanie      | Kategoria 3 |

  

| Składnik | LD50 doustnie            | LD50 skórnie             | LC50 przez wdychanie                        |
|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Anilina  | LD50 = 440 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 442 mg/kg ( Rat ) | 1 mg/L ( Rat ) 4 h<br>1.82 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
 Oddechowy(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
 Skóra Kategoria 1  
 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Kategoria 2

Kategoria 2

f) rakotwórczość; Kategoria 2  
 Ograniczone dowody działania rakotwórczego

| Składnik | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|----------|----|----|--------|----------|
| Anilina  |    |    |        | Group 2A |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Kategoria 1

Narządy docelowe Wątroba, Nerka, śledziona, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Krew, Oczy, Skóra, Układ sercowo-naczyniowy, Pęcherz moczowy.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

hormonalnego wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

| Składnik | Ryby słodkowodne                           | pchła wodna          | Algi słodkowodne |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Anilina  | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 10.96 mg/L 96h | EC50 = 0.16 mg/L 48h |                  |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna                       | Czynnik M |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Anilina  | EC50 = 425 mg/L 5 min<br>EC50 = 488 mg/L 15 min | 1         |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Łatwo ulega biodegradacji

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Trwałość jest nieprawdopodobna.  
Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------|--------------|------------------------------------|
| Anilina  | 0.91         | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                    |
| Inne informacje            | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1547  |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Anilina |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 6.1     |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II      |

### ADR

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1547  |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Anilina |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 6.1     |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II      |

### IATA

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1547  |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Anilina |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 6.1     |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II      |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Zagrożenia dla środowiska</u> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</u> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</u> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

## Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Anilina  | 62-53-3 | 200-539-3 | -      | -   | X     | X    | KE-01180                                                                          | X    | X    |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|----------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | 62-53-3 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | 62-53-3 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | 62-53-3 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja W GK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anilina  | WGK3                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Anilina  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13,RG 15,RG 15bis |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilina<br>62-53-3 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwałe, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Data przygotowania**

16-mar-2010

**Data aktualizacji**

19-paź-2023

**Podsumowanie aktualizacji**

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Anilina

Data aktualizacji 19-paź-2023

---

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**