

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Hydrazine, anhydrous, 98%</u> |
| Cat No. :                   | <b>R21761</b>                    |
| Sinonime                    | Diamide.; Diamine                |
| Nr. index                   | 007-008-00-3                     |
| Nr. CAS                     | 302-01-2                         |
| Nr. CE                      | 206-114-9                        |
| Formula moleculară          | N <sub>2</sub> H <sub>4</sub>    |
| Număr de înregistrare REACH | -                                |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Lichide inflamabile                               | Categoria 3 (H226)   |
| <b><u>Pericole pentru sănătate</u></b>            |                      |
| Toxicitate orală acută                            | Categoria 3 (H301)   |
| Toxicitate cutanată acută                         | Categoria 3 (H311)   |
| Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii          | Categoria 2 (H330)   |
| Corodarea/iritarea pielii                         | Categoria 1 B (H314) |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                    | Categoria 1 (H318)   |
| Sensibilizarea pielii                             | Categoria 1 (H317)   |
| Carcinogenitate                                   | Categoria 1B (H350)  |
| <b><u>Pericole pentru mediul înconjurător</u></b> |                      |
| Toxicitate acvatică acută                         | Categoria 1 (H400)   |
| Toxicitate acvatică cronică                       | Categoria 1 (H410)   |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H226 - Lichid și vapori inflamabili  
H330 - Mortal în caz de inhalare  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H350 - Poate provoca cancer  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung  
H301 + H311 - Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea

### Fraze de Precauție

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

### Suplimentare eticheta EU

Restricționat la utilizatorii profesioniști

## 2.3. Alte pericole

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | 302-01-2 | EEC No. 206-114-9 | > 95          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componentă | Limite specifice de concentrație (SCL)                                                               | Factor M | Note componente |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Hidrazină  | Eye Irrit. 2 (H319) :: 3%≤C<10%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥10%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 3%≤C<10% | 10       | -               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Duceți victima la aer curat. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețea, oboseala, greața și vărsăturile: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării: Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

## **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## **SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**

### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor. Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

#### **Produse de combustie periculoase**

Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Amoniac.

### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă EU - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici  
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006  
Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                                                                                                      | Marea Britanie                                                                                                                            | Franta                                                                                    | Belgia                                                              | Spania                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.01 ppm (8h)<br>Skin                                                        | STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 ppm 8 hr<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                             |
| Componentă | Italia                                                                                                                 | Germania                                                                                                                                  | Portugalia                                                                                | Olanda                                                              | Finlanda                                                                                                                                |
| Hidrazină  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | Haut                                                                                                                                      | TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                     | huid<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                         | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.05 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                             | minuutaina<br>lho                                                                                                                                                                                |
| <b>Componentă</b> | <b>Austria</b>                                                                                                                                                        | <b>Danemarca</b>                                                                                                                                                                                | <b>Elveția</b>                                                                                                                        | <b>Polonia</b>                                                                              | <b>Norvegia</b>                                                                                                                                                                                  |
| Hidrazină         | TRK-KZGW: 0.04 ppm<br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.052<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 ppm<br>TRK-TMW: 0.013 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 0.026 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud                                        | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                  | STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.03 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| <b>Componentă</b> | <b>Bulgaria</b>                                                                                                                                                       | <b>Croația</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Irlanda</b>                                                                                                                        | <b>Cipru</b>                                                                                | <b>Republica Cehă</b>                                                                                                                                                                            |
| Hidrazină         | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>Skin notation                                                                                                        | kože<br>TWA-GVI: 0.01 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                                         | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.025 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |
| <b>Componentă</b> | <b>Estonia</b>                                                                                                                                                        | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                | <b>Grecia</b>                                                                                                                         | <b>Ungaria</b>                                                                              | <b>Islanda</b>                                                                                                                                                                                   |
| Hidrazină         | Nahk<br>TWA: 0.01 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |                                                                                                                                                                                                 | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás  | TWA: 0.01 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.26 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Componentă</b> | <b>Letonia</b>                                                                                                                                                        | <b>Lituania</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                      | <b>Malta</b>                                                                                | <b>România</b>                                                                                                                                                                                   |
| Hidrazină         | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm                                                                           | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD<br>Oda                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                             | Skin notation<br>TWA: 0.08 ppm 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15<br>minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                 |
| <b>Componentă</b> | <b>Rusia</b>                                                                                                                                                          | <b>Republica Slovacă</b>                                                                                                                                                                        | <b>Slovenia</b>                                                                                                                       | <b>Suedia</b>                                                                               | <b>Turcia</b>                                                                                                                                                                                    |
| Hidrazină         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0528<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 0.1 ppm 8<br>hodinách<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>STEL: 0.5 ppm 15<br>minútach<br>STEL: 0.65 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>Koža                                                                | TLV: 0.01 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud      |                                                                                                                                                                                                  |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

|                   |               |                 |                  |                 |                                                         |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Componentă</b> | <b>Italia</b> | <b>Finlanda</b> | <b>Danemarca</b> | <b>Bulgaria</b> | <b>România</b>                                          |
| Hidrazină         |               |                 |                  |                 | Hydrazine: 200 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143 Anorganice gaze și vapori de filtrare Tipul B gri în conformitate cu EN14387

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La scară mică / de laborator | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| Controlul expunerii mediului | Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.                                                                                                                    |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                                               |                                                  |
| Aspect                                                | Incolor                                              |                                                  |
| Miros                                                 | Cu miros de amoniac                                  |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile                           |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 1.4 °C / 34.5 °F                                     |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile                           |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 113 °C / 235.4 °F                                    |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Inflamabil                                           | Pe baza datelor testului                         |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                                         | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile                           |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | 38 °C / 100.4 °F                                     | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 270 °C / 518 °F                                      |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile                           |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile                     |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile                           |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | Solubil în apă                                       |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile                     |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                                      |                                                  |
| Componentă                                            | log Pow                                              |                                                  |
| Hidrazină                                             | -0.16                                                |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 10 mmHg @ 20 °C                                      |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile 1.01 (H <sub>2</sub> O=1) |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                                         | Lichid                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | 1.1 (Aer = 1.0)                                      | (Aer = 1.0)                                      |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)                                |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Formula moleculară    | N <sub>2</sub> H <sub>4</sub>             |
| Greutate moleculară   | 32.05                                     |
| Proprietăți explozive | vapori / aer explozive amestecuri posibil |
| Rată de Evaporare     | Nu există informații disponibile          |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

## 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

### Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu există informații disponibile.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

## 10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de azot (NOx). Amoniac.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 3 |
| Cutanat  | Categoria 3 |
| Inhalare | Categoria 2 |

| Componentă | Oral LD50               | Dermal LD50                | LC50 prin inhalare                           |
|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Hidrazină  | LD50 = 60 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 91 mg/kg ( Rabbit ) | 570 ppm ( Rat ) 4 h<br>0.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 B

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Respirator | Nu există date disponibile |
| Piele      | Categoria 1                |

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Categoria 1B

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

| Componentă | UE           | UK | Germania | IARC     |
|------------|--------------|----|----------|----------|
| Hidrazină  | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate**

Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate**

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

| Componentă | Pesti de apă dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puricele de apă | Alge de apă dulce                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |                 | EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Componentă | Microtox                                                                     | Factor M |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hidrazină  | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min | 10       |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistență** Persistența este improbabilă.  
**Degradabilitate** Nu este relevant pentru substanțele anorganice.  
**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Hidrazină  | -0.16   | Nu există date disponibile     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilitate în sol</b>                                                                                         | Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile |
| <b>12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB</b>                                                                       | Nu există date disponibile pentru evaluarea.                                                                                                                                   |
| <b>12.6. Proprietăți de perturbator endocrin</b><br><b>Informații privind Perturbatorul Endocrin</b>                   | Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți                                                                                                          |
| <b>12.7. Alte efecte adverse</b><br><b>Poluanți organici persistenti</b><br><b>Potențial de distrugere al ozonului</b> | Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută<br>Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută                                                                         |

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                                                                                                                            |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN2029               |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | HYDRAZINE, ANHYDROUS |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                    |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 3, 6.1               |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                    |

### ADR

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                  | UN2029               |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru</b> | HYDRAZINE, ANHYDROUS |

ALFAAR21761

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

## expediție

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 8

**Clasa subsidiară de pericol** 3, 6.1

**14.4. Grupul de ambalare** I

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN2029

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** HYDRAZINE, ANHYDROUS

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 8

**Clasa subsidiară de pericol** 3, 6.1

**14.4. Grupul de ambalare** I

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

China, X = enumerate, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hidrazină  | 302-01-2 | 206-114-9 | -      | -   | X     | X    | KE-19981 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Hidrazină  | 302-01-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                             | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | 302-01-2 | -                                                               | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 206-114-9 - Carcinogenic, Article 57a                                                                    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

După data expirării utilizarea acestei substanțe necesită o autorizație sau poate fi utilizată numai pentru utilizări exceptate, de exemplu, utilizarea în cercetarea științifică și în dezvoltare, care include analiza de rutină sau utilizarea ca intermediar.

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>Cantități indicate pentru notificarea<br>accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Cantități de calificare pentru Cerințe de<br>raport de securitate |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | 302-01-2 | 0.5 tonne                                                                                      | 2 tonne                                                                                                  |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici.

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională. Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                                                           |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrazină  | WGK3                            | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H301 - Toxic în caz de înghițire

H311 - Toxic în contact cu pielea

H330 - Mortal în caz de inhalare

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H350 - Poate provoca cancer  
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung  
H226 - Lichid și vapori inflamabili

## Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

22-mar.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces,

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hydrazine, anhydrous, 98%

Data revizuirii 22-mar.-2024

---

dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)