

ALFAA43228

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 聚(甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷), M. W. 2,400

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** 聚(甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷), M. W. 2,400  
**Siloxanes and Silicones, methyl 3,3,3-trifluoropropyl**

目录编号 **43228**  
CAS 号 63148-56-1  
分子式  $[-Si(CH_3)(CH_3CH_2CF_3)O-]$

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
粘稠液体

外观与性状  
无色

气味  
无资料

## 紧急情况概述

可能造成呼吸道刺激。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素



警示语

警告

危险说明

H335 - 可能造成呼吸道刺激  
H315 - 造成皮肤刺激  
H319 - 造成严重眼刺激

防范说明

预防措施

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生  
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

可能造成呼吸道刺激。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。此产品不溶于水，沉于水下。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分                        | CAS 号      | 重量百分含量 |
|---------------------------|------------|--------|
| 甲基-3, 3, 3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | 63148-56-1 | <=100  |

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。

**眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 就医.

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟. 如皮肤刺激持续, 呼叫医生.

**吸入**

转移至空气新鲜处. 如呼吸停止, 进行人工呼吸. 如出现症状, 就医.

**食入**

清水漱口, 然后饮用大量的水.

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的.

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项.

**对医师的备注**

对症治疗.

## 五 消防措施

**适用的灭火剂**

二氧化碳 (CO2), 粉末, 雾状水. 如发生大火和大量泄漏: 撤离现场. 因有爆炸危险, 须远距离救火.

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料.

**化学品引起的特殊危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

## 六 泄漏应急处理

**个人防护措施**

确保足够的通风. 使用所需的个人防护装备.

**环境保护措施**

不得排放到环境中. 附加生态信息参见第12部分.

**为遏制和清理方法**

用惰性吸附材料吸收. 存放于适当的密闭容器中待处置.



聚(甲基-3, 3, 3-三氟丙基硅氧烷), M.W. 2, 400

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 卫生措施   | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作. |
| 环境接触控制 | 无资料.                |

九 理化特性

|             |                           |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 外观与性状       | 无色                        |           |
| 物理状态        | 粘稠液体                      | 。         |
| 气味          | 无资料                       |           |
| 气味阈值        | 无资料                       |           |
| pH值         | 无资料                       |           |
| 熔点/熔点范围     | 无资料                       |           |
| 软化点         | 无资料                       |           |
| 沸点/沸程       | 无资料                       |           |
| 闪火点         | > 110 °C / > 230 °F       | 方法 - 无资料  |
| 蒸发速率        | 无资料                       |           |
| 易燃性(固体, 气体) | 不适用                       | 液体        |
| 爆炸极限        | 无资料                       |           |
| 蒸气压         | 无资料                       |           |
| 蒸汽密度        | 无资料                       | (空气= 1.0) |
| 比重 / 密度     | 1.25 g/cm3                | @ 20 °C   |
| 堆积密度        | 不适用                       | 液体        |
| 水溶性         | 不混溶                       |           |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                       |           |
| 分配系数(正辛醇/水) |                           |           |
| 自燃温度        | 无资料                       |           |
| 分解温度        | 无资料                       |           |
| 黏度          | 无资料                       |           |
| 爆炸性         | 无资料                       |           |
| 氧化性         | 无资料                       |           |
| 分子式         | [-Si(CH3)(CH3 CH2 CF3)O-] |           |

十 稳定性和反应性

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.                          |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.                      |
| 危险的聚合作用 | 无资料.                              |
| 应避免的条件  | 未知.                               |
| 应避免的材料  | 氧化剂.                              |
| 有害的分解产物 | 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氟化氢, 二氧化硅. |

十一 毒理学信息

产品信息

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 急性毒性;            |               |
| 皮肤腐蚀/刺激;         | 类别2           |
| 严重损伤/刺激眼睛;       | 类别2           |
| 呼吸或皮肤过敏;         |               |
| 呼吸系统             | 无资料           |
| 皮肤               | 无资料           |
| 生殖细胞致突变性;        | 无资料           |
| 致癌性;             | 无资料           |
|                  | 本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性;            | 无资料           |
| STOT单曝光;         | 类别3           |
| 结果 / 目标器官        | 呼吸系统          |
| STOT重复曝光;        | 无资料           |
| 靶器官              | 无资料.          |
| 吸入危险。            | 无资料           |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料           |

十二 生态学信息

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 生态毒性            | 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质. |
| 持久性和降解性<br>持久存留 | 不溶于水.                          |
| 生物累积潜力          | 可能有一些潜在的生物蓄积                   |

土壤中的迁移性

外溢渗透到土壤的可能性不大 此产品不溶于水, 沉于水下。 由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移

内分泌干扰物信息

持久性有机污染物

臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

本产品不含有任何已知或可疑的

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 按照当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/ IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分                         | 危险化学品名录 (2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 甲基-3, 3, 3-三氟丙基 (硅氧烷与聚硅氧烷) | -               | -               | X             | X                  | -      | X    | X   | X                     | X    | X    | X    | KE-31236         |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

## 十六 其他信息

编制人 产品安全部门。  
修订日期 02-May-2024  
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

### 培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

### 注释

#### CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

### 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**