

# FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 16-juin-2009

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 3

## 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Acetonitrile                                            |
| Cat No. :                     | 40972                                                   |
| No. CAS                       | 75-05-8                                                 |
| Synonymes                     | AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile                       |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

#### Company

#### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

#### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

## 2. Identification des dangers

### Classification

#### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                        | Catégorie 2 |
| Toxicité orale aiguë                         | Catégorie 4 |
| Toxicité cutanée aiguë                       | Catégorie 4 |
| Toxicité aiguë par inhalation                | Catégorie 4 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2 |

### Éléments d'étiquetage

#### **Mot indicateur**

Danger

#### **Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables

Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation  
Provoque une sévère irritation des yeux



### Conseils de prudence

#### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

#### Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## 3. Composition/informations sur les composants

| Composant    | No. CAS | % en poids |
|--------------|---------|------------|
| Acétonitrile | 75-05-8 | <=100      |

## 4. Premiers soins

### Conseils généraux

Une consultation médicale immédiate est requise. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.

### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                        |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le métabolisme peut libérer du cyanure, ce qui peut entraîner des maux de tête, sensations de vertige, états de faiblesse, collapsus, et pertes de conscience, voire la mort: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | L'eau peut s'avérer sans effet, Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu                                                           |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 12.8 °C / 55 °F                                                                                                                                                                  |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 525 °C / 977 °F                                                                                                                                                                  |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                  |
| Supérieures                                       | 16 vol %                                                                                                                                                                         |
| Inférieure                                        | 3 vol %                                                                                                                                                                          |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | pas d'oxydation                                                                                                                                                                  |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                   |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### Produits de combustion dangereux

Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique). Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
3

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions personnelles** Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions environnementales</b>           | électrostatiques. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.          |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Agent réducteur. Bases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant    | Alberta                                  | Colombie-Britannique | Ontario             | Québec                                                                  | ACGIH TLV           | OSHA PEL                                                                                                                                                                                                          | NIOSH                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétonitrile | TWA: 20 ppm<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>Skin  | TWA: 20 ppm<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 11 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 20 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 40 ppm<br>(Vacated) TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 60 ppm<br>(Vacated) STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 137 ppm<br>IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup><br>REL = 20 ppm (TWA)<br>REL = 34 mg/m <sup>3</sup> (TWA) |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
 Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                                              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | > 480 minutes       | 0.35 mm             | Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser  
 Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.  
 (Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)  
 S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche  
 compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation  
 Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu  
 Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                   |                                                          |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>État physique</b>                              | Liquide                                                  |  |
| <b>Aspect</b>                                     | Incolore                                                 |  |
| <b>Odeur</b>                                      | aromatique                                               |  |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>             | 170 ppm                                                  |  |
| <b>pH</b>                                         | Non applicable                                           |  |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>                 | -46 °C / -50.8 °F                                        |  |
| <b>Point de ramollissement</b>                    | Aucune donnée disponible                                 |  |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>              | 81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F                            |  |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 12.8 °C / 55 °F                                          |  |
| <b>Inflammabilité (Liquide)</b>                   | Facilement inflammable                                   |  |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>               | Non applicable                                           |  |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      | <b>Inférieure</b> 3 vol %<br><b>Supérieures</b> 16 vol % |  |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 525 °C / 977 °F                                          |  |
| <b>Température de décomposition</b>               | Aucune donnée disponible                                 |  |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                      | Miscible                                                 |  |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>          | Aucun renseignement disponible                           |  |
| <b>Coefficient de répartition (n-octanol/eau)</b> |                                                          |  |
| <b>Composant</b>                                  | <b>Log Poctanol/eau</b>                                  |  |
| Acétonitrile                                      | -0.34                                                    |  |
| <b>Pression de vapeur</b>                         | 97 mbar @ 20 °C                                          |  |
| <b>Densité / Densité</b>                          | 0.781                                                    |  |

@ 760 mmHg

**Méthode -** Aucun renseignement disponible  
 Sur la base de données d'essais  
 Liquide

|                                 |                              |                                                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Masse volumique apparente       | Non applicable               | Liquide                                                      |
| Densité de vapeur               | 1.42                         | (Air = 1.0)                                                  |
| Viscosité                       | 0.36 cP at 20 °C             |                                                              |
| Caractéristiques des particules | Non applicable (liquide)     |                                                              |
| Formule moléculaire             | C2 H3 N                      |                                                              |
| Masse moléculaire               | 41.05                        |                                                              |
| Propriétés explosives           | non explosif                 | Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air |
| Propriétés comburantes          | pas d'oxydation              |                                                              |
| Taux d'évaporation              | 5.79 - (Butyl Acetate = 1.0) |                                                              |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                                                              |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Exposition à l'humidité. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Agent réducteur, Bases                                                                       |
| Produits de décomposition dangereux | Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), Oxydes d'azote (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                 |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                 |

## 11. Données toxicologiques

### Information on expected route of exposure

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation | Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Nocif par inhalation.                                                                                                        |
| Ingestion  | Peut être nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                       |
| Yeux       | Éviter le contact avec les yeux. Irritant pour les yeux. Les vapeurs peuvent causer une irritation.                                                                       |
| Peau       | Éviter le contact avec la peau. Peut causer une irritation. Nocif par contact cutané. Un contact prolongé avec la peau peut dessécher la peau et entraîner une dermatite. |

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

| Composant    | DL50 orale                                     | DL50 épidermique                           | LC50 Inhalation                                             |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acétonitrile | >= 450- <= 787 mg/kg (Rat), OECD Guideline 401 | >= 2000 mg/kg (Rabbit), OECD Guideline 402 | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l) (Mouse) 4h, OECD Guideline 403 |

Toxicologically Synergistic Products: Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritant pour les yeux                                                                       |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène. |

| Composant    | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Acétonitrile | 75-05-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le métabolisme peut libérer du cyanure, ce qui peut entraîner des maux de tête, sensations de vertige, états de faiblesse, collapsus, et pertes de conscience, voire la mort: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

| Composant    | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                 | Microtox                                                               | Daphnia magna  |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Acétonitrile | Non inscrit(e)    | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h | Non inscrit(e) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant    | Log P octanol/eau |
|--------------|-------------------|
| Acétonitrile | -0.34             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant              | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Acétonitrile - 75-05-8 | U003                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

**DOT**

No ONU UN1648  
 Nom officiel d'expédition ACETONITRILE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**TMD**

No ONU UN1648  
 Nom officiel d'expédition ACETONITRILE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**IATA**

No ONU UN1648  
 Nom officiel d'expédition ACETONITRILE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**IMDG/IMO**

No ONU UN1648  
 Nom officiel d'expédition ACETONITRILE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

## 15. Renseignements sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant    | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Acétonitrile | 75-05-8 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-835-2 | -      | -   |

| Composant    | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Acétonitrile | 75-05-8 | X     | KE-00067 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Non répertorié

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant    | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acétonitrile | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**



| Composant    | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétonitrile | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant    | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acétonitrile | 75-05-8 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant    | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Acétonitrile | 75-05-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de préparation**

16-juin-2009

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**