

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 12-ago-2010

Fecha de revisión 20-ene-2015

Número de Revisión 1

### 1. Identificación

**Nombre Del Producto** Clear-Rite 3

**Cat No. :** 6905, 6915, 22046341, 22110619

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** No hay información disponible

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>Richard Allan Scientific<br>A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific<br>4481 Campus Drive<br>Kalamazoo, MI 49008<br>Tel: (800) 522-7270 | <b>Teléfono de emergencia</b><br>Chemtrec US: (800) 424-9300<br>Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Líquidos inflamables                                           | Categoría 2  |
| Mutagenicidad en células germinales                            | Categoría 1B |
| Carcinogenicidad                                               | Categoría 1B |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 2  |
| Órganos diana Riñón, Hígado.                                   |              |
| Toxicidad por aspiración                                       | Categoría 1  |

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

##### **Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables  
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  
Puede provocar defectos genéticos  
Puede provocar cáncer  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

NO provocar el vómito

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizado

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

### 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                    | Nº. CAS | Porcentaje en peso |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|
| Proprietary Mixture of Aliphatic Hydrocarbons | NA      | 100                |

### 4. Primeros auxilios

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consulte al médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

**Inhalación**

Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar técnicas de reanimación boca a boca cuando la víctima haya ingerido o inhalado la sustancia; inducir la respiración artificial con un dispositivo médico al efecto. Se necesita atención médica inmediata.

**Ingestión**

No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principales síntomas y efectos</b> | Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>           | Tratar los síntomas                                                                                                                                      |

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de inflamación** 18.3 °C / 64.9 °F  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** 7.0 vol %

**Inferior** 0.8 vol %

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Riesgo de ignición. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

### Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

**Métodos de contención y limpieza** Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones. Llevar equipo de protección individual. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir.

|                       |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacenamiento</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Área de productos inflamables. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disposiciones de ingeniería</b> | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Equipo de protección personal**

|                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b> | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección respiratoria</b> | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de higiene</b> | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## 9. Propiedades físicas y químicas

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Líquido                         |
| <b>Aspecto</b>                               | claro Incoloro                  |
| <b>Olor</b>                                  | aromático                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible   |
| <b>pH</b>                                    | No hay información disponible   |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | No hay datos disponibles        |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | 116 - 176 °C / 240.8 - 348.8 °F |
| <b>Punto de inflamación</b>                  | 18.3 °C / 64.9 °F               |
| <b>Índice de evaporación</b>                 | No hay información disponible   |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No hay información disponible   |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                                 |
| <b>Superior</b>                              | 7.0 vol %                       |
| <b>Inferior</b>                              | 0.8 vol %                       |
| <b>Presión de vapor</b>                      | < 30 mmHg @ 25 °C               |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | 4.1 - 5.0                       |
| <b>Densidad relativa</b>                     | 0.73 @ 15.6°C                   |
| <b>Solubilidad</b>                           | insignificante                  |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles        |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible   |
| <b>Temperatura de descomposición</b>         | No hay información disponible   |
| <b>Viscosidad</b>                            | No hay información disponible   |

## 10. Estabilidad y reactividad

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b> | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Estabilidad</b> | Estable en condiciones normales. |
|--------------------|----------------------------------|

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Condiciones que deben evitarse</b> | Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Materiales incompatibles</b> | Agentes oxidantes fuertes |
|---------------------------------|---------------------------|

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.            |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                         |

## 11. Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

### **Información sobre los componentes**

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** Puede provocar cáncer.

| Componente                                    | Nº. CAS | IARC       | NTP        | ACGIH      | OSHA       | México     |
|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proprietary Mixture of Aliphatic Hydrocarbons | NA      | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |

**Efectos mutágenos** Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales

relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## 14. Información sobre el transporte

### DOT

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº ONU                            | UN1268                     |
| Designación oficial de transporte | PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. |
| Clase de peligro                  | 3                          |
| Grupo de embalaje                 | II                         |

### TDG

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº ONU                            | UN1268                     |
| Designación oficial de transporte | PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. |
| Clase de peligro                  | 3                          |
| Grupo de embalaje                 | II                         |

### IATA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº ONU                            | UN1268                     |
| Designación oficial de transporte | PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. |
| Clase de peligro                  | 3                          |
| Grupo de embalaje                 | II                         |

### IMDG/IMO

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº ONU                            | UN1268                     |
| Designación oficial de transporte | PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. |
| Clase de peligro                  | 3                          |
| Grupo de embalaje                 | II                         |

## 15. Información reglamentaria

### Inventarios internacionales

#### Leyenda:

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

### Reglamentaciones Federales

TSCA 12(b) No es aplicable

SARA 313 No es aplicable

### SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Peligro agudo para la salud        | Sí |
| Peligro crónico para la salud      | Sí |
| Peligro de incendio                | Sí |
| Escape Brusco de Presión Peligrosa | No |
| Riesgo de reacción                 | No |

Ley del Agua Limpia No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA Administración de Seguridad y Salud**  
No es aplicable

**CERCLA**  
No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65

**Estado-RTK** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**  
Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** Riesgo grave, grado 3

**Canadá**

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

**Clase de peligro WHMIS** B2 Líquido inflamable  
D2A Materiales muy tóxicos



## 16. Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Tel: (412) 490-8932

**Fecha de preparación** 12-ago-2010

**Fecha de revisión** 20-ene-2015

**Fecha de impresión** 20-ene-2015

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

## **Fin de la Ficha de Datos de Seguridad**