

## 钽丝, 1.0mm (0.04in) 直径, 退火

### 一 化学品及企业标识

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:                       | 钽丝, 1.0mm (0.04in) 直径, 退火                                                                          |
| <b>Product Description:</b> | <b>Tantalum wire</b>                                                                               |
| 目录编号                        | <b>10350</b>                                                                                       |
| CAS 号                       | 7440-25-7                                                                                          |
| 分子式                         | Ta                                                                                                 |
| 供应商                         | 阿法埃莎(中国)化学有限公司<br>上海市化学工业区奉贤分区银工路229号<br>邮编201424<br>紧急电话号码 +86 21-67582000<br>传真: +86 21-67582001 |
| 紧急电话号码                      | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                               |
| 电子邮件地址                      | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                     |
| 推荐用途                        | 实验室化学品.                                                                                            |
| 限制用途                        | 无资料。                                                                                               |

### 二 危险性概述

物理状态  
固体

外观与性状  
灰色 - 黑色

气味  
无气味

#### 紧急情况概述

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

#### GHS危险性类别

基于现有数据, 不符合分类标准

#### 标签元素

没有要求。

**物理和化学危害**

无确定.

**健康危害**

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

**三 成分/组成资料**

| 组分 | CAS 号     | 重量百分含量 |
|----|-----------|--------|
| 钼  | 7440-25-7 | <=100  |

**四 急救措施****一般建议**

如症状持续, 呼叫医生.

**眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 就医.

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟. 如出现症状, 立即就医.

**吸入**

转移至空气新鲜处. 如出现症状, 立即就医.

**食入**

清水漱口, 然后饮用大量的水. 如出现症状, 就医.

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的.

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项.

**对医师的备注**

对症治疗.

**五 消防措施****适用的灭火剂**

认可的D类灭火剂. 不要使用水或泡沫.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质  
水可能无效。.

化学品引起的特殊危害  
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

消防员的防护设备和注意事项  
在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人防护措施  
确保足够的通风. 使用所需的个人防护装备. 避免粉尘的形成.

环境保护措施  
不得排放到环境中.

为遏制和清理方法  
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置. 避免粉尘的形成.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作  
穿个体防护装备/戴防护面具, 确保足够的通风. 避免食入和吸入。.. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 避免粉尘的形成.

安全储存  
存放于干燥处. 远离酸.

特定用途  
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

| 组分 | 中国           | 台湾           | 泰国 | 香港 |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 钼  | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ |    | -  |

| 组分 | ACGIH TLV | OSHA PEL                               | NIOSH                                              | 英国                                         | 欧盟 |
|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 钼  |           | (Vacated) TWA: 5 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | IDLH: 2500 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |    |

注释

OSHA 职业安全与健康管理局  
NIOSH: NIOSH –(国家职业安全与健康研究所)

**监测方法**  
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

**暴露控制**

**工程措施**  
在正常使用条件下无。

**个人防护设备**

**眼睛防护** 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 – EN 166)

**手部防护** 不需要特殊防护设备

| 手套材料  | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见  |
|-------|-----------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 | (最低要求) |

**皮肤和身体防护** 长袖衫

**呼吸防护** 正常使用条件下没有必要使用防护装备。

**大型/紧急情况下使用** 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器  
**推荐的过滤器类型：** 微粒过滤器

**小规模/实验室使用** 保持良好的通风

**卫生措施** 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

**环境接触控制** 无资料。

九 理化特性

|             |                     |          |
|-------------|---------------------|----------|
| 外观与性状       | 灰色 – 黑色             |          |
| 物理状态        | 固体                  | 。        |
| 气味          | 无气味                 |          |
| 气味阈值        | 无资料                 |          |
| pH值         | 不适用                 |          |
| 熔点/熔点范围     | 2996 °C / 5424.8 °F |          |
| 软化点         | 无资料                 |          |
| 沸点/沸程       | 5429 °C / 9804.2 °F |          |
| 闪火点         | 无资料                 | 方法 – 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用                 | 固体       |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料                 |          |
| 爆炸极限        | 无资料                 |          |

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| 蒸气压         | 无资料         |         |
| 蒸汽密度        | 不适用         | 固体      |
| 比重 / 密度     | 16.69 g/cm3 | @ 20 °C |
| 堆积密度        | 无资料         |         |
| 水溶性         | 不溶于水        |         |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料         |         |
| 分配系数(正辛醇/水) |             |         |
| 自燃温度        | 无资料         |         |
| 分解温度        | 无资料         |         |
| 黏度          | 不适用         | 固体      |
| 爆炸性         | 无资料         |         |
| 氧化性         | 无资料         |         |
| 分子式         | Ta          |         |
| 分子量         | 180.95      |         |

十 稳定性和反应性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.        |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.    |
| 危险的聚合作用 | 无资料.            |
| 应避免的条件  | 未知.             |
| 应避免的材料  | 酸类. 氧化剂.        |
| 有害的分解产物 | Tantalum oxide. |

十一 毒理学信息

产品信息

|       |    |                 |                              |
|-------|----|-----------------|------------------------------|
| 急性毒性; |    |                 |                              |
|       | 组分 | 半数致死量(LD50), 口服 | 半数致死量(LD50), 皮肤              |
|       | 钽  |                 |                              |
|       |    |                 | 呼吸的半数致死浓度                    |
|       |    |                 | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 4 h |

|            |     |
|------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激;   | 无资料 |
| 。          |     |
| 严重损伤/刺激眼睛; | 无资料 |
| 呼吸或皮肤过敏;   |     |
| 呼吸系统       | 无资料 |
| 皮肤         | 无资料 |
| 。          |     |
| 生殖细胞致突变性;  | 无资料 |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 致癌性;             | 无资料                   |
|                  | 下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物 |
| 生殖毒性;            | 无资料                   |
| STOT单曝光;         | 无资料                   |
| STOT重复曝光;        | 无资料                   |
| 靶器官              | 无资料.                  |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体             |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料                   |

十二 生态学信息

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态毒性                              | 可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。.                                                             |
| 持久性和降解性<br>持久存留<br>降解性<br>降解污水处理厂 | 产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的<br>不溶于水，可能会持续。<br>无机物质不相关。.<br>没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. |
| 生物累积潜力                            | 可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会                                                               |
| 土壤中的迁移性                           | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移                                                           |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势    | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的                                   |

十三 废弃处置

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理. |
|----------------|------------------------------------------|

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器, 这些残留物可能有害。 产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要冲到下水道. 符合当地法规时, 可填埋或焚烧.

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分 | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 钼  | -              | -               | X             | X                  | 231-135-5 | X    | X   | X                     | X    |      | X    | KE-33006         |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人

产品安全部门。

生效日期

07-Feb-2018

修订日期

02-May-2024

修订, 再版的原因

新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

### 注释

#### CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

#### 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

#### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**