

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 14-mars-2012

Date de révision 25-déc.-2021

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Di-tert-butyl peroxide                                  |
| Cat No. :                     | AC349930000; AC349930050; AC349931000; AC349932500      |
| No. CAS                       | 110-05-4                                                |
| Synonymes                     | DTBP; Trigonox® B; tert-Butyl peroxide                  |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### Importateur / Distributeur

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### Fabricant

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### Classification WHMIS 2015

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                    | Catégorie 2 |
| Peroxydes organiques                     | Type E      |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | Catégorie 2 |

#### Éléments d'étiquetage

##### Mot indicateur

Danger

##### Mentions de danger

Liquide et vapeurs très inflammables  
Peut s'enflammer en cas d'échauffement  
Susceptible d'induire des anomalies génétiques

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Tenir/stocker à l'écart des vêtements/ matières combustibles

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Conserver uniquement dans le récipient d'origine

Mise à la terre/liaison equipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

Protéger du rayonnement solaire

Stocker à l'écart des autres matières

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                  | No. CAS  | % en poids |
|----------------------------|----------|------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | >95        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle.

|                                                |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                         |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                     |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 6 °C / 42.8 °F                                                                                                                                                                              |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 165 °C / 329 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                             |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                    |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                    |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | Comburant                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Peut enflammer des produits combustibles (bois, papier, huile, vêtement, etc.). Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Acétone.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 2            | 3                     | 1                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                                                                                                    |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu.                                           |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Absorber avec une matière absorbante inerte. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas entreposer près de matières combustibles. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Garder réfrigéré. Conserver à une température supérieure à -30 °C. Matières incompatibles. Acides. Bases. Métaux. Agent réducteur. Métaux finement pulvérisés. Agents réducteurs forts. Matière combustible.                                                                                                                                                                                                                                    |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OSHA - Sécurité et administration de la santé

### Mesures techniques

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection  |

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                                      | Liquide                        |
| <b>Aspect</b>                                             | Aucun renseignement disponible |
| <b>Odeur</b>                                              | Faible                         |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>                     | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                                 | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>                         | -30 °C / -22 °F                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>                      | 109 - 110 °C / 228.2 - 230 °F  |
| <b>Point d'éclair</b>                                     | 6 °C / 42.8 °F                 |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                 | Aucun renseignement disponible |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>                       | Non applicable                 |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b>            |                                |
| Supérieures                                               | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                                | Aucune donnée disponible       |
| <b>Pression de vapeur</b>                                 | 2.1 kPa @ 20°C                 |
| <b>Densité de vapeur</b>                                  | Aucun renseignement disponible |
| <b>Densité</b>                                            | 0.800                          |
| <b>Solubilité</b>                                         | Immiscible                     |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>                | Aucune donnée disponible       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>                    | 165 °C / 329 °F                |
| <b>Température de décomposition</b>                       | Aucun renseignement disponible |
| <b>Viscosité</b>                                          | 0.9 mPa.s @ 20°C               |
| <b>Formule moléculaire</b>                                | C8H18O2                        |
| <b>Masse moléculaire</b>                                  | 146.23                         |
| <b>Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)</b> | 80°C                           |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Oui                                                                                                                                             |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales. Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique.                    |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Matière combustible. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Acides, Bases, Métaux, Agent réducteur, Métaux finement pulvérisés, Agents réducteurs forts, Matière combustible                                |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Acétone                                                                                     |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                               |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                               |

## 11. Données toxicologiques

**Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit****Renseignements sur les composants**

| Composant | DL50 orale | DL50 épidermique | LC50 Inhalation |
|-----------|------------|------------------|-----------------|
|-----------|------------|------------------|-----------------|

|                            |                 |             |                              |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 25 g/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg | LC50 > 22.6 mg/L ( Rat ) 4 h |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                  | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Mutagène

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant                  | Algue d'eau douce  | Poisson d'eau douce  | Microtox       | Daphnia magna  |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | EC50 = 36 mg/L 72h | LC50 > 170 mg/L 96 h | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.  
Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant                  | Log Poctanol/eau |
|----------------------------|------------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 3                |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

**DOT**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3107                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID |
| <b>Nom technique</b>             | (DI-TERT-BUTYL PEROXIDE)        |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                              |

**TMD**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3107                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                              |

**IATA**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3107                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                              |

**IMDG/IMO**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3107                          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID |
| <b>Classe de danger</b>          | 5.2                             |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                              |

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant                  | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|----------------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-733-6 | -      | -   |

| Composant                  | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | X     | KE-03082 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |                                                                                               |                                                                                                      |

|                            |   |                                                                    |        |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                            |   |                                                                    | (SVHC) |
| Peroxyde de di-tert-butyle | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -      |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                  | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|----------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                  | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Peroxyde de di-tert-butyle | 110-05-4 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Date de préparation

14-mars-2012

#### Date de révision

25-déc.-2021

#### Date d'impression

25-déc.-2021

#### Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**