

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 11-juin-2009

Date de révision 23-févr.-2022

Numéro de révision 9

### 1. Identification

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Tétrahydrofuranne</b>                                                                                          |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>AC176630000; AC176630010; AC176630025; AC176630050;<br/>AC176630100; AC176630250</b>                           |
| <b>No. CAS</b>                       | 109-99-9                                                                                                          |
| <b>Synonymes</b>                     | THF                                                                                                               |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                                                                                |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. Ne convient pas pour la concentration ou la distillation. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4 |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2 |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                      | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire, Système nerveux central (SNC).      |             |
| <b>Dangers physiques non classés ailleurs</b>                               | Catégorie 1 |
| Peut former des peroxydes explosifs                                         |             |
| Une polymérisation dangereuse peut se produire                              |             |

---

**Éléments d'étiquetage****Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables

Nocif en cas d'ingestion

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut irriter les voies respiratoires

Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Susceptible de provoquer le cancer

Peut former des peroxydes explosifs

Une polymérisation dangereuse peut se produire

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                  | No. CAS  | % en poids |
|----------------------------|----------|------------|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | >99.9      |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | 0.025      |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les symptômes persistent, appeler un médecin.                                                                                                                                                               |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                                                                |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                                                   |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                  |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                  |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Provoque une dépression du système nerveux central |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                              |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | L'eau peut s'avérer sans effet                                                                                                                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                             | -21 °C / -5.8 °F                                                                                                                                                                            |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 215 °C / 419 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                             |
| Supérieures                                       | 11.8%                                                                                                                                                                                       |
| Inférieure                                        | 2.0%                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |

#### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Peut former des peroxydes explosifs. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Peroxydes.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**Santé  
2Inflammabilité  
3Instabilité  
1Dangers physiques  
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions personnelles**

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites.

**Précautions environnementales**

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

**7. Manutention et stockage****Manutention**

S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Si l'on craint une production de peroxyde, ne pas ouvrir ni déplacer le récipient. Manipuler dans une atmosphère inerte.

**Entreposage.**

Conserver sous atmosphère inerte. Durée de conservation 30 mois (non ouvert) ou Shelf life: 6 months after opening. Les conteneurs doivent être datés lors de leur ouverture. Peut former des peroxydes explosifs en cas de stockage prolongé. En cas de formation de cristaux dans un liquide peroxydable, la peroxydation peut s'être produite et le produit doit être considéré comme étant extrêmement dangereux. Dans ce cas, le conteneur doit être ouvert à distance par des professionnels. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides.

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle****Directives relatives à l'exposition**

| Composant                  | Alberta                                                                                           | Colombie-Britannique                 | Ontario                              | Québec                                     | ACGIH TLV                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne          | TWA: 50 ppm<br>TWA: 147 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 295 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>             | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH - NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des

douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | < 25 minutes        | 0.6 mm              | Taux de perméation 106 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| État physique                  | Liquide                        |
| Aspect                         | Incolore                       |
| Odeur                          | Distillats de pétrole          |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible |
| pH                             | 7-8 20% aq. solution           |
| Point/intervalle de fusion     | -108.4 °C / -163.1 °F          |
| Point/intervalle d'ébullition  | 66 °C / 150.8 °F               |
| Point d'éclair                 | -21 °C / -5.8 °F               |
| Taux d'évaporation             | > 1 (Ether = 1.0)              |
| Inflammabilité (solide, gaz)   | Non applicable                 |

## Limites d'inflammabilité ou d'explosion

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Supérieures                         | 11.8%                          |
| Inférieure                          | 2.0%                           |
| Pression de vapeur                  | 170 mbar @ 20 °C               |
| Densité de vapeur                   | 2.5 (Ether = 1.0)              |
| Densité                             | 0.880                          |
| Solubilité                          | miscible                       |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | 215 °C / 419 °F                |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | 0.456 mPas @ 20°C dynamique    |
| Formule moléculaire                 | C4 H8 O                        |
| Masse moléculaire                   | 72.11                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui.                                                                                                                                                                                |
| Stabilité                           | Stable dans les conditions d'entreposage recommandées. Réagit avec l'air pour former des peroxydes. Peut former des peroxydes explosifs en cas de stockage prolongé. Hygroscopique. |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau.              |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides                                                                                                                                                       |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Peroxydes                                                                                                                       |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse peut se produire.                                                                                                                                     |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                                                                   |

## 11. Données toxicologiques

Toxicité aiguë

## Renseignements sur le produit

## Renseignements sur les composants

| Composant                  | DL50 orale         | DL50 épidermique      | LC50 Inhalation                               |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne          | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | Non inscrit(e)                                |

Toxicologically Synergistic Products

Aucun renseignement disponible

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritant pour les yeux Peut causer une irritation des voies respiratoires |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                            |
| Cancérogénicité | Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.                       |

| Composant                  | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | Group 2B       | Non inscrit(e) | A3             | X              | A3             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - cancérogène chez l'animal  
ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels  
gouvernementaux)

|                                              |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets mutagènes</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                          |
| <b>Effets sur la reproduction</b>            | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                         |
| <b>Effets sur le développement</b>           | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                         |
| <b>Tératogénicité</b>                        | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                         |
| <b>STOT - exposition unique</b>              | Appareil respiratoire Système nerveux central (SNC)                                                                                                                                     |
| <b>STOT - exposition répétée</b>             | Aucun connu                                                                                                                                                                             |
| <b>Danger par aspiration</b>                 | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                          |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b> | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Provoque une dépression du système nerveux central |

#### Renseignements sur les perturbateurs endocriniens

| Composant         | UE - Liste de perturbateurs endocriniens potentiels | UE - Perturbateurs endocriniens - substances évaluées | Japon - Renseignements sur le perturbateur endocrinien |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | Group III Chemical                                  | Non applicable                                        | Non applicable                                         |

**Autres effets nocifs** Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant                  | Algue d'eau douce                           | Poisson d'eau douce                                                                 | Microtox                                                                     | Daphnia magna                                |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne          | Non inscrit(e)                              | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | Non inscrit(e)                                                               | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                               | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | EC50 >0.31 mg/L 48h                          |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant                  | Log Poctanol/eau |
|----------------------------|------------------|
| Tetrahydrofuranne          | 0.45             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 5.1              |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                    | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuranne - 109-99-9 | U213                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

**DOT**

No ONU UN2056  
 Nom officiel d'expédition Tétrahydrofurane  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**TMD**

No ONU UN2056  
 Nom officiel d'expédition Tétrahydrofurane  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**IATA**

No ONU UN2056  
 Nom officiel d'expédition Tétrahydrofurane  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**IMDG/IMO**

No ONU UN2056  
 Nom officiel d'expédition Tétrahydrofurane  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

## 15. Informations sur la réglementation

## Inventaires internationaux

| Composant                  | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|----------------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-726-8 | -      | -   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 204-881-4 | -      | -   |

| Composant                  | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | X     | KE-33454 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | X     | KE-03079 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant                  | NPRI                                           | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne          | Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | Part 1, Group A Substance                      |                                                                                           |                                                            |

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                  | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|----------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                  | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tétrahydrofuranne          | 109-99-9 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol | 128-37-0 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

## Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Date de préparation

11-juin-2009

## Date de révision

23-févr.-2022

## Date d'impression

23-févr.-2022

## Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**