

ALFAA44011

CNS 15030化学品分类和标签

## 镁铝锌箔, 0.81mm (0.032in) 厚

### 一、化學品與廠商資料

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | 镁铝锌箔, 0.81mm (0.032in) 厚<br>Magnesium Aluminum Zinc foil                                                                                                                                               |
| 目錄號:<br>分子式                   | 44011<br>Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt%                                                                                                                                                                          |
| 供應者                           | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                   | 4008215118<br>Chemtec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                         |
| 電子信箱                          | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                  | 實驗室化學品。<br>無相關信息                                                                                                                                                                                       |

### 二、危害辨識資料

|                                          |                   |           |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 物質狀態<br>固體                               | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>銀 | 氣味<br>無氣味 |
| 應急綜述<br>此產品不含有危 <sup>®</sup> 健康的濃度的那些物質。 |                   |           |

物質或混合物之危害分類

標示元素

沒有要求。

健康危害

此產品不含有危<sup>®</sup>健康的濃度的那些物質。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

### 三、成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 镁  | 7439-95-4          | 96.0   |
| 铝  | 7429-90-5          | 3.0    |
| 锌  | 7440-66-6          | 1.0    |

### 四、急救措施

#### 一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

#### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

#### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

#### 吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

#### 食入

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

#### 最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。

#### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

#### 對醫師的備註

對症治療。

### 五、滅火措施

#### 適用滅火劑

經核准的D類滅火器。不得用水或泡沫。

#### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效。

#### 滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

#### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

### 六、洩漏處理方法

#### 個人應注意事項

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

#### 環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不得排放到環境中。不可讓材料污染地下水系統。更多的生態學資訊請參見第十二節。

## 防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

### 處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。

### 儲存

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

### 特定用途

在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

### 控制參數

| 組分 | 中國                       | 臺灣 | 泰國                                                    | 香港                        |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 鋁  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | -  | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| 組分 | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                                                                                           | NIOSH                                                 | 英國                                                                                                                                        | 歐盟 |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 鋁  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |    |

### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

### 暴露控制

#### 工程措施

正常使用條件下不會有。

#### 個人防護設備

##### 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

##### 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

##### 皮膚及身體防護

長袖衫

##### 呼吸防護

不需要特殊防護設備。

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 大規模/緊急用途  | 通風不良時，著用適當的呼吸防護具                                 |
| 小規模/實驗室使用 | 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。<br>使用RPE時，應該進行面罩密封測試。         |
| 衛生措施      | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。                            |
| 環境暴露控制    | 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。 |

## 九、物理及化學性質

|                      |                      |            |
|----------------------|----------------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)<br>物質狀態 | 銀<br>固體              |            |
| 氣味                   | 無氣味                  |            |
| 嗅覺閾值                 | 無可用資料                |            |
| pH 值                 | 不適用                  |            |
| 熔點/熔點範圍              | 無可用資料                |            |
| 軟化溫度                 | 無可用資料                |            |
| 沸點/沸點範圍              | 無可用資訊                |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)          | 無可用資訊                | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率                  | 不適用                  | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)           | 無可用資料                |            |
| 爆炸界限                 | 無可用資料                |            |
| 蒸氣壓                  | 無可用資料                |            |
| 蒸氣密度                 | 不適用                  | 固體         |
| 比重 / 密度              | 無可用資料                |            |
| 堆積密度                 | 無可用資料                |            |
| 水溶性                  | 不溶於水                 |            |
| 在其他溶劑中的溶解度           | 無可用資訊                |            |
| 分配係數(正辛醇／水)          |                      |            |
| 自燃溫度                 | 無可用資料                |            |
| 分解溫度                 | 無可用資料                |            |
| 黏度                   | 不適用                  | 固體         |
| 爆炸性                  | 無可用資訊                |            |
| 氧化性質                 | 無可用資訊                |            |
| 分子式                  | Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt% |            |

## 十、安定性及反應性

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定。                      |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生。<br>無可用資訊。        |
| 應避免之狀況          | 未知。                           |
| 應避免之材料          | 酸類, 氧化劑。                      |
| 危害分解物           | 鋁或氧化鋁的煙霧。 . Zinc oxide. 鎂氧化物。 |

## 十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服           | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入                       |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| 镁  | LD50 = 230 mg/kg ( Rat ) |                |                               |
| 铝  |                          |                | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 锌  | LD50 = 630 mg/kg ( Rat ) |                |                               |

- (b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料
- (c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料
- (d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 無可用資料
- (e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料
- (f) 致癌性； 無可用資料  
本品沒有已知的致癌化學物質
- (g) 生殖毒性； 無可用資料
- (h) STOT - 單次暴露； 無可用資料
- (i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
標的器官 無可用資訊.
- (j) 吸入危險； 不適用  
固體
- 症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質. 含有的物質為：. 對水生生物有極毒性. 可能對環境造成長期不利影響. 不要让材料污染地下水系統。.

| 組分 | 淡水魚                                                                                                                                                                               | 水蚤                                                   | 淡水藻類                                                                                                                                           | 細菌毒性 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 锌  | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |      |

# 安全資料表

## 镁铝锌箔, 0.81mm (0.032in) 厚

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

持久性及降解性  
持久性  
降解性  
在污水處理廠中的降解

產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的。  
不溶於水，可能會持續。  
與無機物質無關。  
沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌幹擾物資訊  
持久性有機污染物  
臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物  
本產品不含任何已知或可疑的物質  
本產品不含任何已知或可疑的物質

### 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料

切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。此類化學品不可進入環境中。切勿倒入排水溝。

### 十四、運送資料

道路和鐵路運輸

不受管制

IMDG/IMO

不受管制

國際航空運輸協會 IATA

不受管制

使用者特殊預防措施

没有特别的注意事项

## 十五、法規資料

### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 镁  | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-104-6 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-22673                |
| 铝  | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-072-3 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-00881                |
| 锌  | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-175-3 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-35518                |

### 國家法規

#### 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

### 製備來自於

健康，安全和環境部

### 修訂日期

12-May-2024

### 修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

---

|       |        |
|-------|--------|
| 物理性危害 | 基於測試數據 |
| 健康危害  | 計算方法   |
| 環境危害  | 計算方法   |

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

#### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**