# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

**Data aprobării** 16-iun.-2009 **Data revizuirii** 22-ian.-2024 **Număr Revizie** 1

## SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

| | |
|---|---|
| **Descriere produs:** | **Acetonitrile, preparation grade** |
| **Cat No. :** | **U20012** |
| **Sinonime** | AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile |
| **Nr. index** | 608-001-00-3 |
| **Nr. CAS** | 75-05-8 |
| **Nr. CE** | 200-835-2 |
| **Formula moleculară** | C2 H3 N |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

| | |
|---|---|
| **Utilizare Recomandată** | Substanţe chimice de laborator. |
| **Sectoare de utilizare** | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| **Categoria produsului** | PC21 - Substanţe chimice de laborator |
| **Categorii de procese** | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator |
| **Categorie de eliberare în mediu** | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor) |
| **Utilizări nerecomandate** | Nu există informaţii disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa de e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Pericole fizice**

| | |
|---|---|
| Lichide inflamabile | Categoria 2 (H225) |

**Pericole pentru sănătate**

| | |
|---|---|
| Toxicitate orală acută | Categoria 4 (H302) |
| Toxicitate cutanată acută | Categoria 4 (H312) |
| Toxicitate acuta prin inhalare - Vapori | Categoria 4 (H332) |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor | Categoria 2 (H319) |

**Pericole pentru mediul înconjurător**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

**2.2. Elemente pentru etichetă**

**Cuvânt de Avertizare** **Pericol**

**Fraze de Pericol**
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 + H312 + H332 - Nociv în caz de înghiţire, în contact cu pielea sau prin inhalare
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

**Fraze de Precauţie**
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi

**2.3. Alte pericole**

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol
Toxic pentru vertebratele terestre
Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

## SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

| Componentă | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg | - | - |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency
ATE - Acute Toxiciy Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

## SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Sfaturi generale** Este necesară asistenţa medicală imediată. Arătaţi medicului de gardă această fişă cu date de securitate.

**Contact cu ochii** Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

**Contact cu pielea** Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

**Ingerare** NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

**Inhalare** Duceţi victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau s-a oprit, aplicaţi respiraţia artificială. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistenţa medicală imediată.

**Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor** Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respiraţie. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile: Metabolismul poate elibera cianura, care poate cauza dureri de cap, ameteala, stare de slabiciune, colaps, pierderea cunostintei si, posibil, deces: Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Note pentru Medic** Trataţi simptomatic. Efectele pot sa apara cu întârziere, prin urmare este esentiala

supravegherea medicala. Efectele pot aparea cu o întârziere de 7 pâna la 10 ore. Poate fi metabolizat de cianura care, la rândul său acţionează prin inhibarea citocromoxidazei afecta respiratia celulara.

## SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**
Pulverizare de apă. Bioxid de carbon ($CO_2$), Substanţă chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**
Nu utilizaţi un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăştia şi răspândi focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Inflamabil. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

**Produse de combustie periculoase**
Cianură de hidrogen (acid cianhidric), Oxizi de azot (NOx), Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

## SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evacuaţi personalul în zone sigure. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secţiunea 12 pentru informaţii ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant. Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

## SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

**Măsuri de igienă**
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Se vor curăţa în mod regulat echipamentul, spaţiul de lucru şi îmbrăcămintea.

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstraţi containerul închis ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. Zona de materiale inflamabile.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany)** Clasa 3

**7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

## SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

**8.1. Parametri de control**

**Limite de expunere**
lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franţa | Belgia | Spania |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m³ (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m³ 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 70 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componentă | Italia | Germania | Portugalia | Olanda | Finlanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m³<br>Höhepunkt: 2 mg/m³<br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m³ 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă | Austria | Danemarca | Elveţia | Polonia | Norvegia |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 140 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componentă | Bulgaria | Croaţia | Irlanda | Cipru | Republica Cehă |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

| Componentă | Estonia | Gibraltar | Grecia | Ungaria | Islanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |

| Componentă | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | România |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore |

| Componentă | Rusia | Republica Slovacă | Slovenia | Suedia | Turcia |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | MAC: 10 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |

**Valorile limita biologice**
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL)** / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea tabelul de valori

| Component | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( >95 ) | | | | DNEL = 32.2mg/kg bw/day |

| Component | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( >95 ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) |

**Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)**
A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( >95 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L | PNEC = 32mg/L | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |

| Component | Apă de mare | Marin de apă sedimente | Apă de mareIntermitent | Lanţ trofic | Aer |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( >95 ) | PNEC = 1mg/L | | | | |

**8.2. Controale ale expunerii**

**Măsuri industriale**
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecţie**

**Protecţia Ochilor** Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

**Protecţia Mâinilor** Mănuşi de protecţie

| Mănuşilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănuşilor | Standard al UE | Mănuşi comentarii |
|---|---|---|---|---|
| Butilcauciuc | > 480 minute | 0.35 mm | EN 374<br>Nivel 6 | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenţei la permeabilitate de Chimie |
| Mănuşi din neopren | < 60 minute | 0.45 mm | | |

**Protecţia pielii şi a corpului** Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

**Protecţia Respiraţiei** Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

| | |
|---|---|
| **Scară largă / utilizarea de urgenţă** | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br>**Tip de filtru recomandat:** punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371 |
| **La scară mică / de laborator** | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br>**Semimasca recomandate: -** Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141 |
| **Controlul expunerii mediului** | Nu există informaţii disponibile. |

## SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

| | | |
|---|---|---|
| **Stare Fizică** | Lichid | |
| **Aspect** | Incolor | |
| **Miros** | aromat | |
| **Pragul de Acceptare a Mirosului** | 170 ppm | |
| **punctul de topire/intervalul de temperatură de topire** | -46 °C / -50.8 °F | |
| **Punct de Înmuiere** | Nu există date disponibile | |
| **Punct/domeniu de fierbere** | 81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F | @ 760 mmHg |
| **Inflamabilitatea (Lichid)** | Foarte inflamabil | Pe baza datelor testului |
| **Inflamabilitatea (solid, gaz)** | Nu se aplică | Lichid |
| **Limite de explozie** | **Inferioară** 3 vol %<br>**Superioară** 16 vol % | |
| **Punct de Aprindere** | 12.8 °C / 55 °F | **Metodă -** Nu există informaţii disponibile |
| **Temperatura de Autoaprindere** | 525 °C / 977 °F | |
| **Temperatura de descompunere** | Nu există date disponibile | |
| **pH** | Nu există informaţii disponibile | |
| **Vâscozitatea** | 0.36 cP at 20 °C | |
| **Solubilitate în apă** | Miscibil | |
| **Solubilitate în alţi solvenţi** | Nu există informaţii disponibile | |
| **Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)** | | |
| **Componentă** | **log Pow** | |
| Acetonitril | -0.34 | |
| **Presiunea de vapori** | 97 mbar @ 20 °C | |
| **Densitate / Greutate Specifică** | 0.781 | |
| **Densitate în Vrac** | Nu se aplică | Lichid |
| **Densitatea Vaporilor** | 1.42 | (Aer = 1.0) |
| **Caracteristicile particulei** | Nu se aplică (lichid) | |

**9.2. Alte informaţii**

| | |
|---|---|
| **Formula moleculară** | C2 H3 N |
| **Greutate moleculară** | 41.05 |
| **Proprietăţi explozive** | nu este exploziv Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| **Proprietăţi oxidante** | nu este oxidant |
| **Rată de Evaporare** | 5.79 - (Butil acetat = 1,0) |

## SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

**10.1. Reactivitate**

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

**10.2. Stabilitate chimică**

Stabil în condiţii normale.

**10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase**

**Polimerizare Periculoasă** Nu apare polimerizarea periculoasă.
**Reacţii periculoase** Nu există informaţii disponibile.

**10.4. Condiții de evitat**

Produse incompatibile. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Expunere la umezeală.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agenţi oxidanţi puternici. Acizi tari. Agent reducător. Baze.

**10.6. Produși de descompunere periculoși**

Cianură de hidrogen (acid cianhidric). Oxizi de azot (NOx). Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Informaţii privind produsul**

**(a) toxicitate acută;**
**Oral** Categoria 4
**Cutanat** Categoria 4
**Inhalare** Categoria 4

| Componentă | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l) (Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l) (Rat) 4h |

| Componentă | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg | - | - |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency
ATE - Acute Toxiciy Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

**(b) Corodarea / iritarea pielii;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(c) oculare grave daune / iritarea;** Categoria 2

**(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**
**Respirator** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
**Piele** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(e) mutagenicitatea celulelor germinative;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(f) cancerigenitate;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanţe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

**(g) toxicitatea pentru reproducere;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(h) STOT-o singură expunere;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(i) STOT-expunere repetată;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Organe Ţintă** Niciuna cunoscută.

**(j) pericolul prin aspirare;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate** Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile. Metabolismul poate elibera cianura, care poate cauza dureri de cap, ameteala, stare de slabiciune, colaps, pierderea cunostintei si, posibil, deces. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături.

**11.2. Informații privind alte pericole**

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

## SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

**12.1. Toxicitate**

**Efecte de ecotoxicitate** .

| Componentă | Pesti de apa dulce | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | | |

| Componentă | Microtox | Factor M |
|---|---|---|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h | |

**12.2. Persistență și degradabilitate**

**Persistenţa** Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---|---|---|
| Acetonitril | -0.34 | Nu există date disponibile |

**12.4. Mobilitate în sol** Produsul conţine compuşi organici volatili (VOC), care se va evapora uşor de pe toate suprafeţele Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilităţii sale. Se dispersează rapid în aer

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informaţii privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanţi organici persistenţi** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potenţial de distrugere al ozonului** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.

**Catalogul European de Deşeuri** Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.

**Alte Informații** Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

**14.1. Numărul ONU** UN1648

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** ACETONITRILE

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3

**14.4. Grupul de ambalare** II

**ADR**

**14.1. Numărul ONU** UN1648

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** ACETONITRILE

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3

**14.4. Grupul de ambalare** II

**IATA**

**14.1. Numărul ONU** UN1648
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** ACETONITRILE
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3
**14.4. Grupul de ambalare** II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauţii speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

**Inventare Internaţionale**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | - | - | X | X | KE-00067 | X | X |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizare/Restricţii conform EU REACH**

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**Link-uri REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de |
|---|---|---|---|

| | | accident major | raport de securitate |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | 75-05-8 | Nu se aplică | Nu se aplică |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**
Nu se aplică

**Conţine componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

**Reglementări Naţionale**

**Clasificarea WGK** A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---|---|---|
| Acetonitril | WGK2 | |

| Componentă | Franţa - INRS (Mese de boli profesionale) |
|---|---|
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

**15.2. Evaluarea securității chimice**

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

**Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3**
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H312 - Nociv în contact cu pielea
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H332 - Nociv în caz de inhalare

**Legendă**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanţelor chimice în China

**KECL** - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDSL** - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă
**TWA** - Ponderată de timp mediu
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
**IARC** - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
**RPE** - Echipament de protecţie respiratorie
**LD50** - Doza letală 50%
**LC50** - Concentraţia letală 50%
**EC50** - Concentraţia eficace 50%
**NOEC** - Concentraţie Fără Efect Observat
**POW** - Coeficientul de partiţie octanol: apă
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**MARPOL** - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
**OECD** - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
**ATE** - Toxicitate acută estimare
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)
**VOC** - (compus organic volatil)

**Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**Consiliere pentru formarea personalului**
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

| | |
|---|---|
| **Preparat de către** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Data aprobării** | 16-iun.-2009 |
| **Data revizuirii** | 22-ian.-2024 |
| **Sumarul revizuirii** | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** .

.

**Clauză de exonerare**
**Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text**

## Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)