

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: Tissue Prep., Paraffin Beads  
Cat No. : T565

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

**EU-enhet / företagsnamn** Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brittisk enhet / företagsnamn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor  
om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

##### Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

##### Hälsöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

##### Miljöfaror

# SÄKERHETS DATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter

Krävs inte.

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2. Blandningar

| Komponent                            | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | EEC No. 232-315-6 | 96-98       | -                                                 |
| Polyisobutylene                      | 9003-27-4 |                   | 2-4         | -                                                 |

| Komponenter  | REACH Nr.         |
|--------------|-------------------|
| Paraffin Wax | 01-02119488076-30 |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.         |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår. |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.                            |
| Förstahjälparens självskydd | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.                                                       |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara.

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Undvik sväljning och inandning. Undvik dammbildning.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

# SÄKERHETSDATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden

| Komponent                            | Europeiska unionen | Storbritannien                                                    | Frankrike                                  | Belgien                         | Spanien                                     |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |                    | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent                            | Italien | Tyskland | Portugal                         | Nederländerna | Finland                             |
|--------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |         |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent                            | Österrike | Danmark                                                                   | Schweiz                            | Polen                                | Norge                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |

| Komponent                            | Bulgarien | Kroatien                                                                                        | Irland                                                                  | Cypern | Tjeckien |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |           | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. fume<br>STEL-KGVI: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. fume | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent                            | Estland                                   | Gibraltar | Grekland                                              | Ungern | Island                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. fume |           | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent                            | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Rumänien                                                              |
|--------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |          |         |           |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent                            | Ryssland | Slovakien                                                     | Slovenien | Sverige | Turkiet |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |          | Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> fume |           |         |         |

#### Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

# SÄKERHETSDATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Inga under normala användningsförhållanden.

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PVC<br>Neopren<br>Nitrilgummi | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskeleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partiklar filtrera

### Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

# SÄKERHETS DATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

## 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Fast                          |                    |
| Utseende                                  | Benvit                        |                    |
| Lukt                                      | Ingen information tillgänglig |                    |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                    |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | 54 - 57 °C / 129.2 - 134.6 °F |                    |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                    |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | 322 °C / 611.6 °F             | Uppskattad         |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Ej tillämpligt                | Fast               |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ingen information tillgänglig |                    |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                    |
| Flampunkt                                 | 198 °C / 388.4 °F             | Metod - Uppskattad |
| Självantändningstemperatur                | 245 °C / 473 °F               | Uppskattad         |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                    |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                    |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast               |
| Vattenlöslighet                           | Olöslig                       |                    |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                    |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                    |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                    |
| Densitet / Specifik vikt                  | 0.83-0.86 g/cm <sup>3</sup>   |                    |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                    |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast               |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                    |

## 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |
|-----------------------|-----------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Ingen information tillgänglig.  |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning. |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

## Produktinformation

### a) Akut toxicitet.

Oral

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent                            | LD50 oral                               | LD50 dermal                  | LC50 Inandning              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD 401) | LD50 > 3600 mg/kg ( Rabbit ) | LD50 > 2000mg/kg (OECD 402) |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig  
ögonskada/ögonirritation. Inga data tillgängliga

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk Inga data tillgängliga  
Hud Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, Inga information tillgänglig.  
både akuta och fördröjda

### 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

# SÄKERHETSDATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

## 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig

12.4. Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

Långlivade organiska föroreningar  
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

Enheter som producerar kemiskt avfall måste fastställa om en kasserad kemikalie klassificeras som farligt avfall. Enheter som producerar kemiskt avfall måste också konsultera lokala, regionala och nationella föreskrifter om farligt avfall för att se till att klassificeringen är fullständig och korrekt.

Förorenad förpackning

Töm återstående innehåll. Avfallshanterar enligt lokala föreskrifter. Återanvänd inte tömd behållare. Återanvänd inte tömd behållare.

Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO

Inte reglerad

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell transportbenämning

14.3. Faroklass för transport

14.4. Förpackningsgrupp



# SÄKERHETS DATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

**ADR** Inte reglerad

- 14.1. UN-nummer**  
**14.2. Officiell transportbenämning**  
**14.3. Faroklass för transport**  
**14.4. Förpackningsgrupp**

**IATA** Inte reglerad

- 14.1. UN-nummer**  
**14.2. Officiell transportbenämning**  
**14.3. Faroklass för transport**  
**14.4. Förpackningsgrupp**

**14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Kina, X = listade, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                            | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | 232-315-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27782 | X    | X    |
| Polyisobutylene                      | 9003-27-4 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-28918 | X    | X    |

| Komponent                            | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om kontroll av giftiga ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | X                                          | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Polyisobutylene                      | 9003-27-4 | X                                          | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat - 'I' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Ej tillämpligt

| Komponent                            | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |
| Polyisobutylene                      | 9003-27-4 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|

FSUT565

# SÄKERHETS DATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

|                                         |           | tröskelvärden för storolyckor Anmälan | tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Paraffin waxes and<br>Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | Ej tillämpligt                        | Ej tillämpligt                              |
| Polyisobutylene                         | 9003-27-4 | Ej tillämpligt                        | Ej tillämpligt                              |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

## Nationella föreskrifter

| Komponent                               | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon<br>waxes | nwg                                  |                          |

| Komponent                               | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon<br>waxes | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36 |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

### Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

WEL - Exponering på arbetsplatsen

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

DNEL - Uppskattad nolleffektnivå

RPE - Andningsskydd

LC50 - Dödlig koncentration 50%

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nya Zeelands kemikalieförteckning

TWA - Tidsvägt medelvärde

IARC - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

LD50 - Letal dos 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

# SÄKERHETSATABLAD

Tissue Prep., Paraffin Beads

Revisionsdatum 23-okt-2023

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

## Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsöfaror** Beräkningsmetod

**Miljöfaror** Beräkningsmetod

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

**Tillverkningsdatum** 13-dec-2019

**Revisionsdatum** 23-okt-2023

**Revisionssammandrag** Ej tillämpligt.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**