

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 24-avr.-2023

Date de révision 02-avr.-2024

Numéro de révision 2

### 1. Identification

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Coulomat AK reagent for coulometric Karl Fischer titration, for cells with/without diaphragm |
| Cat No. :                     | U90004                                                                                       |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                                                           |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                                      |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 3   |
| Toxicité orale aiguë                                                 | Catégorie 4   |
| Toxicité aiguë par inhalation                                        | Catégorie 4   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | Catégorie 1 B |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 1   |
| Toxicité pour la reproduction                                        | Catégorie 1B  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 1   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                              |               |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 2   |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut irriter les voies respiratoires

Peut nuire au fœtus

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



**Conseils de prudence**

**Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant               | No. CAS   | % en poids |
|-------------------------|-----------|------------|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | 33.3       |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | 25.5       |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | 18.8       |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | 12.7       |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | 7.6        |
| Iodate                  | N/A       | 2.1        |

## 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalation</b>                              | Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Appeler immédiatement un médecin.                                                           |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                  |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                         |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Dangers spécifiques du produit</b>             |                                                                                                                                                                  |

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

**Produits de combustion dangereux**

Oxydes de carbone. Oxydes d'azote (NOx). Chlorure d'hydrogène. Iodure d'hydrogène. Oxydes de soufre.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.                                                                                                           |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant           | Alberta                                                                               | Colombie-Britannique                                                                                         | Ontario                                                                                 | Québec                                                                                | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                                                                         | NIOSH                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol    | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Skin                                    | TWA: 0.1 ppm<br>Skin                                                                                         | TWA: 0.1 ppm<br>Skin                                                                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin                                       | TWA: 0.1 ppm<br>Skin                                      | (Vacated) TWA: 25 ppm<br>(Vacated) TWA: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 200 ppm<br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Ethylène glycol     | Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 ppm | TWA: 25 ppm<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                               | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 127 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 25 ppm<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated)<br>Ceiling: 50 ppm<br>(Vacated)<br>Ceiling: 125 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                      |
| Soufre (dioxyde de) | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm<br>STEL: 5 ppm                                                                                    | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 10.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.25 ppm                                            | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL:                                    | IDLH: 100 ppm<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | 5 ppm<br>(Vacated) STEL:<br>15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Aucun renseignement disponible |
| Odeur                                   | Aucun renseignement disponible |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 6                              |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | 1.22                           |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                      |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                                |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.                    |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                                               |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène, Iodure d'hydrogène, Oxydes de soufre |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                   |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                   |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

DL50 par voie orale

DL50 par voie cutanée

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

Vapeur CL50

Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant           | DL50 orale                | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation                    |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol    | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h        |
| Ethylène glycol     | LD50 = 4700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )   | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h        |
| 1-Imidazole         | 970 mg/kg (Rat)           | -                            | -                                  |
| Soufre (dioxyde de) | Non inscrit(e)            | Non inscrit(e)               | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |

Toxicologically Synergistic      Aucun renseignement disponible

## Products

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant               | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Iodate                  | N/A       | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Appareil respiratoire

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

| Composant        | Algue d'eau douce                                              | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                 | Microtox                                                                     | Daphnia magna                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | Non inscrit(e)                                                 | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | Non inscrit(e)                                                               | Non inscrit(e)                          |
| Ethylène glycol  | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus)              | EC50 = 10000 mg/L 16 h<br>EC50 = 620 mg/L 30 min<br>EC50 = 620.0 mg/L 30 min | EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

|             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                                               | mykiss)<br>LC50: = 40761 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h<br>static (Poecilia reticulata) |                                                                                                        |                                            |
| 1-Imidazole | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus) | Non inscrit(e)                                                                                                                                                                                       | = 1200 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50<br>Photobacterium<br>phosphoreum 30 min | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

**Persistence et dégradabilité** Aucun renseignement disponible

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Aucun renseignement disponible.

| Composant        | Log Poctanol/eau |
|------------------|------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | -0.77            |
| Ethylène glycol  | -1.36            |
| 1-Imidazole      | -0.02            |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN2924  
Nom officiel d'expédition FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.  
Nom technique 2-Methoxyethanol, 1-Imidazole  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire 8  
Groupe d'emballage III

#### TMD

No ONU UN2924  
Nom officiel d'expédition FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire 8  
Groupe d'emballage III

#### IATA

No ONU UN2924  
Nom officiel d'expédition FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire 8  
Groupe d'emballage III

#### IMDG/IMO

No ONU UN2924  
Nom officiel d'expédition FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire 8  
Groupe d'emballage III



## 15. Informations sur la réglementation

Tous les composants dans ce produit sont dans les listes d'inventaires suivantes: X = liste U.S.A. (TSCA) Canada (LIS/LES) Europe (EINECS/ELINCS/NLP) Australie (AICS) Korea (KECL) Chine (IECSC) Japan (ENCS) Philippines (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

### Inventaires internationaux

| Composant               | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-713-7 | -      | -   |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | -   | -    | -    | -                                             | -         | -      | -   |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-473-3 | -      | -   |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 206-019-2 | -      | -   |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-195-2 | -      | -   |
| Iodate                  | N/A       | -   | -    | -    | -                                             | -         | -      | -   |

| Composant               | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | X     | KE-23272 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | -     | -        | -    | -    | -    | -    | -     | -     |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | X     | KE-13169 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | X     | KE-20937 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | X     | KE-32567 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Iodate                  | N/A       | -     | -        | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant           | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol    | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance | Schedule I                                                                                |                                                            |
| Ethylène glycol     | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |
| Soufre (dioxyde de) | Part 4 Substance                           | Schedule I                                                                                |                                                            |

#### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                     |   |                                                                                                                                          | <b>extrêmement préoccupantes (SVHC)</b>                               |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol    | - | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c |
| 1-Imidazole         | - | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                     |
| Soufre (dioxyde de) | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                     |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant               | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Iodate                  | N/A       | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant               | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol        | 109-86-4  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Chlorinated hydrocarbon | N/A       | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Ethylène glycol         | 107-21-1  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| 1-Imidazole             | 288-32-4  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Soufre (dioxyde de)     | 7446-09-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Iodate                  | N/A       | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

24-avr.-2023

**Date de révision**

02-avr.-2024

**Date d'impression**

02-avr.-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique,

---

les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**