

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 08-févr.-2010

Date de révision 06-sept.-2023

Numéro de révision 3

### 1. Identification

**Nom du produit** Iron(III) chloride hexahydrate

**Cat No. :** AC472150000

**No. CAS** 10025-77-1  
**Synonymes** Ferric chloride hexahydrate

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300  
For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Toxicité orale aiguë                         | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion

Provoque une irritation cutanée  
Provoque des lésions oculaires graves

**Conseils de prudence****Prévention**

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                       | No. CAS    | % en poids |
|---------------------------------|------------|------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | <=100      |
| Chlorure de fer III anhydre     | 7705-08-0  | -          |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Symptômes et effets les plus importants**

Aucun raisonnablement prévisible. Cause de graves lésions oculaires. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** Non applicable  
**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** Aucun renseignement disponible

**Limites d'explosivité**

**Supérieures** Aucune donnée disponible

**Inférieure** Aucune donnée disponible

**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible

**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

**Dangers spécifiques du produit**

Une substance non combustible ne brûle pas par elle-même, mais elle peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et produire des vapeurs corrosives ou toxiques. Peut enflammer des produits combustibles (bois, papier, huile, vêtement, etc.). En cas d'incendie ou d'explosion, ne pas respirer les émanations. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Produits de combustion dangereux**

Chlore. Oxydes métalliques. Chlorure d'hydrogène gazeux.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter la formation de poussière. S'assurer une ventilation adéquate.                                                     |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                   |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter la formation de poussière. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter l'ingestion et l'inhalation.                                                                    |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Tenir à l'écart de l'eau et l'humidité. Conserver sous atmosphère inerte. Protéger de l'humidité. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Métaux. Bases fortes. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant                       | Alberta                  | Colombie-Britannique                                  | Ontario                  | Québec                     | ACGIH TLV                | OSHA PEL                           | NIOSH                    |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Chlorure de fer III anhydre     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Solide

**Aspect**

Jaune foncé

**Odeur**

Aucun renseignement disponible

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

**pH**

2 0.1M in water

**Point/intervalle de fusion**

37 °C / 98.6 °F

**Point/intervalle d'ébullition**

280 - 285 °C / 536 - 545 °F

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Point d'éclair                          | Non applicable                          |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                          |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible          |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                         |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible                |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible                |
| Pression de vapeur                      | négligeable                             |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                          |
| Densité                                 | 1.82 (H <sub>2</sub> O=1)               |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau                      |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible                |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible          |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible          |
| Viscosité                               | Non applicable                          |
| Formule moléculaire                     | Cl <sub>3</sub> Fe . 6 H <sub>2</sub> O |
| Masse moléculaire                       | 270.29                                  |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                                                                          |
| Stabilité                           | Hygroscopique.                                                                                                                                                                          |
| Conditions à éviter                 | Éviter la formation de poussière. Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à l'air ou à l'humidité sur des périodes prolongées. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Métaux, Bases fortes                                                                                                                                             |
| Produits de décomposition dangereux | Chlore, Oxydes métalliques, Chlorure d'hydrogène gazeux                                                                                                                                 |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                                                                       |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                                                                       |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant                       | DL50 orale                             | DL50 épidermique | LC50 Inhalation |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | LD50 = 900 mg/kg ( Rat )               | Non inscrit(e)   | Non inscrit(e)  |
| Chlorure de fer III anhydre     | 450 mg/kg ( Rat )<br>316 mg/kg ( Rat ) | Non inscrit(e)   | Non inscrit(e)  |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Cause des brûlures des yeux, Irritant pour la peau, Peut causer une irritation des voies respiratoires |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                                         |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène.           |

| Composant           | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Iron (III) chloride | 10025-77-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                             |           |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| hexahydrate                 |           |                |                |                |                |                |
| Chlorure de fer III anhydre | 7705-08-0 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

| Composant                       | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                                                          | Microtox       | Daphnia magna                                                                          |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | Non inscrit(e)    | 22 mg/l 96H (anh subst)                                                                                                      | Non inscrit(e) | 9.6 mg/l 48H (anh subst)                                                               |
| Chlorure de fer III anhydre     | Non inscrit(e)    | LC50: 20.95 - 22.56 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 20.26 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) | Non inscrit(e) | EC50: = 9.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 27.9 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité** peuvent persister

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant                       | Log Poctanol/eau |
|---------------------------------|------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 4                |
| Chlorure de fer III anhydre     | -4               |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

No ONU

UN3260

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Nom technique</b>             | Iron (III) chloride hexahydrate            |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                          |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                        |
| <b>TMD</b>                       |                                            |
| <b>No ONU</b>                    | UN3260                                     |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                          |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                        |
| <b>IATA</b>                      |                                            |
| <b>No ONU</b>                    | UN3260                                     |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                          |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                        |
| <b>IMDG/IMO</b>                  |                                            |
| <b>No ONU</b>                    | UN3260                                     |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                          |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                        |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                       | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -   | -    | -    | -                                             | -         | -      | -   |
| Chlorure de fer III anhydre     | 7705-08-0  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-729-4 | -      | -   |

| Composant                       | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | X     | -        | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Chlorure de fer III anhydre     | 7705-08-0  | X     | KE-21134 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

### Autres réglementations internationales

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Non applicable

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant | No. CAS | OECD HPV | Des polluants organiques | Potentiel de destruction de | Restriction des substances |
|-----------|---------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|-----------|---------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|

|                                 |            |            | <b>persistants</b> | <b>l'ozone</b> | <b>dangereuses (RoHS)</b> |
|---------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | Inscrit(e) | Non applicable     | Non applicable | Non applicable            |
| Chlorure de fer III anhydre     | 7705-08-0  | Inscrit(e) | Non applicable     | Non applicable | Non applicable            |

| <b>Composant</b>                | <b>No. CAS</b> | <b>La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs</b> | <b>Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité</b> | <b>Rotterdam Convention (PIC)</b> | <b>Basel Convention (Hazardous Waste)</b> |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1     | Non applicable                                                                                                      | Non applicable                                                                                                          | Non applicable                    | Non applicable                            |
| Chlorure de fer III anhydre     | 7705-08-0      | Non applicable                                                                                                      | Non applicable                                                                                                          | Non applicable                    | Non applicable                            |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Date de préparation**

08-févr.-2010

**Date de révision**

06-sept.-2023

**Date d'impression**

06-sept.-2023

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**