

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Popis produktu: | <b>Dimethylether</b> |
| Cat No. :       | <b>L19024</b>        |
| Index č         | 603-019-00-8         |
| Č. CAS          | 115-10-6             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé plyny

Kategorie 1 (H220)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

Plyny pod tlakem

Zkapalněný plyn (H280)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H220 - Extrémně hořlavý plyn

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P377 - Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit

P410 + P403 - Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

P381 - V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## **2.3. Další nebezpečnost**

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Složka        | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimethylether | 115-10-6 | EEC No. 204-065-8 | <=100               | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)      |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

## 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv.                                 |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                          |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                           |

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Extrémně hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejspříkřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdrojů (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka        | Evropská unie                                          | Velká Británie                                                                                                     | Francie                                                                                                            | Belgie                                                     | Španělsko                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 1000 ppm (8h)<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 958 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 766 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures), indicative limit<br>TWA / VME: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 heures), indicative limit | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka        | Itálie                                                                                                    | Německo                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalsko                                                  | Nizozemí                                                                     | Finsko                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 1000 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 8000 ppm<br>Höhepunkt: 15200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

|               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3820<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1910 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3840 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1910 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 384 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 480 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka        | Bulharsko                                    | Chorvatsko                                                                     | Irsko                                                                                                                       | Kypr                                         | Česká republika                                                               |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka        | Estonsko                                                                   | Gibraltar                                              | Řecko                                        | Maďarsko                                    | Island                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 1000 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1885 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3770 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka        | Lotyšsko                                     | Litva                                                                                                       | Lucembursko                                                            | Malta                                        | Rumunsko                                                 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 2280 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka        | Rusko                                                         | Slovenská republika                          | Slovinsko                                                                                                                                    | Švédsko                                                                                                                                                                         | Turecko                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1587<br>MAC: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 15360 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 8000 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 800<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 950 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                          | Akutní účinky místní<br>(Vdechnutí) | Akutní účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) | Chronické účinky<br>místní (Vdechnutí) | Chronické účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimethylether<br>115-10-6 ( ≤100 ) |                                     |                                           |                                        | DNEL = 1894mg/m <sup>3</sup>                 |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

| Component                          | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Dimethylether<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.155mg/L | PNEC = 0.681mg/kg sediment dw | PNEC = 1.549mg/L | PNEC = 160mg/L                          | PNEC = 0.045mg/kg soil dw |

| Component                          | Mořská voda      | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Dimethylether<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC = 0.069mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Plyn                                                                                            |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                                                                                        |                                              |
| Zápach                                  | Chlor                                                                                           |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -138.5 °C / -217.3 °F                                                                           |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | -24.9 °C / -12.8 °F                                                                             |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                                                                                 | Plyn                                         |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Extrémně hořlavý                                                                                |                                              |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 3 Vol % (57 g/m <sup>3</sup> )<br><b>Horní</b> 18.6 Vol % (360 g/m <sup>3</sup> ) |                                              |
| Bod vzplanutí                           | -42 °C / -43.6 °F                                                                               | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 235 °C / 455 °F                                                                                 |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici                                                                    |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Informace nejsou k dispozici                                                                    |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                                                                    |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                                                                 |                                              |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                                                                  |                                              |
| Dimethylether                           | -0.18                                                                                           |                                              |
| Tlak par                                | 23 hPa @ 20 °C                                                                                  |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.0006 g/cm <sup>3</sup>                                                                        | @ 20 °C                                      |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                  |                                              |

## 9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Informace nejsou k dispozici.  
Nebezpečné reakce Informace nejsou k dispozici.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

## Informace o výrobku

### a) akutní toxicita;

Orální K dispozici nejsou žádné údaje  
Dermální K dispozici nejsou žádné údaje  
Inhalace K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka        | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                 |
|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Dimethylether | -           | -             | LC50 = 164000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky .

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

| Složka        | Sladkovodní ryby                                       | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Dimethylether | LC50: > 4.1 g/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) |              |                  |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost Perzistence

Informace nejsou k dispozici  
Podle dodaných informací, Perzistence je nepravděpodobná.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka        | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Dimethylether | -0.18   | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládčován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN1033

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** DIMETHYL ETHER

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 2.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina**

## ADR

**14.1. UN číslo** UN1033

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** DIMETHYL ETHER

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 2.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina**

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1033

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** DIMETHYL ETHER

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 2.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka        | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dimethylether | 115-10-6 | 204-065-8 | -      | -   | X     | X    | KE-27704 | X    | X    |

| Složka        | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimethylether | 115-10-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka        | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | 115-10-6 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka        | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether | 115-10-6 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka        | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dimethylether | WGK1                           |                         |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylether<br>115-10-6 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H220 - Extrémně hořlavý plyn

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dimethylether

Datum revize 15-II-2024

inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

15-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**