

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **DOWTHERM™ RP**  
Cat No. : **R36518**  
Št. CAS 60466-61-7

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za okolje


Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje

P391 - Prestreči razlito tekočino

P501 - Vsebino/ posodo dostaviti pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                                            | Št. CAS    | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008        |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 60466-61-7 |           | 90.0            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- | 6196-98-1  | 400-370-7 | 10.0            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                       |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                             |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                  |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Vodni prš, megla ali pena, odporna na alkohol. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). prah. V primeru velikega požara in velikih količin: Evakuirati območje. Gasiti požar z razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### **Meje izpostavljenja**

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

#### **Biološke mejne vrednosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### **Metode spremljanja**

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice   | Predrtja  | Debelina rokavice          | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------------------|
| Butilna guma           | 480 minút | 0.3 mm                     | EN 374      | (minimalna zahteva) |
| Zaščita kože in telesa |           | Oblačila z dolgimi rokavi. |             |                     |

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Pri nezadostnem prezračevanju nosite primeren respirator

**Priporočeni tip filtra:** Multi-purpose/ABEK zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

#### Vonj

blag, mil

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje

15-Feb-2024

|                                            |                               |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tališče/območje tališča                    | -34 °C / -29 °F               | Literatura sklic                                                                                                         |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                                                                                                          |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 332 - 355 °C / 630 - 671 °F   | Literatura sklic                                                                                                         |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov    | tekoče                                                                                                                   |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | Literatura sklic                                                                                                         |
| Eksplozivne meje                           | Spodnja 0.4%<br>Zgornja 4.6%  |                                                                                                                          |
| Plamenišče                                 | 194 °C / 381 °F               | Metoda - Pensky Martens Closed Cup (ASTM D93, BS EN 22719, BS 2000 Part 404, IP 404, ISO 2719, AS/NZS 2106)<br>ASTM E659 |
| Temperatura samovžiga                      | 385 °C / 725 °F               |                                                                                                                          |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                                                                                                          |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                                                                                                          |
| Viskoznost                                 | 30.8 cSt @ 25°C               | Literatura sklic                                                                                                         |
| Topnost v vodi                             | Netopno v vodi                |                                                                                                                          |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                                                                                                          |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                                                                                                          |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                                                                                                          |
| Naphthalene,                               | 6.11                          |                                                                                                                          |
| 1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)-      |                               |                                                                                                                          |
| Parni tlak                                 | <=1.0 mmHg @ 20 °C/68 °F      | Literatura sklic                                                                                                         |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.03                          | @ 16 °C Literatura sklic                                                                                                 |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                                                                                                   |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | (Zrak = 1.0)                                                                                                             |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                                                                                                          |

## 9.2 Drugi podatki

Hitrost izparevanja < 0.1 - Estimated

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nearne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močne kisline. Oksidant.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

**(a) akutna strupenost;**

**Oralno** ni razpoložljivih podatkov  
**Kožno** ni razpoložljivih podatkov  
**Vdihavanje** ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta                                            | LD50 Ustno               | LD50 Kožno               | LC50 ob vdihavanju |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | LD50, Rat, > 2,000 mg/kg | LD50, Rat, > 2,000 mg/kg | -                  |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** ni razpoložljivih podatkov

**(c) resne okvare oči/draženje;** ni razpoložljivih podatkov

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**  
**Preobčutljivost pri** ni razpoložljivih podatkov  
**Koža** ni razpoložljivih podatkov

**(e) mutagenost za zarodne celice;** ni razpoložljivih podatkov

**(f) rakotvornost;** ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** ni razpoložljivih podatkov

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** ni razpoložljivih podatkov

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;** ni razpoložljivih podatkov  
**Ciljni organi** Ni razpoložljivih informacij.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** Ni smiselno  
trdno

**Simptomi / učinki,** Ni razpoložljivih informacij.  
**akutni in zapoznani**

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta                                            | sladkovodne ribe | vodna bolha                               | sladkovodne alge                       |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- |                  | LC50 = 0.0225 mg/l 48h<br>(Daphnia magna) | EbC50 > 0.07 mg/l 96h (Green<br>algae) |

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje

15-Feb-2024

**12.2 Obstoynost in razgradljivost** Ni zlahka biorazgradljivo  
**Obstoynost** Netopno v vodi.

| Component                                                                 | Razgradljivost                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)-<br>60466-61-7 ( 90.0 ) | 6% (28d) OECD 301B<br>>40% (28d) OECD 302B |

**Razgradnja v naprav za čiščenje** Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih  
**odplak** napravah za odpadne vode.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

| Komponenta                                            | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 6.11    | ni razpoložljivih podatkov          |

**12.4 Mobilnost v tleh** Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji  
**disruptorju**

**12.7. Drugi škodljivi učinki**  
**Obstoynih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov /** Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi  
**presežnih(neporabljenih)** direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.  
**proizvodov**

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po  
proizvodih,ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil  
namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN3082  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.  
**Pravilno tehnično ime** 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(1-phenylethyl)naphthalene  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 9  
**14.4 Skupina embalaže** III



# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## ADR

**14.1 Številka ZN** UN3082  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.  
**Pravilno tehnično ime** 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(1-phenylethyl)naphthalene  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 9  
**14.4 Skupina embalaže** III

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN3082  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.  
**Pravilno tehnično ime** 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(1-phenylethyl)naphthalene  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 9  
**14.4 Skupina embalaže** III

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
 Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                            | Št. CAS    | EINECS | ELINCS    | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|----------|------|------|------|------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 60466-61-7 | -      | -         | -   | X        | X    | -    | -    | -    |
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- | 6196-98-1  | -      | 400-370-7 | -   | X        | X    | -    | -    | X    |

| Komponenta                                            | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 60466-61-7 | X    | ACTIVE                                        | -   | -   | -    | -     | X     |
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- | 6196-98-1  | X    | ACTIVE                                        | -   | -   | -    | -     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta                                            | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 60466-61-7 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Naphthalene,<br>1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- | 6196-98-1  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                         | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | 60466-61-7 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-phenylethyl)- | 6196-98-1  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upošteвайте direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

klasifikacija WKG Water endangering class = 3 (self classification)

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

# VARNOSTNI LIST

DOWTHERM™ RP

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstoje, bioakumulativne, strupene

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Pripravi**

**Datum dopolnjene izdaje**

**Povzetek različice**

Health, Safety and Environmental Department

15-Feb-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**