

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 04-nov.-2009

Date de révision 28-nov.-2022

Numéro de révision 6

### 1. Identification

**Nom du produit** MANGANESE CHLOR

**Cat No. :** AC223610000; AC223610100; AC223610500; AC223612500

**No. CAS** 7773-01-5  
**Synonymes** Manganese dichloride

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                              | Catégorie 3 |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                      | Catégorie 1 |
| <b>Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)</b> | Catégorie 2 |
| Organes cibles - Rein, Foie, Cœur, rate, Sang.                           |             |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Toxique en cas d'ingestion  
Provoque des lésions oculaires graves  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant             | No. CAS   | % en poids |
|-----------------------|-----------|------------|
| Chlorure de manganèse | 7773-01-5 | <=100      |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Symptômes et effets les plus importants**

Cause des brûlures des yeux. Cause de graves lésions oculaires.

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La substance est ininflammable; utiliser l'agent le plus approprié pour éteindre l'incendie environnant. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                           |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                           |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                           |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                           |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                          |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                 |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                 |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                           |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                           |

### Dangers spécifiques du produit

Incombustible. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Chlore. Chlorure d'hydrogène gazeux.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                                       |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter la formation de poussière. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer (poussière, vapeurs, bruite, gaz). Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver sous atmosphère inerte. Protéger de l'humidité. Matières incompatibles. Agent réducteur. Acides forts. Peroxydes. Matières organiques. Bases. Agent oxydant.                                                                                                                               |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant             | Alberta                    | Colombie-Britannique                                      | Ontario                                                   | Québec                     | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                                  | NIOSH                                                                                |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorure de manganèse | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated)<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**État physique**

Solide

**Aspect**

Rouge clair

**Odeur**

Inodore

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| pH                                      | 5.5 25 g/l aq.sol.(20°C)       |
| Point/intervalle de fusion              | 650 °C / 1202 °F               |
| Point/intervalle d'ébullition           | 1190 °C / 2174 °F              |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | Cl <sub>2</sub> Mn             |
| Masse moléculaire                       | 125.84                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                          |
| Stabilité                           | Hygroscopique.                                                                                                          |
| Conditions à éviter                 | Éviter la formation de poussière. Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| Matières incompatibles              | Agent réducteur, Acides forts, Peroxydes, Matières organiques, Bases, Agent oxydant                                     |
| Produits de décomposition dangereux | Chlore, Chlorure d'hydrogène gazeux                                                                                     |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                       |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                       |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

| Composant             | DL50 orale                                              | DL50 épidermique | LC50 Inhalation              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Chlorure de manganèse | LD50 = 236 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 1330 mg/kg ( Mouse ) | Non inscrit(e)   | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritation grave des yeux                                                                    |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant   | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chlorure de | 7773-01-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                                                          |                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| manganèse                                                |                                                                   |  |  |  |  |
| <b>Effets mutagènes</b>                                  | Des effets mutagènes ont eut lieu sur des animaux expérimentaux.  |  |  |  |  |
| <b>Effets sur la reproduction</b>                        | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>Effets sur le développement</b>                       | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>Tératogénicité</b>                                    | Aucun renseignement disponible.                                   |  |  |  |  |
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Aucun connu                                                       |  |  |  |  |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Rein Foie Cœur rate Sang                                          |  |  |  |  |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                    |  |  |  |  |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |  |  |  |  |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

| Composant             | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce | Microtox       | Daphnia magna             |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Chlorure de manganèse | Non inscrit(e)    | LC50 = 49.9 mg Mn/L | Non inscrit(e) | LC50 = 9.8 mg Mn/L (48hr) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant             | Log Poctanol/eau |
|-----------------------|------------------|
| Chlorure de manganèse | 0.85             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

**No ONU** UN3288  
**Nom officiel d'expédition** TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.  
**Nom technique** Manganese(II) chloride  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** III

### TMD

**No ONU** UN3288  
**Nom officiel d'expédition** TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** III

### IATA

**No ONU** UN3288  
**Nom officiel d'expédition** TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Classe de danger          | 6.1                            |
| Groupe d'emballage        | III                            |
| <b>IMDG/IMO</b>           |                                |
| No ONU                    | UN3288                         |
| Nom officiel d'expédition | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. |
| Classe de danger          | 6.1                            |
| Groupe d'emballage        | III                            |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant             | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Chlorure de manganèse | 7773-01-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-869-6 | -      | -   |

| Composant             | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Chlorure de manganèse | 7773-01-5 | X     | KE-23012 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant             | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Chlorure de manganèse | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

**Légende** INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Non applicable

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant             | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chlorure de manganèse | 7773-01-5 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           |         |                                                                                                              |                                                                                                         |                            |                                    |

|                       |           |                |                |                |                |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |           |                | sécurité       |                |                |
| Chlorure de manganèse | 7773-01-5 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

## 16. Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparée par        | Affaires réglementaires<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                      |
| Date de préparation | 04-nov.-2009                                                                                                                                                                                     |
| Date de révision    | 28-nov.-2022                                                                                                                                                                                     |
| Date d'impression   | 28-nov.-2022                                                                                                                                                                                     |
| Sommaire            | Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. |

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**