

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <u>Soda lime, indicating</u>                                             |
| Cat No. :        | <b>44786</b>                                                             |
| Sünonüümid       | A precipitate solid hydrate formed from Hydroxides of Calcium and Sodium |
| CAS nr           | 8006-28-8                                                                |

Unikaalne koostise tähis (UFI) **QW0M-DUC5-RW00-QJ5H**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Absorbent. Laborikemikaalid.     |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
[info\(at\)16662.ee](mailto:info(at)16662.ee)  
<http://www.16662.ee/>

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

## Füüsikalised ohud

Metalli korrodeerivad ained/segud

1. kategooria (H290)

## Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordset kokkupuutel)

1. kategooria B (H314)

1. kategooria (H318)

3. kategooria (H335)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H290 - Võib söövitada metalle

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

## 3.2. Segud

| Koostisaine        | CAS nr    | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | 1305-62-0 | 215-137-3 | 75 - 85       | Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2 (H315)          |

ALFAA44786

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|                                                                                                                     |           |                   |         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |           |                   |         | STOT SE 3 (H335)                                                 |
| Water                                                                                                               | 7732-18-5 | 231-791-2         | 10 - 20 | -                                                                |
| Naatriumhüdroksiid                                                                                                  | 1310-73-2 | 215-185-5         | < 4     | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Ethanaminium,<br>N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-<br>2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,<br>chloride | 2390-59-2 | EEC No. 219-231-5 | <1      | -                                                                |
| Soda lime                                                                                                           | 8006-28-8 |                   | -       | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                        |

| Koostisaine        | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                  | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Naatriumhüdroksiid | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -             | -                 |

## Märkus

Soda lime CAS # 8006-28-8

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab raske silmakahjustuse. Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

## 5.1. Tulekustutusvahendid

### **Sobivad kustutusvahendid**

Aine ei ole tuleohtlik; kõige sobivam kasutusala ümbritseva tulekahju kustutamine. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Kaltsiumoksiidid, Naatriumoksiidid.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine        | Euroopa Liit                                                       | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                    | Prantsusmaa                                                                                                        | Belgia                                                                  | Hispaania                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 4 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 4 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Naatriumhüdroksiid |                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                                                | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                         | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                 | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                |

| Koostisaine        | Itaalia                                                  | Saksamaa                                                                                                                                     | Portugal                                                                 | Madalmaad                                                               | Soome                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Naatriumhüdroksiid |                                                          | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction)                                                                                                 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             |                                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                    |

| Koostisaine        | Austria                                                                            | Taani                                                                                                                                                   | Šveits                                                                     | Poola                                                                                                                                                          | Norra                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation respirable dust |
| Naatriumhüdroksiid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |

| Koostisaine        | Bulgaaria                                              | Horvaatia                                                                                                                                                     | Iirimaa                                                                            | Küpros                                                | Tšehhi Vabariik                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust, inhalable fraction<br>STEL-KGVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. respirable dust; inhalable fraction | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                   |                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                |

| Koostisaine        | Eesti                                                                           | Gibraltar                                                                             | Kreeka                                                | Ungari                                                                              | Island                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr respirable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|                    |                                                                                 |  |                                                       |                                                                                     |                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Koostisaine        | Läti                                                  | Leedu                                                                                    | Luksemburg                                                                 | Malta                                                           | Rumeenia                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Naatriumhüdroksiid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                             |                                                                            |                                                                 |                                                                       |

| Koostisaine        | Venemaa                                   | Slovaki Vabariigi                               | Sloveenia                                                                                                          | Rootsi                                                                                 | Türgi                           |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>respirable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Naatriumhüdroksiid |                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                        |                                                                                                                    | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                 |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                   | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid<br>1305-62-0 ( 75 - 85 ) | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>          |                                      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |                                            |
| Naatriumhüdroksiid<br>1310-73-2 ( < 4 )     |                                    |                                      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |                                            |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                   | Värske vesi     | Värske settes | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)   |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid<br>1305-62-0 ( 75 - 85 ) | PNEC = 0.49mg/L |               | PNEC = 0.49mg/L | PNEC = 3mg/L                       | PNEC = 1080mg/kg soil dw |

| Component                                   | Merevesi        | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| Kaltsiumhüdroksiid<br>1305-62-0 ( 75 - 85 ) | PNEC = 0.32mg/L |                 |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

ALFAA44786

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

## Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.  
Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Neopreen          | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitsmine** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.  
Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                  |       |
|---------------------------------------------|------------------|-------|
| Füüsiline olek                              | Tahke            |       |
| Välimus                                     | Valge - helehall |       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu          |       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad  |       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad  |       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad  |       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub     |       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav  | Tahke |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub     |       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad  |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|                               |                 |                       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Leekpunkt                     | Pole kohaldatav | Meetod - Teave puudub |
| Ihesüttimistemperatuur        | Andmed puuduvad |                       |
| Lagunemistemperatuur          | Andmed puuduvad |                       |
| pH                            | 12 - 14         | aluseline             |
| Viskoossus                    | Pole kohaldatav | Tahke                 |
| Lahustuvus vees               | Pisut lahustuv  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub    |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi  |                 |                       |
| Aururõhk                      | Teave puudub    |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | 0.9             |                       |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad |                       |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav | Tahke                 |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad |                       |

## 9.2. Muu teave

Aurustumiskiirus Pole kohaldatav - Tahke

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne soovitatud säilitamistingimuste juures.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude õhuga.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Halogenated solvents.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Kaltsiumoksiidid. Naatriumoksiidid.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine          |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2500 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 6.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water              | -                         | -                         | -                            |

ALFAA44786



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|                    |                         |                       |   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Naatriumhüdroksiid | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | - |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Hingamiselundid.

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

| Koostisaine        | Magevee kala                                          | vesikirp | Magevee vetikad |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | LC50 = 160 mg/L, 96h static<br>(Gambusia affinis)     |          |                 |
| Naatriumhüdroksiid | LC50 = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |          |                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

võib püsida, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

Lagunduvus

Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

## 12.4. Liikuvus pinnases

Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: Veonõuded

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN3262

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

Tehniline nimetus

Soda lime

14.3. Transpordi ohuklass(id)

8

ALFAA44786

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

**14.4. Pakendirühm** III

## ADR

**14.1. ÜRO number** UN3262  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
**Tehniline nimetus** Soda lime  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** III

## IATA

**14.1. ÜRO number** UN3262  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
**Tehniline nimetus** Soda lime  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** III

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetletud, Austraalia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                                                                                         | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid                                                                                                  | 1305-62-0 | 215-137-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04518                                                                  | X    | X                                                                         |
| Water                                                                                                               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                  | X    | -                                                                         |
| Naatriumhüdroksiid                                                                                                  | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487                                                                  | X    | X                                                                         |
| Ethanaminium,<br>N-[4-bis[4-(diethylamino)phenyl]m<br>ethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylid<br>ene]-N-ethyl-, chloride | 2390-59-2 | 219-231-5 | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | -    | X                                                                         |
| Soda lime                                                                                                           | 8006-28-8 | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | -    | -                                                                         |

| Koostisaine        | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kaltsiumhüdroksiid | 1305-62-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water              | 7732-18-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

ALFAA44786

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

|                                                                                                              |           |   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Naatriumhüdroksiid                                                                                           | 1310-73-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Ethanaminium,<br>N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride | 2390-59-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Soda lime                                                                                                    | 8006-28-8 | - | -      | - | - | X | X | X |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                                                                                                  | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid                                                                                           | 1305-62-0 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |
| Water                                                                                                        | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |
| Naatriumhüdroksiid                                                                                           | 1310-73-2 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)   | -                                                                                             |
| Ethanaminium,<br>N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride | 2390-59-2 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)   | -                                                                                             |
| Soda lime                                                                                                    | 8006-28-8 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                                                                                                  | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid                                                                                           | 1305-62-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Water                                                                                                        | 7732-18-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Naatriumhüdroksiid                                                                                           | 1310-73-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Ethanaminium,<br>N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride | 2390-59-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Soda lime                                                                                                    | 8006-28-8 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnõrkude esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Kaltsiumhüdroksiid | WGK1                                  |                          |
| Naatriumhüdroksiid | WGK1                                  |                          |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naatriumhüdroksiid<br>1310-73-2 ( < 4 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H290 - Võib söövitada metalle

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Tähtsamat kirjutuseviitide kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Tähtsamat kirjutuseviitide ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Soda lime, indicating

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

Füüsikalised ohud Katseandmete alusel

Terviseohud Arvutusmeetod

Keskkonnaohud Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja Health, Safety and Environmental Department

Koostamise kuupäev 22-juuni-2008

Paranduse kuupäev 11-apr-2025

Redaktsiooni kokkuvõte SDSi jaod uuendatud.

**Kemikaali ohutuskart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskardi lõpp