

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 23-févr.-2012

Date de révision 22-mai-2017

Numéro de révision 2

### 1. Identification

**Nom du produit** Pap Stain EA-50

**Cat No. :** 23245662, 23245663

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

**Données du fournisseur de la fiche de sécurité**

**Company**

Richard-Allan Scientific  
4481 Campus Drive  
Kalamazoo, MI 49008  
Tel: (800) 522-7270

**Fabricant**

Fisher Scientific  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**Emergency Telephone Number**

Chemtrec US: (800) 424-9300

Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

### 2. Identification des dangers

**Classification**

**Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

**Liquides inflammables** Catégorie 2

**Toxicité orale aiguë** Catégorie 4

**Toxicité aiguë par inhalation** Catégorie 4

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)** Catégorie 1

Organes cibles - Système nerveux central (SNC), nerf optique.

**Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)** Catégorie 1

Organes cibles - Cœur, Foie, Rein.

**Éléments d'étiquetage**

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
Nocif par inhalation



### Conseils de prudence

#### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

#### Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### Other Hazards

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant            | No. CAS    | % en poids |
|----------------------|------------|------------|
| Éthanol              | 64-17-5    | 85-90      |
| Water                | 7732-18-5  | 3-5        |
| Méthanol             | 67-56-1    | 3-5        |
| Bismarck Brown Y     | 10114-58-6 | <1         |
| C.I. Acid green 3    | 4680-78-8  | <1         |
| Phosphotungstic acid | 12067-99-1 | <1         |
| Eosin-Y Dye          | 17372-87-1 | <1         |
| Lithium carbonate    | 554-13-2   | <1         |

## 4. Premiers soins

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières,

|                                                |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                              |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                              |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                 |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                                           |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficultés respiratoires. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                         |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Eau pulvérisée. Mousse. Produit chimique. Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                      |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 12.78 °C / 55 °F                                                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                      |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                      |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                     |
| Supérieures                                       | 19%                                                                                                 |
| Inférieure                                        | 3.3%                                                                                                |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                      |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                      |

### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Aucun connu.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 3            | 3                     | 0                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. S'assurer une ventilation adéquate. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                  |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                                                                                            |

## 7. Manutention et stockage

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Entreposage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.

**8. Mesures de contrôle de l'exposition / protection individuelle****Directives relatives à l'exposition**

| Composant            | Alberta                                                                                            | Colombie-Britannique                  | Ontario                               | Québec                                                                                             | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH IDLH                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éthanol              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                       | STEL: 1000 ppm                        | STEL: 1000 ppm                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                       | STEL: 1000 ppm                        | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Méthanol             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |
| Phosphotungstic acid |                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Vert clair                     |
| Odeur                                   | d'alcool                       |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | 80 °C / 176 °F                 |
| Point d'éclair                          | 12.78 °C / 55 °F               |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | 19%                            |
| Inférieure                              | 3.3%                           |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

**10. Stabilité et réactivité**

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.              |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                           |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                             |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun dans des conditions normales d'utilisation  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement. |

**11. Données toxicologiques**

**Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit****DL50 par voie orale****DL50 par voie cutanée****Vapeur CL50****Renseignements sur les composants**

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE &gt; 2000 mg/kg.

Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l.

| Composant            | DL50 orale                       | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation               |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Éthanol              | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )        | Non inscrit(e)                | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Water                | -                                | -                             | -                             |
| Méthanol             | LD50 > 1187 – 2769 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| C.I. Acid green 3    | LD50 > 3000 mg/kg ( Rat )        | Non inscrit(e)                | Non inscrit(e)                |
| Phosphotungstic acid | LD50 = 3300 mg/kg ( Rat )        | Non inscrit(e)                | Non inscrit(e)                |
| Lithium carbonate    | LD50 = 525 mg/kg ( Rat )         | Non inscrit(e)                | >2.17 mg/L ( Rat ) 4 h        |

**Toxicologically Synergistic Products**

Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Irritation**

Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation**

Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant            | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Éthanol              | 64-17-5    | Group 1        | Known          | A3             | X              | A3             |
| Water                | 7732-18-5  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Méthanol             | 67-56-1    | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Bismarck Brown Y     | 10114-58-6 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| C.I. Acid green 3    | 4680-78-8  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Phosphotungstic acid | 12067-99-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Eosin-Y Dye          | 17372-87-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Lithium carbonate    | 554-13-2   | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**

Système nerveux central (SNC) nerf optique

**STOT - exposition répétée**

Cœur Foie Rein

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

| Composant         | Algue d'eau douce                             | Poisson d'eau douce                                              | Microtox                                                                                                              | Daphnia magna                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol           | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 34634<br>mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 35470<br>mg/L/5 min | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h |
| Méthanol          | Non inscrit(e)                                | Pimephales promelas: LC50<br>> 10000 mg/L 96h                    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                       | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |
| Lithium carbonate | Non inscrit(e)                                | LC50: = 30.3 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus<br>mykiss)        | Non inscrit(e)                                                                                                        | Non inscrit(e)                                |

**Persistence et dégradabilité** Aucun renseignement disponible

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** .

| Composant | Log Poctanol/eau |
|-----------|------------------|
| Éthanol   | -0.32            |
| Méthanol  | -0.74            |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant          | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méthanol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

No ONU 1987  
 Nom officiel d'expédition ALCOHOLS, N.O.S.  
 Nom technique correct (Ethanol, Methanol)  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

### TMD

No ONU 1987  
 Nom officiel d'expédition ALCOHOLS, N.O.S.  
 Nom technique correct (Ethanol)  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

### IATA

No ONU UN1987  
 Nom officiel d'expédition ALCOHOLS, N.O.S.  
 Classe de danger 3  
 Classe de danger subsidiaire 6.1  
 Groupe d'emballage II

### IMDG/IMO

No ONU UN1987  
 Nom officiel d'expédition ALCOHOLS, N.O.S.  
 Classe de danger 3

## Groupe d'emballage

II

## 15. Informations sur la réglementation

## Inventaires internationaux

| Composant            | DSL | NDSL | TSCA | EINECS    | ELINCS | PICCS | ENCS | AICS | KECL     | IECSC |
|----------------------|-----|------|------|-----------|--------|-------|------|------|----------|-------|
| Éthanol              | X   | -    | X    | 200-578-6 | -      | X     | X    | X    | KE-13217 | X     |
| Water                | X   | -    | X    | 231-791-2 | -      | X     | X    | X    | KE-35400 | X     |
| Méthanol             | X   | -    | X    | 200-659-6 | -      | X     | X    | X    | KE-23193 | X     |
| Bismarck Brown Y     | X   | -    | X    | 233-314-3 | -      | -     | X    | X    | KE-06972 | -     |
| C.I. Acid green 3    | X   | -    | X    | 225-132-8 | -      | -     | X    | X    | KE-06601 | -     |
| Phosphotungstic acid | X   | -    | X    | 235-087-6 | -      | X     | X    | X    | KE-35014 | -     |
| Eosin-Y Dye          | X   | -    | X    | 241-409-6 | -      | X     | X    | X    | KE-06722 | X     |
| Lithium carbonate    | X   | -    | X    | 209-062-5 | -      | X     | X    | X    | KE-22550 | X     |

Légende

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | INRP - Inventaire national des rejets de polluants                          | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Éthanol           | Part 5, Individual Substances Part 4 Substance                              |                                                                                           |                                                            |
| Méthanol          | Part 1, Group A Substance<br>Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |
| Lithium carbonate | Part 1, Group A Substance                                                   |                                                                                           |                                                            |

## 16. Autres informations

## Préparée par

Affaires réglementaires  
Richard Allan Scientific  
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
Tel: (800) 522-7270

## Date de préparation

23-févr.-2012

## Date de révision

22-mai-2017

## Date d'impression

22-mai-2017

## Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les

renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**