

ALFAA45283

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 硒78

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** 硒78  
**Selenium 78, plasma standard solution, Specpure®, Se 10 µg/ml**

目录编号  
分子式  
**45283**  
Matrix: 2% HN O3

供应商  
阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码  
4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途  
限制用途  
实验室化学品。  
无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
液体外观与性状  
无资料气味  
特征性

## 紧急情况概述

造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。可能腐蚀金属。

## GHS危险性类别

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 对金属具有腐蚀性的物质/混合物 | 类别1 |
| 皮肤腐蚀/刺激         | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激     | 类别2 |

## 标签元素



警示语

警告

危险说明  
H290 - 可能腐蚀金属  
H319 - 造成严重眼刺激  
H315 - 造成皮肤刺激

防范说明  
预防措施  
P234 - 只能在原容器中存放  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应  
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊  
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊  
P390 - 吸收溢出物，防止材料损坏  
P362 + P364 - 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存  
P406 - 储存于带有耐腐蚀内衬的耐腐蚀性聚丙烯容器中

处置  
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害  
可能腐蚀金属.  
健康危害  
造成严重眼刺激. 造成皮肤刺激.  
环境危害  
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。  
  
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

| 组分                  | CAS 号      | 重量百分含量 |
|---------------------|------------|--------|
| 水                   | 7732-18-5  | 97.999 |
| 硝酸                  | 7697-37-2  | 2      |
| Selenium-78 isotope | 14833-16-0 | 0.001  |

四 急救措施

一般建议  
如症状持续，呼叫医生.

眼睛接触  
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面. 就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

**吸入**

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

**食入**

清水漱口，然后饮用大量的水。

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的。

**对急救人员之自我防护**

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施**

**适用的灭火剂**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

**六 泄漏应急处理**

**个人防护措施**

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。

**环境保护措施**

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

**为遏制和清理方法**

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

**七 操作处置与储存**

**操作**



|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 长袖衫                                                                                                              |
| 呼吸防护       | 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。<br>为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。                                                     |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 符合 EN 143的微粒过滤器                             |
| 小规模/实验室使用  | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩 - 粒子滤波：</b> EN149: 2001<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.                                                                                              |
| 环境接触控制     | 无资料.                                                                                                             |

九 理化特性

|             |                    |           |
|-------------|--------------------|-----------|
| 外观与性状       |                    |           |
| 物理状态        | 液体                 | 。         |
| 气味          | 特征性                |           |
| 气味阈值        | 无资料                |           |
| pH值         | 无资料                |           |
| 熔点/熔点范围     | 无资料                |           |
| 软化点         | 无资料                |           |
| 沸点/沸程       | 近似 100 °C / 212 °F |           |
| 闪火点         | 无资料                | 方法 - 无资料  |
| 蒸发速率        | 无资料                |           |
| 易燃性(固体，气体)  | 不适用                | 液体        |
| 爆炸极限        | 无资料                |           |
| 蒸气压         | 无资料                |           |
| 蒸汽密度        | 无资料                | (空气= 1.0) |
| 比重 / 密度     | 1 g/cm3            | @ 20 °C   |
| 堆积密度        | 不适用                | 液体        |
| 水溶性         | 可溶混                |           |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                |           |
| 分配系数(正辛醇/水) |                    |           |
| 组分          | log Pow            |           |
| 硝酸          | -2.3               |           |
| 自燃温度        | 无资料                |           |
| 分解温度        | 无资料                |           |
| 黏度          | 无资料                |           |
| 爆炸性         | 无资料                |           |
| 氧化性         | 无资料                |           |
| 分子式         | Matrix: 2% HN O3   |           |

十 稳定性和反应性

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.                    |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.                |
| 危险的聚合作用 | 无资料.                        |
| 应避免的条件  | 未知.                         |
| 应避免的材料  | 无资料.                        |
| 有害的分解产物 | 氮氧化物 (NOx). Selenium oxide. |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;  
成份的毒物学数据

| 组分 | 半数致死量 (LD50), 口服 | 半数致死量 (LD50), 皮肤 | 呼吸的半数致死浓度                 |
|----|------------------|------------------|---------------------------|
| 水  | -                | -                | -                         |
| 硝酸 |                  |                  | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 皮肤腐蚀/刺激;<br>。               | 类别2                  |
| 严重损伤/刺激眼睛;                  | 类别2                  |
| 呼吸或皮肤过敏;<br>呼吸系统<br>皮肤<br>。 | 无资料<br>无资料           |
| 生殖细胞致突变性;<br>。              | 无资料                  |
| 致癌性;<br>。                   | 无资料<br>本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性;                       | 无资料                  |
| STOT单曝光;                    | 无资料                  |
| STOT重复曝光;                   | 无资料                  |

|                  |      |
|------------------|------|
| 靶器官              | 无资料. |
| 吸入危险。            | 无资料  |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料  |

十二 生态学信息

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 生态毒性            | .                             |
| 持久性和降解性<br>持久存留 | 与水混溶，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况. |
| 生物累积潜力          | 不一定是生物积累性的。                   |

|    |         |              |
|----|---------|--------------|
| 组分 | log Pow | 生物富集因子 (BCF) |
| 硝酸 | -2.3    | 无资料          |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 土壤中的迁移性                        | 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高                |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的 |

十三 废弃处置

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。．按照当地规定处理. |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。．                      |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道.               |

十四 运输信息

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 公路和铁路运输 |                        |
| 联合国编号   | UN3264                 |
| 正式运输名称  | 无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的       |
| 技术运输名称  | (Nitric acid solution) |
| 危害类别    | 8                      |
| 包装组     | III                    |

IMDG/IMO

联合国编号  
正式运输名称  
技术运输名称  
危害类别  
包装组

UN3264  
无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的  
(Nitric acid solution)  
8  
III

IATA

联合国编号  
正式运输名称  
技术运输名称  
危害类别  
包装组

UN3264  
无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的  
(Nitric acid solution)  
8  
III

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

| 组分 | 危险化学品<br>名录(2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 水  | -                      | -                      | X                     | X                             | 231-791-2 | X    | X   | X                                        | X    |      | X    | KE-35400                |
| 硝酸 | X                      | X                      | X                     | X                             | 231-714-2 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X    | KE-25911                |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人  
修订日期  
修订,再版的原因

产品安全部门。  
09-May-2024  
新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。



### 注释

**CAS - Chemical Abstracts Service**

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

**主要参考文献和数据源**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

**物理危险**

基于测试数据

**健康危害**

计算方法

**环境危害**

计算方法

**根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013****免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**