

Izdošanas datums 29-Apr-2014

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

Izmaiņu kārtas skaitlis 1

**1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA****1.1. Produkta identifikators**

Produkta nosaukums **Monofax / Ammonia cocktail**  
Cat No. : **IRM/38/08**

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama  
izmantot

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

Uzņēmējiesabiedrība Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
E-pasta adrese [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008****Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Apdraudējums veselībai**

Toksicitāte aspirācijas gadījumā  
Kodīgums/kairinājums ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums

1. kategorija (H304)  
2. kategorija (H315)  
2. kategorija (H319)

**Vides apdraudējumi**

Hroniska toksicitāte ūdens videi

3. kategorija (H412)

**2.2. Etiketes elementi**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014



Signālvārds

Draudi

## Bīstamības paziņojumi

- H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
- H315 - Kairina ādu
- H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
- H413 - Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem

## Piesardzības paziņojumi

- P301 + P310 - NĒRĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
- P331 - NEIZRAISĪT vemšanu
- P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
- P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
- P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību
- P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

## 2.3. Citi apdraudējumi

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa                                 | CAS Nr.    | EC Nr.            | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                       |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols                 | 112-34-5   | EEC No. 203-961-6 | 30 - 40        | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                 |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | 39464-70-5 |                   | 30 - 40        | -                                                                                                                   |
| Diisopropylnaphthalene                     | 38640-62-9 | EEC No. 254-052-6 | 10 - 25        | Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                      |
| Water                                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 2.5 - 5        | -                                                                                                                   |
| Amonija hidroksīds                         | 1336-21-6  | 215-647-6         | 1 - 3          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Sastāvdaļa                 | REACH Nr.        |
|----------------------------|------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols | 01-2119475104-44 |
| Amonija hidroksīds         | 01-2119488876-14 |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vispārīgi norādījumi</b>                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Saskare ar acīm</b>                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                                         |
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Griezties pie medicīniskā personāla.                                                                                                                                    |
| <b>Norišana</b>                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru. Ja vemšana ir sakusies dabīgā veidā, likt cietušajam noliekties uz priekš u. |
| <b>Ielpošana</b>                                                  | Pārvietot svaigā gaisā. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot skābekli. Griezties pie medicīniskā personāla. Nopietnu plaušu bojājumu risks.                                                                                           |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.                                                                                                                                                                                              |

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams.

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Lietot ūdens izsmidzināšanu, spirta izturīgās putas, sausu ķīmisko vielu vai oglekļa dioksīdu.

#### **Ugunsdzēsības līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Normālos apstākļos nekāds.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājāsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Papildus ekoloģiskās

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

informācijas iegūšanai, skatīt 12. nodaļu.

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

## 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Uzvilkt personīgās aizsardzības ekipējumu. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - 2006. gada 7. februāra Komisijas Direktīva 2006/15/EK, ar kuru ir izveidots indikatīvo arodekspozīciju robežvērtību otrais saraksts, lai īstenotu Padomes direktīvu 98/24/EK un papildinātu Direktīvas 91/322/EEK un 2000/39/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā. **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaņoties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vēstnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi- Ministru Kabineta noteikumi Nr.92, 01.02.2011, stājas spēkā 04.02.2011, publicēts "Latvijas Vēstnesī" 19 (4417), 03.02.2011.

| Sastāvdaļa                  | Eiropas Savienība                                                                           | Apvienotā Karaliste                                                                             | Francija                                                                                                                                                                                    | Beļģija                                                                                                 | Spānija                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 min | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 min<br><br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 67.5 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 101.2 mg/m³. indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 101.2 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 67.5 mg/m³ (8 horas) |

| Sastāvdaļa                  | Itālija                                                                                                                                         | Vācija                                                                                                                                               | Portugāle                                                                                                 | Nīderlande                                                 | Somija                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Breve termine | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). MAK applies | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 horas | huid<br>STEL: 100 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 50 mg/m³ 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 68 mg/m³ 8 tunteina |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine | for the sum of the concentrations of Butyl diglycol and its acetate in air; can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of Butyl diglycol and its acetate in air; can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 15 ppm<br>Höhepunkt: 100.5 mg/m <sup>3</sup> |  |  |                                                                                                                                            |
| Amonija hidroksīds |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa                  | Austrija                                                                                                                                            | Dānija                                                   | Šveice                                                                                                                            | Polija                                                                         | Norvēģija                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | MAK-KZW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> 8 godzina | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 15 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa                  | Bulgārija                                                                                     | Horvātija                                                                                                                                                   | Īrija                                                                                                                 | Kipra                                                                                       | Čehijas Republika                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 101.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa                  | Igaunija                                                       | Gibraltars                                                                                                          | Griekija                                                                                    | Ungārija                                                                                   | Īslande                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 135 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa                  | Latvija                                                                                     | Lietuva                                                                                            | Luksemburga                                                                                                                                                                                 | Malta                                                                                                           | Rumānija                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et anols | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>STEL: 15 ppm 15 minute<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija | Turcija |
|------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
|------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

|                                |                           |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)et<br>anols | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 101.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 15 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 101<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 68 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biologiskas robežvertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL)** Nav pieejama informācija

| Iedarbības ceļu                          | Akūta iedarbība<br>(vietējās) | Akūta iedarbība<br>(sistēmiski) | hroniskas sekas<br>(vietējās) | Hroniskas sekas<br>(sistēmiski) |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Perorāli<br>Saskare ar ādu<br>Ieelpošana |                               |                                 |                               |                                 |

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)** Nav pieejama informācija.

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks  | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Butilkaučuks     | Skatīt ražotāja | 0.35 mm       | EN 374       | (minimālā prasība) |
| Vitons (R)       | ieteikumus      | 0.3 mm        |              |                    |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvairīties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lielformāta / ārkārtas lietojumi</b>        | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru<br><b>Ieteicamais filtra tips:</b> Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387                                                    |
| <b>Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana</b> | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.<br><b>Ieteicams 1/2 maska:</b> - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141<br>Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| <b>Vides riska pārvaldība</b>                  | Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.                                                                                                                                                                      |

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Izskats</b>                                              | Dzidrs                   |                           |
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Šķidrums                 |                           |
| <b>Smarža</b>                                               | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>pH</b>                                                   | 2.7 - 3                  |                           |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | > 200 °C / 392 °F        | Novērtēts                 |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | > 100 °C / 212 °F        | <b>Metode -</b> Novērtēts |
| <b>Iztvaikošanas koeficients</b>                            | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Uzliesmjamība (cieta viela, gāze)</b>                    | Nav piemērojams          | Šķidrums                  |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                     | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                       | Nav pieejama informācija | (Gaisa = 1,0)             |
| <b>Īpatnējais svars / Blīvums</b>                           | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Tilpummasa</b>                                           | Nav piemērojams          | Šķidrums                  |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | Jaucas                   |                           |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)</b> | log Pow                  |                           |
| <b>Sastāvdaļa</b>                                           |                          |                           |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanolis                                 | 0.56                     |                           |
| Diisopropylinaphthalene                                     | 4                        |                           |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Sprādzienbīstamība</b>                                   | Nav pieejama informācija |                           |
| <b>Oksidēšanas īpašības</b>                                 | Nav pieejama informācija |                           |

### 9.2. Cita informācija

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

## 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

## 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija

Bīstama polimerizācija nenotiks.

Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras skābes. Stipras bāzes. Oksidējošas vielas. Metāli. Peroksīdi.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Normālos apstākļos nekāds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa                 | LD50 orāli                | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols | LD50 = 5660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2700 mg/kg ( Rabbit ) |                              |
| Diisopropyl-naphthalene    | LD50 = 3900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 4500 mg/kg ( Rat )    | LC50 > 5.64 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water                      | -                         |                              |                              |
| Amonija hidroksīds         | -                         |                              |                              |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

2. kategorija

##### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

2. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

Āda

Nav pieejama informācija

| Component                                         | Testēšanas metode                                       | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Diisopropyl-naphthalene<br>38640-62-9 ( 10 - 25 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 406<br>Magnusson and Kligman | jūscūciņa      | - - nav sensibilizējoša |

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

##### f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni Nav pieejama informācija.

j) bīstamība ieelpojot; 1. kategorija

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Nav pieejama informācija

## 12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

Satur vielu, kas ir: Ļoti toksisks ūdens organismiem. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas.

| Sastāvdaļa                 | Saldūdens zivis                                                                                    | ūdensblusa                                                                      | Saldūdens alges                                 | Mikrotoksicitāte |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols | LC50: = 1300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                | EC50: = 2850 mg/L, 24h (Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |                  |
| Diisopropylnaphthalene     | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Oryzias latipes) | EC50: = 2.3 mg/L, 24h (Daphnia magna)                                           |                                                 |                  |
| Amonija hidroksīds         | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h                                | EC50: 0.66 mg/L/48h                                                             | -                                               | -                |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība Jauca ar ūdeni, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

| Component                                          | Spēja noārdīties    |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols<br>112-34-5 ( 30 - 40 ) | 76% (28d) OECD 301D |

Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa                 | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols | 0.56    | Nav pieejama informācija        |
| Diisopropylnaphthalene     | 4       | 203                             |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās. Pastāv liela ticamība, ka būs

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsne.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Informācija par endokrīna blokatoriem**

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**Organisko piesārņotāju**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## **13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Atlikumu / neizmantoto produktu atkritumi**

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums**

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Eiropas Atkritumu klasifikators**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski.

**Cita informācija**

Atkritumus neizliet kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā.

## **14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**

**IMDG/IMO**

Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

14.4. Iepakojuma grupa

**ADR**

Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

14.4. Iepakojuma grupa

**IATA**

Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

14.4. Iepakojuma grupa

14.5. Vides apdraudējumi

Nav noteikti apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II

Nav piemērojams, iepakotās preces

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

pielikumam un IBC kodeksam

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Starptautiskie reģistri

X = uzskaitīti.

| Sastāvdaļa                                 | EINECS    | ELINCS | NLP | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | KECL |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|-------------------------------------------|------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols                 | 203-961-6 | -      |     | X                                        | X   | -    | X     | X    | X     | X                                         | X    |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | -         | -      |     | X                                        | X   | -    | X     | X    | X     | X                                         | X    |
| Diisopropylnaphthalene                     | 254-052-6 | -      |     | X                                        | X   | -    | X     | X    | X     | X                                         | X    |
| Water                                      | 231-791-2 | -      |     | X                                        | X   | -    | X     | -    | X     | X                                         | X    |
| Amonija hidroksīds                         | 215-647-6 | -      |     | X                                        | X   | -    | X     | X    | X     | X                                         | X    |

| Sastāvdaļa                 | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                                                                                                                          | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols |                                                         | Use restricted. See item 55. (see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                       |

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 1 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa                                 | Vācija ūdens klasifikācija (VwVwS) | Vācija - TA-Luft klase |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols                 | WGK 1                              |                        |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | WGK 1                              |                        |
| Diisopropylnaphthalene                     | WGK 3                              |                        |
| Amonija hidroksīds                         | WGK 2                              |                        |

| Sastāvdaļa                 | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanols | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Monofax / Ammonia cocktail

Pārskatīšanas datums 29-Apr-2014

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H413 - Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem

## Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

**PNEC** - Paredzētā beziedarbības koncentrācija

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

**vPvB** - Ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras avotus un datu avoti**

Piegādātāji drošības datu lapa,

ChemAdvisor - Ioli,

Merck indekss,

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**VOC** - Gaistoši organiskie savienojumi

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

**Izdošanas datums** 29-Apr-2014

**Pārskatīšanas datums** 29-Apr-2014

**Kopsavilkums par labojumiem** Sākotnējā izplūde.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas