

Data aprobării 16-sep.-2019

Data revizuirii 15-feb.-2024

Număr Revizie 4

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon  
Cat No. : 47395

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa de e-mail**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Solide inflamabile

Categoría 2 (H228)

**Pericole pentru sănătate**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

Sensibilizare respiratorie  
Sensibilizarea pielii  
Mutagenitatea Celulelor Germinative  
Carcinogenitate  
Toxicitate pentru Reproducere

Categoria 1 Subcategoria 1B (H334)  
Categoria 1 (H317)  
Categoria 2 (H341)  
Categoria 1B (H350)  
Categoria 1B (H360F)

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## **Fraze de Pericol**

H228 - Solid inflamabil  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare  
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice  
H350 - Poate provoca cancer  
H360F - Poate dăuna fertilității

## **Fraze de Precauție**

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P370 + P378 - În caz de incendiu: utilizați nisip uscat, substanțe chimice uscate sau spumă rezistentă la alcool pentru stingere  
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P284 - Purtați echipament de protecție respiratorie  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație  
P342 + P311 - În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic  
P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

## **Suplimentare eticheta EU**

Restricționat la utilizatorii profesioniști

## **2.3. Alte pericole**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE**

## **3.2. Amestecuri**

| Componentă   | Nr. CAS   | Nr. CE    | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | 215-609-9 | 70            | -                                                  |
| Platină      | 7440-06-4 | 231-116-1 | 27            | Flam. Sol. 2 (H228)                                |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

|        |           |           |   |                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt | 7440-48-4 | 231-158-0 | 3 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
|--------|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei: Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

Produse de combustie periculoase

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Platinum oxid, Cobalt oxides.

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

## **SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**

### **8.1. Parametri de control**

#### **Limite de expunere**

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial,

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă   | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                       | Franța                                       | Belgia                             | Spania                                         |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Carbon black |                   | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                  | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Platină      |                   | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                   | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |
| Cobalt       |                   | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |                                              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă   | Italia | Germania                                    | Portugalia                          | Olanda                             | Finlanda                                                                          |
|--------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |        |                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Platină      |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Cobalt       |        | Haut                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                            |

| Componentă   | Austria                                                                                                                                                            | Danemarca                                                                       | Elveția                                            | Polonia                                 | Norvegia                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |                                                                                                                                                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     |                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated          |
| Platină      | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted                                                           |
| Cobalt       | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |

| Componentă   | Bulgaria                   | Croația                                                                                 | Irlanda                                                                                | Cipru                    | Republica Cehă                                                                                          |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                             |
| Platină      | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Cobalt       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă   | Estonia                                   | Gibraltar                                                                                                            | Grecia                                                  | Ungaria                                  | Islanda                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust |                                                                                                                      | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Platină      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr metallic; existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder   |
| Cobalt       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.   |                                                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Componentă | Letonia                  | Lituania                      | Luxemburg                          | Malta                    | România                        |
|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Platină    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

|        |                            |                                  |  |  |                                                                            |
|--------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |  |  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

| Componentă   | Rusia                                                                            | Republica Slovacă                                                                                                                                                                                                     | Slovenia                                              | Suedia                                              | Turcia                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Carbon black |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |                                                       | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV           |                                 |
| Platină      |                                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Cobalt       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           |                                                       | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |                                 |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                                                                                                                     | Spania                                                                              | Germania |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt     |                   |                | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |          |

| Componentă | Italia | Finlanda                                                                                                    | Danemarca | Bulgaria | România                                                                               |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt     |        | Cobalt: 130 nmol/L urine<br>after the work phase or<br>shift after a working<br>week or exposure<br>period. |           |          | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end<br>of work week |

| Componentă | Gibraltar | Letonia | Republica Slovacă                     | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|--------|
| Cobalt     |           |         | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                        | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Carbon black<br>1333-86-4 ( 70 ) |                                  |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |
| Cobalt<br>7440-48-4 ( 3 )        |                                  |                                      | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>         |                                        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

| Component                 | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cobalt<br>7440-48-4 ( 3 ) | PNEC = 0.62µg/L  | PNEC = 53.8mg/kg sediment dw  |                    | PNEC = 0.37mg/L                                       | PNEC = 10.9mg/kg soil dw |

| Component                 | Apă de mare     | Marin de apă sedimente       | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Cobalt<br>7440-48-4 ( 3 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale           | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Viton (R) | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per îndepărtati cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371 Tipul A Maro

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

## 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Pulbere Solid                    |                                           |
| Aspect                                                | Negru                            |                                           |
| Miros                                                 | Nu există informații disponibile |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu se aplică                     |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                                   | Nu există informații disponibile |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                           |

## 9.2. Alte informații

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Solide inflamabile | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs |
| Rată de Evaporare  | Zona umezită a fost depășită - Nu<br>Nu se aplică - Solid        |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Platinum oxid. Cobalt oxides.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

## 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă   | Oral LD50                  | Dermal LD50              | LC50 prin inhalare                       |
|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Carbon black | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Cobalt       | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat )  | -                        | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h             |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Categoria 1

Piele

Categoria 1

Nu există informații disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;

Categoria 2

(f) cancerigenitate;

Categoria 1B

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

| Componentă   | UE           | UK | Germania | IARC     |
|--------------|--------------|----|----------|----------|
| Carbon black |              |    | Cat. 3B  | Group 2B |
| Cobalt       | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

(g) toxicitatea pentru reproducere; Categoria 1B

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare;

Nu se aplică  
Solid

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

**12.1. Toxicitate**  
**Efecte de ecotoxicitate**

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă   | Pesti de apa dulce                               | Puricele de apă                        | Alge de apa dulce |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Carbon black |                                                  | EC50: > 5600 mg/L, 24h (Daphnia magna) |                   |
| Cobalt       | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |                                        |                   |

**12.2. Persistență și degradabilitate**

**Persistența**  
**Degradarea în instalația de**  
**tratare a apelor uzate**

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială poate persista. Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare**

Product has a high potential to bioconcentrate

**12.4. Mobilitate în sol**

Nu există informații disponibile

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informații privind Perturbatorul**  
**Endocrin**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanți organici persistenți**  
**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta  
Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deșeuri provenind de la**  
**reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN1325  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Platinum, cobalt  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

### ADR

**14.1. Numărul ONU** UN1325  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Platinum, cobalt  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

### IATA

**14.1. Numărul ONU** UN1325  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Platinum, cobalt  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

X = enumerate. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă   | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Carbon black | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Platină      | 7440-06-4 | 231-116-1 | -         | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Cobalt       | 7440-48-4 | 231-158-0 | -         | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

| Componentă   | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Carbon black | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Platină      | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cobalt       | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă   | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                                                                                          | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                       | -                                                                                                                              |
| Platină      | 7440-06-4 | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                              |
| Cobalt       | 7440-48-4 | -                                                               | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă   | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Platină      | 7440-06-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Cobalt       | 7440-48-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

## Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

## Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Respectați Directiva 94/33/CE referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă

la act de Dir 92/85/CE referitoare la protecția femeilor însărcinate și care alăptează la locul de munca

Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

## Reglementări Naționale

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

**Clasificarea WGK** Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

| Componentă   | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | nwg                             |                                                                                                                                           |
| Cobalt       | WGK3                            | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componentă   | Franta - INRS (Mese de boli profesionale)                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                |
| Cobalt       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H228 - Solid inflamabil

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare

H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice

H350 - Poate provoca cancer

H360F - Poate dăuna fertilității

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Data revizuirii 15-feb.-2024

1272/2008 [CLP]:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pericole fizice                     | Pe baza datelor testului |
| Pericole pentru Sănătate            | Metoda de calcul         |
| Pericole pentru mediul înconjurător | Metoda de calcul         |

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Preparat de către  | Health, Safety and Environmental Department                       |
| Data aprobării     | 16-sep.-2019                                                      |
| Data revizuirii    | 15-feb.-2024                                                      |
| Sumarul revizuirii | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**