

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Thermo200 TRTD WTR**  
Cat No. : **61000000007, 61000000008**  
Número de registo REACH -

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH  
Pfannkuchstraße 10-12  
76185 Karlsruhe  
Germany  
Phone: +49 (0) 721 4094-444 / Fax: +49 (0)  
721 4094 102

#### Endereço eletrónico

tech@alfa.com  
www.alfa.com  
Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

### 1.4. Número de telefone de emergência

Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670 (Multi-língua, número de emergência 24 horas)  
Universität Mainz / Veneno Centro de informação Mainz  
www.giftinfo.uni-mainz.de Telefon: +49(0)6131/19240

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para o ambiente

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo

Não é necessário.

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos  
Tóxico para os vertebrados terrestres

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

| Componente                    | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 99.80          | -                                                                                    |
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | 15217-42-2 | EEC No. 239-269-6 | 0.08           | -                                                                                    |
| Molibdato de sódio            | 7631-95-0  | EEC No. 231-551-7 | 0.07           | -                                                                                    |
| Metassilicato de dissódio     | 6834-92-0  | EEC No. 229-912-9 | 0.05           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

#### Contacto com os Olhos

Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.

#### Contacto com a pele

Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.

#### Ingestão

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

#### Inalação

Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.

61000000007

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

**Autoproteção do Socorrista** Não requer precauções especiais.

## **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Nenhum razoavelmente previsível.

## **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

### **5.1. Meios de extinção**

#### **Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Nenhum razoavelmente previsível.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Óxidos de sódio, Molybdenum oxides, Dióxido de silício, Óxidos de boro.

### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## **Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação.

### **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente         | União Europeia | O Reino Unido                                                      | França                                                                                  | Bélgica | Espanha                                          |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Molibdato de sódio |                | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 10<br>mg/m <sup>3</sup> . |         | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente         | Itália | Alemanha | Portugal                           | Holanda | Finlândia |
|--------------------|--------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| Molibdato de sódio |        |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         |           |

| Componente         | Áustria                                                                                   | Dinamarca | Suíça                                 | Polónia | Noruega                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Molibdato de sódio | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

Veja tabela de valores

| Component                                            | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt<br>15217-42-2 ( 0.08 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 0.12mg/kg<br>bw/day           |

| Component                                            | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt<br>15217-42-2 ( 0.08 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 0.423mg/m³                     |
| Molibdato de sódio<br>7631-95-0 ( 0.07 )             |                               |                                   |                                   | DNEL = 23.97mg/m³                     |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                            | água doce         | Sedimentos de água doce            | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)        |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt<br>15217-42-2 ( 0.08 ) | PNEC = 0.0194mg/L | PNEC = 0.00375mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.158mg/L  | PNEC = 39.4mg/L                                 | PNEC = 0.003mg/kg soil dw |
| Molibdato de sódio<br>7631-95-0 ( 0.07 )             | PNEC = 25.5mg/L   | PNEC = 45300mg/kg<br>sediment dw   |                   | PNEC = 46.57mg/L                                | PNEC = 20.39mg/kg soil dw |

| Component                                            | Água do mar       | Sedimentos de água marinha         | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt<br>15217-42-2 ( 0.08 ) | PNEC = 0.0194mg/L | PNEC = 0.00375mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |
| Molibdato de sódio<br>7631-95-0 ( 0.07 )             | PNEC = 4.89mg/L   | PNEC = 5080mg/kg<br>sediment dw    |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                                  |
| Aspeto                                   |                                  |                                                  |
| Odor                                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | Não aplicável                    | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | 9.7-10.1                         |                                                  |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | log Pow                          |                                                  |
| 1H-Benzotriazole, sodium salt            | 0.408                            |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.0                              |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

61000000007

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

## 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não existe informação disponível.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de carbono. Óxidos de azoto (NOx). Óxidos de sódio. Molybdenum oxides. Dióxido de silício. Óxidos de boro.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente                | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação                |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Água                      | -                         | -                         | -                            |
| Molibdato de sódio        | LD50 = 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Metassilicato de dissódio | LD50 = 1153 mg/kg ( Rat ) | -                         | -                            |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis             |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis             |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis             |
| Órgãos-alvo                                                             | Nenhum conhecido.                 |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis             |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente                    | Peixe de água doce                                                                               | Pulga de Água                        | Algas de água doce |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | LC50: = 36.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                              |                                      |                    |
| Metassilicato de dissódio     | LC50 = 210 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50 = 210 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) | EC50 = 216 mg/L, 96h (Daphnia magna) |                    |

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistência e degradabilidade          | O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial          |
| Persistência                                  | pode persistir.                                                                                                                       |
| Degradação na estação de tratamento de esgoto | Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias. |

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulação | Product has a high potential to bioconcentrate |
|----------------------------------|------------------------------------------------|

| Componente                    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | 0.408   | Sem dados disponíveis          |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 12.4. Mobilidade no solo | Não existe informação disponível |
|--------------------------|----------------------------------|

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e | Não há dados disponíveis para avaliação. |
|-------------------------------------|------------------------------------------|



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

## mPmB

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

**Embalagem Contaminada** Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

IMDG/IMO Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

ADR Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

IATA Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

61000000007

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                    | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-----------------|------|------|
| Água                          | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400        | X    | -    |
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | 15217-42-2 | 239-269-6 | -      | -   | X    | X    | 2001-3-20<br>02 | X    | X    |
| Molibdato de sódio            | 7631-95-0  | 231-551-7 | -      | -   | X    | X    | KE-12357        | X    | X    |
| Metassilicato de dissódio     | 6834-92-0  | 229-912-9 | -      | -   | X    | X    | KE-12354        | X    | X    |

| Componente                    | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água                          | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | 15217-42-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Molibdato de sódio            | 7631-95-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metassilicato de dissódio     | 6834-92-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                    | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                          | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | 15217-42-2 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Molibdato de sódio            | 7631-95-0  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Metassilicato de dissódio     | 6834-92-0  | -                                                                  | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)            | -                                                                                                                     |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                       | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                             | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| 1H-Benzotriazole, sodium<br>salt | 15217-42-2 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Molibdato de sódio               | 7631-95-0  | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Metassilicato de dissódio        | 6834-92-0  | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Componente                    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt | WGK2                                   |                           |
| Molibdato de sódio            | WGK1                                   |                           |
| Metassilicato de dissódio     | WGK1                                   |                           |

| Component                                            | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1H-Benzotriazole, sodium salt<br>15217-42-2 ( 0.08 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

**Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

61000000007

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

10-Mai-2021

**Resumo da versão**

Libertação inicial.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Thermo200 TRTD WTR

Data da Revisão 10-Mai-2021

---

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**