

Pildymo data 07-Bal-2025

Patikrinimo data 07-Bal-2025

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

## 1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)  
Cat No. : S36107

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai Laboratorinės cheminės medžiagos.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

#### Fiziniai pavojai

Organiniai peroksidai

B tipas (H241)

#### Pavojai sveikatai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  
Odos jautrinimas  
Toksinis Poveikis Reprodukcijai

2 kategorija (H319)  
1 kategorija (H317)  
1B kategorija (H360D)

## Pavojus aplinkai

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

3 kategorija (H412)

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

## Pavojingumo frazės

H241 - Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti  
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui  
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

## Atsargumo teiginiai

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P370 + P380 + P375 - Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogo pavojaus  
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens  
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  
P308 + P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją

## Papildomos ES etiketė

Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams

## 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje yra žinoma ar įtariama endokrininę sistemą ardanti medžiaga  
Įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį  
Yra medžiagos, esančios nacionalinių institucijų endokrininę sistemą ardančių medžiagų sąrašuose

## **3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|
|------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|

ALFAAS36107

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

|                                                  |         |                   |    |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | 94-36-0 | EEC No. 202-327-6 | 50 | Org. Perox. B (H241)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)  |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | 84-61-7 | EEC No. 201-545-9 | 50 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                               |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.                                              |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.                                            |
| <b>Prarijus</b>                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                                                 |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                                |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma. . Gali sukelti alerginę odos reakciją. Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Gdykite simptomus. |
|---------------------------|--------------------|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones. Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO2), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

## **Pavojingi Degimo Produktai**

Anglies oksidai.

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## **6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Sušuokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## **7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugokitės, kad nenurytumete ir neįkvėptumete. Vengti dulkių susidarymo.

### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

### **7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

### **7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Naudojimas laboratorijose

## **8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**

### **8.1. Kontrolės parametrai**

**Poveikio ribos**  
sąrašas šaltinis

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

| Sudedamoji dalis                                 | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė                                                 | Prancūzija                                 | Belgija                         | Ispanija                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                            |                                 |                                             |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugalija                      | Nyderlandai | Suomija                                                                          |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Sudedamoji dalis                                 | Austrija                                                                            | Danija                                                                     | Šveicarija                                                                 | Lenkija                                                                        | Norvegija                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                              | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter  |                                                                            |                                                                                |                                                                                              |

| Sudedamoji dalis                                 | Bulgarija | Kroatija                               | Airija                                                              | Kipras | Čekijos Respublika                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 |           | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester |           | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                                                                       |

| Sudedamoji dalis                                 | Estija                               | Gibraltar | Graikija                 | Vengrija                                                                                                                   | Islandija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester |                                      |           |                          |                                                                                                                            | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. same limit value expressed in mg/m <sup>3</sup> shall also be applied for those phthalates for which no limit value has been defined<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> same limit value expressed in mg/m <sup>3</sup> shall also be applied for those phthalates for which no limit value has been defined |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika    | Slovėnija                       | Švedija | Turkija |
|------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Benzoyl peroxide |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah |         |         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

|  |  |  |                                                                                     |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | inhalable fraction<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                                                             | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Benzoyl peroxide<br>94-36-0 ( 50 )                                    |                             |                                | DNEL = 34µg/cm <sup>2</sup>       | DNEL = 13.3mg/kg<br>bw/day           |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 0.5mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                                             | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide<br>94-36-0 ( 50 )                                    |                                  |                                     |                                        | DNEL = 39mg/m <sup>3</sup>                |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) |                                  | DNEL = 35.2mg/m <sup>3</sup>        |                                        | DNEL = 35.2mg/m <sup>3</sup>              |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                                                             | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose            | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Benzoyl peroxide<br>94-36-0 ( 50 )                                    | PNEC = 0.02µg/L | PNEC = 0.0127mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.602µg/L    | PNEC = 0.35mg/L                | PNEC = 0.0025mg/kg soil<br>dw |
| 1,2-Benzenedicarboxylic<br>acid, dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) | PNEC = 1.04µg/L | PNEC = 1.06mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 0.02mg/L     | PNEC = 10mg/L                  | PNEC = 0.31mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                                             | Jūros vanduo     | Jūrų vandens nuosėdose             | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė       | Oras |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| Benzoyl peroxide<br>94-36-0 ( 50 )                                    | PNEC = 0.002µg/L | PNEC = 0.00127mg/kg<br>sediment dw |                          |                        |      |
| 1,2-Benzenedicarboxylic<br>acid, dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) | PNEC = 0.104µg/L | PNEC = 0.11mg/kg<br>sediment dw    | PNEC = 0.02mg/L          | PNEC = 133g/kg<br>food |      |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis              | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>Natūralusis kaučiukas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                             | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |
| <b>Odos ir kūno apsauga</b>                               |                                     | Drabužiai ilgomis rankovėmis. |               |                          |

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilo kiekio.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Fizinė būseną** Kietoji medžiaga

**Išvaizda**

**Kvapą** Nėra informacijos

**Kvapo ribinė vertė** Nėra duomenų

**Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas** 54 °C / 129.2 °F

**Minkštėjimo temperatūra** Nėra duomenų

**Virimo temperatūra / virimo** Nėra informacijos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

## temperatūrų intervalas

|                                   |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Degumas (Skystis)                 | Netaikytina       | Kietoji medžiaga |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos) | Nėra informacijos |                  |
| Sprogumo ribos                    | Nėra duomenų      |                  |

|                                                   |                   |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Pliūpsnio temperatūra                             | Nėra informacijos | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                 | Nėra duomenų      |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                            | Nėra duomenų      |                             |
| pH                                                | Netaikytina       |                             |
| Klampa                                            | Netaikytina       | Kietoji medžiaga            |
| Tirpumas Vandenyje                                | Nėra informacijos |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                     | Nėra informacijos |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) |                   |                             |
| Sudedamoji dalis                                  | log Pow           |                             |
| Benzoyl peroxide                                  | 3.2               |                             |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester  | 5.6               |                             |
| Garų slėgis                                       | Nėra duomenų      |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                        | Nėra duomenų      |                             |
| Piltinis tankis                                   | Nėra duomenų      |                             |
| Garų tankis                                       | Netaikytina       | Kietoji medžiaga            |
| Dalelių charakteristikos                          | Nėra duomenų      |                             |

## 9.2. Kita informacija

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Garavimo greitis | Netaikytina - Kietoji medžiaga |
|------------------|--------------------------------|

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Taip

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Nėra informacijos.                |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Nėra esant normaliam apdorojimui. |

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie produktą



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

**a) ūmus toksiškumas;**

Oralinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Dermalinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Komponentų toksikologiniai duomenys**

| Sudedamoji dalis                                 | LD50 per virškinimo traktą            | LD50 per odą                          | LC50 Įkvėpus |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Benzoyl peroxide                                 | LD50 = 7710 mg/kg ( Rat )             | -                                     | -            |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>OECD 423 | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>OECD 402 | -            |

**b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;**

Nėra duomenų

**c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;**

2 kategorija

**d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;**

Kvėpavimo

Nėra duomenų

Oda

1 kategorija

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

**e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;**

Nėra duomenų

**f) kancerogeniškumas;**

Nėra duomenų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

**g) toksiškumas reprodukcijai;**

1B kategorija

**h) STOT (vienkartinis poveikis);**

Nėra duomenų

**i) STOT (kartotinis poveikis);**

Nėra duomenų

Konkretūs organai

Nežinoma.

**j) aspiracijos pavojus;**

Netaikytina

Kietoji medžiaga

**Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas**

Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus**

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai

Medžiaga nustatyta kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių, pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 Yra medžiagos, esančios nacionalinių institucijų endokrininę sistemą ardančių medžiagų sąrašuose

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

| Component                                                          | EU National Authorities Endocrine Disruptor Lists - Health |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) | I sąrašas II sąrašas                                       |

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

#### Ekotoksiškumas

Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų. Sudėtyje yra medžiaga, kuri yra:  
Labai toksiška vandens organizmams.

| Sudedamoji dalis                                    | Gelavandene , uvis                                               | Vandens Blusa                                  | Gelavandeniai dumbliai                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                    | LC50: = 0.0602 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss) |                                                |                                                                     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl<br>ester | LC50 > 2 mg/L Oryzias latipes,<br>96h (OECD 203)                 | EC50 > 2 mg/L Daphnia magna,<br>48h (OECD 202) | EC50 > 2 mg/L<br>Psuedokirchneriella subcapitata,<br>72h (OECD 201) |

| Sudedamoji dalis                                    | Microtox                                           | M veiksnys |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl<br>ester | NOEC > 100 mg/L activated sludge, 3h (OECD<br>209) |            |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

#### Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Nėra informacijos

Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų  
valymo įrenginių.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos

| Sudedamoji dalis                                    | log Pow | Biokonzentracijos faktorius (BCF) |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                    | 3.2     | Nėra duomenų                      |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl<br>ester | 5.6     | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

#### Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

| Sudedamoji dalis                                 | ES - endokrininę sistemą ardančių<br>medžiagų preliminarus sąrašas | ES - endokrininę sistemą ardančios<br>medžiagos - įvertintos medžiagos |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | Group III Chemical                                                 |                                                                        |

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

#### Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų</b> | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.                                                                                         |
| <b>Užteršta Pakuotė</b>                           | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.                   |
| <b>Europos atliekų katalogas</b>                  | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                                                                                                                   |
| <b>Kita informacija</b>                           | Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. Saugokite, kad i chemine medžiaga nepatektu i aplinka. Neišeisti į kanalizaciją. |

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### IMDG/IMO

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3106                         |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | Benzoyl peroxide               |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 5.2                            |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    |                                |

### ADR

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3106                         |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | Benzoyl peroxide               |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 5.2                            |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    |                                |

### IATA:

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3106                         |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | Benzoyl peroxide               |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 5.2                            |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    |                                |

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                           | Nustatytos pavojų nėra                        |
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b> | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių. |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas** Netaikoma, supakuotas gaminys  
**jūrų transportu pagal IMO**  
**priemonės**

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Kinija, X = išvardyti, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kinija (IECSC), Japan (ENCS), Filipinai (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis                                 | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | 94-36-0 | 202-327-6 | -      | -   | X     | X    | KE-09889 | X    | X                                                |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | 84-61-7 | 201-545-9 | -      | -   | X     | X    | KE-02215 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis                                 | CAS Nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzoyl peroxide                                 | 94-36-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | 84-61-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis                                 | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų                                             | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas                |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | 94-36-0 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                                                                      |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | 84-61-7 | -                                                                   | Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 201-545-9 - Toxic for reproduction (Article 57c)<br>Endocrine disrupting properties (Article 57f - human health) |

Pasibaigus šios medžiagos galiojimo datai ją galima naudoti arba gavus leidimą, arba tik lengvatinėmis sąlygomis, pvz., moksliniams tyrimams ir tobulinimui, apimančiam eilinę analizę arba naudojimą kaip tarpinio junginio.

#### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAAS36107

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

| Sudedamoji dalis                                 | CAS Nr  | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | 94-36-0 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | 84-61-7 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo  
Netaikytina

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?  
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėščių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

Nacionalinės taisyklės

WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 2 (savarankiška klasifikacija)

| Sudedamoji dalis                                 | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide                                 | WGK2                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | WGK1                                   |                                          |

| Component                                                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoyl peroxide<br>94-36-0 ( 50 )                                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester<br>84-61-7 ( 50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H241 - Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Benzoyl peroxide / Dicyclohexyl phthalate blend (50/50)

Patikrinimo data 07-Bal-2025

## Paiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**LOJ** - (lakis organinis junginys)

**Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]**

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

## **Mokymo patarimai**

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dujų naudojimą.

**Parengė:** Health, Safety and Environmental Department

**Pildymo data** 07-Bal-2025

**Patikrinimo data** 07-Bal-2025

**Peržiūros suvestinė** Pradinis Leidimas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## **Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## **Saugos duomenų lapo pabaiga**