

Ustedelsesdato 22-Nov-2011

Revisjonsdato 10-Dec-2021

Revisjonsnummer 2

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG  
SELSKAPET/FORETAKET**

**1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: Proteus OX2 Agglutinating Antisera  
Cat No. : R30165701

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firma Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-postadresse mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

Giftinformasjonen, Døgnåpen telefon: 22 59 13 00, Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON**

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Signalord

Ingen

Fareutsagn

Sikkerhetssetninger

## 2.3. Andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

| Komponent        | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                   |
|------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | 108-95-2  | EEC No. 203-632-7 | <1.0         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Natriumhydroksid | 1310-73-2 | 215-185-5         | <0.5         | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                            |

| Komponent        | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                       | M-faktor | Komponentnotater |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Fenol            | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥3%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<3%            | -        | -                |
| Natriumhydroksid | Skin Corr. 1A :: C≥5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%≤C<5%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2% | -        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

OXDR30165701

## 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                              |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med såpe og mye vann. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.                                                                |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Søk legehjelp.                                                                                  |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                                                                |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger** Behandle symptomene.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonoksider, Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Hydrogenbromid.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Rengjør den forurensede flaten grundig.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagres ved temperaturer mellom 2 og 8 °C.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

**AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE****8.1. Kontrollparametere****Eksponeeringsgrenser**

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent        | Den europeiske unionen                                                                                                | U.K                                                                                                                   | Frankrike                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                          | Spania                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15 minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Natriumhydroksid |                                                                                                                       | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                              | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                   | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                                         | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                                                                |

| Komponent        | Italia                                                                                                                                                                                                                         | Tyskland                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                          | Nederland                               | Finland                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Natriumhydroksid |                                                                                                                                                                                                                                | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable)                                                                                      | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                   |

# SIKKERHETS DATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

| Komponent        | Østerrike                                                                                                                                             | Danmark                                                       | Sveits                                                                                                                                      | Polen                                                                            | Norge                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Natriumhydroksid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                    | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |

| Komponent        | Bulgaria                                                                                               | Kroatia                                                                                                                                                     | Irland                                                                                                                | Kypros                                                                                                                         | Tsjekkia                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Natriumhydroksid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                      |                                                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          |

| Komponent        | Estland                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                    | Hellas                                                                                                                           | Ungarn                                                                                                                         | Island                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 4 ppm 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |
| Natriumhydroksid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                 |                                                                                                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                   |

| Komponent        | Latvia                                                                                                                         | Litauen                                                                                              | Luxembourg                                                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                                                         | Romania                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Natriumhydroksid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |

| Komponent        | Russland                                                                     | Slovakiske Republiikk                                                                                         | Slovenia                                                                                                                        | Sverige                                                                                                                                                            | Tyrkia                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0539<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Natriumhydroksid |                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |                                                                                                                                 | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |                                                                                                                               |

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

|  |  |  |  |                                                              |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 15 minutter KGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|

## Biologiske grenseverdier

| Komponent | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike                                            | Spania                                   | Tyskland                                                             |
|-----------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fenol     |                        |               | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol (after hydrolysis): 120 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Komponent | Italia | Finland                                         | Danmark | Bulgaria                                                           | Romania                                              |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol     |        | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |         | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                 | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Fenol     |           |        | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                  | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) |                          |                              |                               | DNEL = 1.23mg/kg bw/day           |

| Component                              | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 )             | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>     |                                    |                                     | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>               |
| Natriumhydroksid<br>1310-73-2 ( <0.5 ) |                                |                                    | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           |                                         |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                  | Ferskvann         | Ferskvann sediment             | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) | PNEC = 0.0077mg/L | PNEC = 0.0915mg/kg sediment dw | PNEC = 0.031mg/L     | PNEC = 2.1mg/L                             | PNEC = 0.136mg/kg soil dw |

| Component                  | Sjøvann            | Sjøvann sediment                | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) | PNEC = 0.00077mg/L | PNEC = 0.00915mg/kg sediment dw |                         |              |      |

**8.2. Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

**Personlig verneutstyr**

**Vernebriller** Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Engangshansker  | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsværn** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

**Småskala / Laboratory bruk** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                         |                                |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Væske                          |                                                |
| <b>Utseende</b>                         | Ravgult                        |                                                |
| <b>Lukt</b>                             | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                      | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | Ikke relevant                  |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                      | Ikke relevant                  | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| pH                                     | 6.6 - 6.8                      |              |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |              |
| Komponent                              | log Pow                        |              |
| Fenol                                  | 1.5                            |              |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Bulktetthet                            | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Damptetthet                            | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering  
Farlige reaksjoner

Ingen informasjon tilgjengelig.  
Ingen informasjon tilgjengelig.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Intet stoff spesielt å nevne.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonoksider. Nitrogenoksider (NOx). Hydrogenbromid.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformasjon  
Produktet utgjør ikke noen akutt giftighetsfare ut fra noen kjente eller forelagte opplysninger

#### (a) akutt giftighet,;

Oral  
Dermal  
Innånding

Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig

| Komponent        | LD50 munn                | LD50 hud                     | LC50 Inhalering |
|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Fenol            | LD50 = 340 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit )  | -               |
| Natriumhydroksid | LD50 = 325 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

|                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Hudetsende / irritasjon;                       | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;                | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden     | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (e) mutagenitet i kjønnseller;                     | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| (f) kreftfremkallende;                             | Ingen data er tilgjengelig<br>Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                       | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| (h) STOT-enkel eksponering;                        | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br>Målorganer       | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                        |
| (j) aspirasjonsfare;                               | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                           |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                      |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

. Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

| Komponent        | Ferskvannsfisk                                         | vannloppe                                                                                               | Ferskvannsalge                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L,<br>96h static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 187 - 279 mg/L, 72h<br>static (Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Natriumhydroksid | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                  |

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

| Komponent        | Microtox                                                                                                                             | M-faktor |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fenol            | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min |          |
| Natriumhydroksid | -                                                                                                                                    |          |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig

**12.3. Bioakkumuleringsevne** Ingen informasjon tilgjengelig

| Komponent | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Fenol     | 1.5     | Ingen data er tilgjengelig    |

**12.4. Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig .

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering** Ingen data tilgjengelig for vurdering.

**12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper**

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**12.7. Andre skadelige effekter**

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** De som produserer kjemisk avfall må finne ut om et kassert kjemikalium er klassifisert som kjemisk avfall. De må også informere seg om lokale, regionale og nasjonale forskrifter for farlig avfall for å sikre full og eksakt klassifisering.

**Forurenset emballasje** Tøm ut resterende innhold. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer**

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

**14.3. Transportfareklasse(r)**

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

## 14.4. Emballasjegruppe

**ADR** Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. FN-forsendelsesnavn**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballasjegruppe**

**IATA** Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. FN-forsendelsesnavn**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballasjegruppe**

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fenol            | 108-95-2  | 203-632-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28209 | X    | X    |
| Natriumhydroksid | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |

| Komponent        | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fenol            | 108-95-2  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Natriumhydroksid | 1310-73-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent        | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |
| Natriumhydroksid | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

OXDR30165701

# SIKKERHETSDATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

| Komponent        | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | 108-95-2  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Natriumhydroksid | 1310-73-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent        | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft Klasse                            |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol            | WGK2                                  | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Natriumhydroksid | WGK1                                  |                                                      |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Fenol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 )             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Natriumhydroksid<br>1310-73-2 ( <0.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging

H311 - Giftig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H331 - Giftig ved innånding

H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Forkortelser

# SIKKERHETSATABLAD

Proteus OX2 Agglutinating Antisera

Revisjonsdato 10-Dec-2021

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Utstedelsesdato** 22-Nov-2011

**Revisjonsdato** 10-Dec-2021

**Revisjonsoppsummering** Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet