

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Sodium cyanide, granules, 98%</b>                                |
| Cat No. :               | <b>R21711</b>                                                       |
| Synonymá                | Hydrocyanic acid, sodium salt; Prussiate of soda; Cyanide of sodium |
| Indexové číslo          | 006-007-00-5                                                        |
| Č. CAS                  | 143-33-9                                                            |
| Č. ES                   | 205-599-4                                                           |
| Molekulový vzorec       | C N Na                                                              |
| Registračné číslo REACH | -                                                                   |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 1 (H300)

Akútna dermálna toxicita

Kategória 1 (H310)

Akútna inhalčná toxicita – prach a aerosóly

Kategória 1 (H330)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H372)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H300 + H310 + H330 - Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

#### **Bezpečnostné upozornenia**

P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám

P330 - Vypláchnite ústa

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev

P302 + P350 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

### 2.3. Iná nebezpečnosť

ALFAAR21711

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Toxický pre suchozemské bezstavovce

Toxicita pre organizmy prebývajúce v zemi

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka       | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                              |
|--------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | 143-33-9 | EEC No. 205-599-4 | >95                 | Met. Corr. 1 (H290)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Acute Tox. 1 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH032 |

| Zložka       | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Kyanid sodný | -                                    | 10       | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Systémová toxicita: Respiračné poruchy: Možnými príznakmi sú zvieranie na hrudi, návaly tepla, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, útlm

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

dýchania, slabosť, nepravidelný srdcový rytmus, bolesti brucha, kŕče a šok: Môže spôsobiť cyanózu (modrasté sfarbenie kože v dôsledku nedostatočného okysličovania krvi): Expozícia môže mať za následok smrť

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

### **Poznámky pre lekára**

Symptómy môžu byť oneskorené. Liečte ako otravu kyanidom. Expozícia môže mať za následok smrť. Účinky môžu byť oneskorené, preto je dôležité lekárske pozorovanie.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nepoužívajte vodu ani penu.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nehorľavé. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vôd materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zabezpečte dostatočné vetranie. Použite samostatný dýchací prístroj a ochranný odev. Zabráňte tvorbe prachu. Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Nevystavujte rozliaty materiál styku s vodou.

Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte tvorbe prachu. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred kyselinami. Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu. Neskladujte v hliníkových nádobách.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source EU - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

| Zložka       | Európska únia                                                              | Veľká Británia                                                            | Francúzsko                                                                                                                                              | Belgicko                                                                        | Španielsko                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5 mg/m <sup>3</sup> .<br>indicative limit<br>Peau | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka       | Taliansko                                                                                                                  | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                 | Portugalsko                                                                                                      | Holandsko | Fínsko                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 5<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 3.8 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Zložka       | Rakúsko                                                                                    | Dánsko                                                                           | Švajčiarsko                                                                                 | Poľsko                                                               | Nórsko                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | Haut<br>MAK-KZGW: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.9 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

|               |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                             | Hud                                                                                         |
| <b>Zložka</b> | <b>Bulharsko</b>                                                                                      | <b>Chorvátsko</b>                                                                                         | <b>Írsko</b>                                                                                                                                 | <b>Cyprus</b>                                                                                                               | <b>Česká republika</b>                                                                      |
| Kyanid sodný  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. CN<br>STEL-KGVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. CN | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                         | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| <b>Zložka</b> | <b>Estónsko</b>                                                                                       | <b>Gibraltár</b>                                                                                          | <b>Grécko</b>                                                                                                                                | <b>Maďarsko</b>                                                                                                             | <b>Island</b>                                                                               |
| Kyanid sodný  | Nahk<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      | Skin notation<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                        | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                        |                                                                                                                             | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation  |
| <b>Zložka</b> | <b>Lotyšsko</b>                                                                                       | <b>Litva</b>                                                                                              | <b>Luxembursko</b>                                                                                                                           | <b>Malta</b>                                                                                                                | <b>Rumunsko</b>                                                                             |
| Kyanid sodný  | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> CN<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>CN<br>Oda                             | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten    | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| <b>Zložka</b> | <b>Rusko</b>                                                                                          | <b>Slovenská republika</b>                                                                                | <b>Slovinsko</b>                                                                                                                             | <b>Švédsko</b>                                                                                                              | <b>Turecko</b>                                                                              |
| Kyanid sodný  |                                                                                                       | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Cyanide inhalable<br>fraction<br>Koža<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah CN inhalable<br>fraction | Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter CN<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>CN NGV<br>Hud                   |                                                                                             |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                        | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Kyanid sodný<br>143-33-9 ( >95 ) |                                   | DNEL = 3.03mg/kg<br>bw/day          |                                      | DNEL = 0.102mg/kg<br>bw/day            |

| Component                        | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kyanid sodný<br>143-33-9 ( >95 ) |                                           | DNEL = 9.4mg/m <sup>3</sup>                 |                                              | DNEL = 0.72mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

| Component                   | Sladká voda  | Sladká voda sedimentu     | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Kyanid sodný 143-33-9 (>95) | PNEC = 1µg/L | PNEC = 4µg/kg sediment dw | PNEC = 3.2µg/L   | PNEC = 50µg/L                             | PNEC = 7µg/kg soil dw    |

| Component                   | Morská voda    | Morská voda sedimentu       | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Kyanid sodný 143-33-9 (>95) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.8µg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ        | Rukavice komentáre                                                               |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk         | > 480 minút   | 0.35 mm        | EN 374 úroveň 6 | Kot preskúšané v sklade z EN374-3 Ugotavľaním odolnosti na pronicanie chemikálií |
| Viton (R)           | > 480 minút   | 0.5mm          |                 |                                                                                  |
| Neoprénové rukavice | > 60 minút    | 0.45mm         |                 |                                                                                  |
| PVC                 | < 60 minút    | 0.18mm         |                 |                                                                                  |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

#### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

#### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

#### Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

## 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka                            |                                                |
| Vzhľad                                  | Biela                                 |                                                |
| Zápach                                  | horkomandľový                         |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 562 °C / 1043.6 °F                    |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 1497 °C / 2726.6 °F                   |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | 11-12                                 | 20 g/l aq. sol                                 |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Rozpustnosť vo vode                     | 370 g/l (20°C)                        |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Kyanid sodný                            | -0.44                                 |                                                |
| Tlak pár                                | 1 hPa @ 817 °C                        |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                |                                       |                                                |
| Sypná hustota                           | 750 - 950 kg/m <sup>3</sup>           |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | C N Na                     |
| Molekulová hmotnosť  | 49                         |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Áno Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Silné oxidačné činidlá. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

Oxidy dusíka (NOx). Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 1

Dermálna

Kategória 1

Inhalácia

Kategória 1

| Zložka       | LD50 orálne                | LD50 dermálne                  | LC50 Vdýchnutie              |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kyanid sodný | LD50 = 5.733 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 14.602 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### e) mutagenita zárodočných buniek;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nie je mutagénne v teste AMES

##### f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

##### g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 1

Cieľové orgány

Štítna žľaza, Krv.

##### j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa

Tuhá látka

##### Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Systémová toxicita. Respiračné poruchy. Možnými príznakmi sú zvieranie na hrudi, návaly tepla, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, ťažké dýchanie, slabosť, nepravdivý srdcový rytmus, bolesti brucha, kŕče a šok. Môže spôsobiť cyanózu (modrasté sfarbenie kože v dôsledku nedostatočného okysličovania krvi). Expozícia môže mať za následok smrť.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

| Zložka       | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kyanid sodný | LC50: 0.0558 - 0.0586 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0391 - 0.0548 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.15 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0712 - 0.0936 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.17 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.066 - 0.0852 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |                 |                   |

| Zložka       | Microtox | M-faktor |
|--------------|----------|----------|
| Kyanid sodný |          | 10       |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v ěistiarni  
odpadových vód

Oèakáva sa, že bude biologicky odbúrateľný

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Nie je relevantné pre anorganické látky. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka       | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Kyanid sodný | -0.44   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

**Informácie o endokrinnom disruptore** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

**Perzistentné organické**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

**znečisťujúce látky**

**Potenciál spotreby ozónu**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

**Európsky katalóg odpadov**

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

**Iné informácie**

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

**14.1. Číslo OSN**

UN1689

**14.2. Správne expedičné označenie**

SODIUM CYANIDE, SOLID

**OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy**

6.1

**nebezpečnosti pre dopravu**

**Trieda subsidiárnych rizík**

P

**14.4. Obalová skupina**

I

### ADR

**14.1. Číslo OSN**

UN1689

**14.2. Správne expedičné označenie**

SODIUM CYANIDE, SOLID

**OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy**

6.1

**nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

I

### IATA

**14.1. Číslo OSN**

UN1689

**14.2. Správne expedičné označenie**

SODIUM CYANIDE, SOLID

**OSN**

**14.3. Trieda, resp. triedy**

6.1

**nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

I

ALFAAR21711

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

## 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie  
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka       | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kyanid sodný | 143-33-9 | 205-599-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31401 | X    | X    |

| Zložka       | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kyanid sodný | 143-33-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka       | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | 143-33-9 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                   | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka       | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyanid sodný | 143-33-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka       | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kyanid sodný | WGK3                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy  
H300 - Smrteľný po požití  
H310 - Smrteľný pri kontakte s pokožkou  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyanide, granules, 98%

Dátum revízie 22-III-2024

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum uvoľnenia**

19-XI-2010

**Dátum revízie**

22-III-2024

**Zhrnutie revízie**

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**