# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

**Data revizuirii** 05-feb.-2024 **Număr Revizie** 4

## SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

| | |
|---|---|
| **Descriere produs:** | **Dibutyl maleate** |
| **Cat No. :** | **H59123** |
| **Nr. CAS** | 105-76-0 |
| **Nr. CE** | 203-328-4 |
| **Formula moleculară** | C12 H20 O4 |
| **Număr de înregistrare REACH** | - |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

| | |
|---|---|
| **Utilizare Recomandată** | Substanţe chimice de laborator. |
| **Utilizări nerecomandate** | Nu există informaţii disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa de e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

| | |
|---|---|
| Sensibilizarea pielii | Categoria 1 (H317) |
| Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - (expunere repetată) | Categoria 2 (H373) |

**Pericole pentru mediul înconjurător**

| | |
|---|---|
| Toxicitate acvatică acută | Categoria 1 (H400) |

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

**2.2. Elemente pentru etichetă**

**Cuvânt de Avertizare** **Atenţie**

**Fraze de Pericol**
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

**Fraze de Precauţie**
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun
P314 - Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine
P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul
P362 + P364 - Scoateti toata îmbracamintea contaminata si spalati-o înainte de refolosire

**2.3. Alte pericole**

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

## SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

**3.1. Substanțe**

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 105-76-0 | EEC No. 203-328-4 | <=100 | Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| | |
|---|---|
| **Număr de înregistrare REACH** | - |

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

## SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Sfaturi generale** Dacă simptomele persistă, sunaţi la un medic.

**Contact cu ochii** Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală.

**Contact cu pielea** Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Dacă iritaţia pielii persistă, sunaţi la un medic.

**Ingerare** Clătiţi gura cu apă şi beţi apoi multă apă.

**Inhalare** Duceţi victima la aer curat. Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială. Solicitaţi asistenţă medicală dacă apar simptome.

**Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor** Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil raţional. Poate provoca reacţii alergice ale pielii. Simptomele de reacţie alergică poate include erupţii cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respiraţie, furnicături la nivelul mâinilor şi picioarelor, ameţeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroşirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Note pentru Medic** Trataţi simptomatic.

## SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**
Pulverizare de apă. Bioxid de carbon ($CO_2$). Substanţă chimică uscată. spuma chimica.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**
Nu există informaţii disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Nu permiteţi ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

**Produse de combustie periculoase**
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon ($CO_2$).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet.

## SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversaţi în apa de suprafaţă sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autorităţile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îmbibaţi cu material absorbant inert.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

## SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitati ingestia si inhalarea.

**Măsuri de igienă**
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510**
**Storage Class (LGK) (Germany)**

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

**Limite de expunere**
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Valorile limita biologice**
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL)** / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea tabelul de valori

| Component | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester 105-76-0 ( <=100 ) | | DNEL = 24.2mg/kg bw/day | DNEL = 4.12mg/cm2 | DNEL = 0.42mg/kg bw/day |

| Component | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester 105-76-0 ( <=100 ) | | | DNEL = 5.28mg/m$^3$ | DNEL = 5.28mg/m$^3$ |

**Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)**
A se vedea mai jos, pentru valori.

**8.2. Controale ale expunerii**

**Măsuri industriale**
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecţie**

**Protecţia Ochilor** Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

**Protecţia Mâinilor** Mănuşi de protecţie

| Mănuşilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănuşilor | Standard al UE | Mănuşi comentarii |
|---|---|---|---|---|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | - | EN 374 | (cerinţă minimă) |

**Protecţia pielii şi a corpului** Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

**Protecţia Respiraţiei** Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

| | |
|---|---|
| **Scară largă / utilizarea de urgenţă** | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br>**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387 |
| **La scară mică / de laborator** | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br>**Semimasca recomandate: -** Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare |
| **Controlul expunerii mediului** | Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autorităţile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative. |

## SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | | |
|---|---|---|
| **Stare Fizică** | Lichid vâscos Lichid | |
| **Aspect** | Clar | |
| **Miros** | Puternic | |
| **Pragul de Acceptare a Mirosului** | Nu există date disponibile | |
| **punctul de topire/intervalul de temperatură de topire** | -85 °C / -121 °F | |
| **Punct de Înmuiere** | Nu există date disponibile | |
| **Punct/domeniu de fierbere** | 274 - 277 °C / 525.2 - 530.6 °F | |
| **Inflamabilitatea (Lichid)** | Nu există date disponibile | |
| **Inflamabilitatea (solid, gaz)** | Nu se aplică | Lichid |
| **Limite de explozie** | Nu există date disponibile | |
| **Punct de Aprindere** | 120 °C / 248 °F | **Metodă -** Nu există informaţii disponibile |
| **Temperatura de Autoaprindere** | 280 °C / 536 °F | |
| **Temperatura de descompunere** | Nu există date disponibile | |
| **pH** | Nu se aplică | |
| **Vâscozitatea** | Nu există date disponibile | |
| **Solubilitate în apă** | Insolubil | |
| **Solubilitate în alţi solvenţi** | Nu există informaţii disponibile | |
| **Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)** | | |
| **Componentă** | **log Pow** | |
| Maleic acid, dibutyl ester | 3.39 | |
| **Presiunea de vapori** | Nu există date disponibile | |
| **Densitate / Greutate Specifică** | 0.990 | |
| **Densitate în Vrac** | Nu se aplică | Lichid |
| **Densitatea Vaporilor** | Nu există date disponibile | (Aer = 1.0) |
| **Caracteristicile particulei** | Nu se aplică (lichid) | |

### 9.2. Alte informații

| | |
|---|---|
| **Formula moleculară** | C12 H20 O4 |
| **Greutate moleculară** | 228.29 |

## SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

**10.2. Stabilitate chimică**

Stabil în condiţii normale.

**10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase**

**Polimerizare Periculoasă** Nu există informaţii disponibile.
**Reacţii periculoase** Niciuna în condiţii normale de procesare.

**10.4. Condiţii de evitat**

Produse incompatibile.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agenţi oxidanţi puternici. Baze tari.

**10.6. Produşi de descompunere periculoşi**

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

**11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Informaţii privind produsul**

**(a) toxicitate acută;**
**Oral** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
**Cutanat** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
**Inhalare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | LD50 = 3730 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | - |

**(b) Corodarea / iritarea pielii;** Nu există date disponibile

**(c) oculare grave daune / iritarea;** Nu există date disponibile

**(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**
**Respirator** Nu există date disponibile
**Piele** Categoria 1

Nu există informaţii disponibile

**(e) mutagenicitatea celulelor germinative;** Nu există date disponibile

**(f) cancerigenitate;** Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanţe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

**(g) toxicitatea pentru reproducere;** Nu există date disponibile

**(h) STOT-o singură expunere;** Nu există date disponibile

**(i) STOT-expunere repetată;** Categoria 2

**Organe Ţintă** Nu există informaţii disponibile.

**(j) pericolul prin aspirare;** Nu există date disponibile

**Alte efecte adverse** Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.

**Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate** Simptomele de reacţie alergică poate include erupţii cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respiraţie, furnicături la nivelul mâinilor şi picioarelor, ameţeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroşirea fetei.

**11.2. Informații privind alte pericole**

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

## SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

**12.1. Toxicitate**

**Efecte de ecotoxicitate** Produsul conţine următoarele substanţe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice.

| Componentă | Pesti de apa dulce | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | LC50: = 0.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 21 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 6.2 mg/L, 72h (Scenedesmus subspicatus) |

**12.2. Persistență și degradabilitate** Uşor biodegradabil

**Persistenţa** Persistenţa este improbabila.

**Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate** Conţine substanţe cunoscute ca fiind potenţial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul staţiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 3.39 | Nu există date disponibile |

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puţin probabil să penetreze solul Produsul este insolubil şi pluteşte pe apă . Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilităţii sale scăzute în apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informaţii privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanţi organici persistenţi** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potenţial de distrugere al ozonului** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în

| | |
|---|---|
| | conformitate cu reglementările locale. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. |
| **Ambalaje contaminate** | Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. |
| **Catalogul European de Deşeuri** | Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie. |
| **Alte Informații** | Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteti eliberarea acestei substante chimice în mediul înconjurator. |

## SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN3082 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **Denumirea tehnică corectă** | Dibutyl maleate |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 9 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN3082 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **Denumirea tehnică corectă** | Dibutyl maleate |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 9 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | III |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN3082 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **Denumirea tehnică corectă** | Dibutyl maleate |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 9 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | III |

| | |
|---|---|
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
| **14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori** | Nu sunt necesare precauţii speciale. |
| **14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** | Nu se aplică, mărfurile ambalate |

## SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

**Inventare Internaţionale**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 105-76-0 | 203-328-4 | - | - | X | X | KE-03914 | X | X |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 105-76-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizare/Restricţii conform EU REACH** Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanţelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 105-76-0 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate |
|---|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | 105-76-0 | Nu se aplică | Nu se aplică |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**
Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .

**Reglementări Naţionale**

**Clasificarea WGK** A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---|---|---|
| Maleic acid, dibutyl ester | WGK2 | |

**15.2. Evaluarea securităţii chimice**

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

**Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3**

H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

**Legendă**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
**IECSC** - Lista oficială a substanţelor chimice în China
**KECL** - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
**DSL/NDSL** - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
**ENCS** - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
**AICS** - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte
**RPE** - Echipament de protecţie respiratorie
**LC50** - Concentraţia letală 50%
**NOEC** - Concentraţie Fără Efect Observat
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice
**TWA** - Ponderată de timp mediu
**IARC** - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
**LD50** - Doza letală 50%
**EC50** - Concentraţia eficace 50%
**POW** - Coeficientul de partiţie octanol: apă
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
**ATE** - Toxicitate acută estimare
**VOC** - (compus organic volatil)

**Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**Consiliere pentru formarea personalului**
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

| | |
|---|---|
| **Preparat de către** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Data revizuirii** | 05-feb.-2024 |
| **Sumarul revizuirii** | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgenţă. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** .

.

**Clauză de exonerare**

**Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text**

## Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)