

Valmistuspäivämäärä  
19-marras-2009

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

Muutosnumero 5

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1 Tuotetunniste

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Kauppanimi</b>                | <b>1,2-Propanediol</b> |
| <b>Cat No. :</b>                 | <b>SP/2890/99</b>      |
| <b>Synonyymit</b>                | Propylene glycol       |
| <b>CAS-Nro</b>                   | 57-55-6                |
| <b>EY-Nro.</b>                   | 200-338-0              |
| <b>Molekyylikaava</b>            | C3 H8 O2               |
| <b>REACH-rekisteröintinumero</b> | 01-2119456809-23       |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Käyttötarkoitus</b>             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| <b>Toimiala</b>                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| <b>Tuoteluokka</b>                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| <b>Prosessikategoriat</b>          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| <b>Ympäristöpäästöluokat</b>       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| <b>Käytöt, joita ei suositella</b> | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yhtiö</b>            | <b>EU-yhteisö / yrityksen nimi</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                 |
|                         | <b>Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| <b>Sähköpostiosoite</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                |

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot

Vaaralausekkeet

Turvausekkeet

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa              | CAS-Nro | EY-Nro.           | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|----------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1,2-Propylene glycol | 57-55-6 | EEC No. 200-338-0 | >95            | -                                             |

REACH-rekisteröintinumero

01-2119456809-23

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Joutuminen silmään

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanedioli

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                      |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                                                       |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## **KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa              | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                                                                                                   | Ranska | Belgia | Espanja |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1,2-Propylene glycol |                 | STEL: 450 ppm 15 min<br>STEL: 1422 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |        |         |

| Aineosa              | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola                                  | Norja                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Propylene glycol |          |        |         | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 79 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 118.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Aineosa              | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                               | Irlanti                                                                                                                                                                                                                                                                | Kypros | Tšekin tasavalta |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1,2-Propylene glycol |          | TWA-GVI: 150 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total vapor and particles<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. particles | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. particulates<br>TWA: 150 ppm 8 hr. total vapour and particulates<br>TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total vapour and particulates<br>STEL: 1410 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 450 ppm 15 min |        |                  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

| Aineosa              | Latvia                   | Liettua                       | Luxemburg | Malta | Romania |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| 1,2-Propylene glycol | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa              | Venäjä                   | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 1,2-Propylene glycol | MAC: 7 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Tietoja ei saatavissa

| Altistumisreitti                       | Akuutti vaikutus<br>(paikallinen) | Akuutti vaikutus<br>(systeeminen) | Krooniset<br>vaikutukset<br>(paikallinen) | Krooniset<br>vaikutukset<br>(systeeminen) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suun kautta<br>Ihon kautta<br>Hengitys |                                   |                                   | 10 mg/m <sup>3</sup>                      | 168 mg/m <sup>3</sup>                     |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Makea vesi                                | 260 mg/l      |
| Makea vesi sedimentin                     | 572 mg/kg dw  |
| Merivesi                                  | 26 mg/l       |
| Merivesi sedimentin                       | 57.2 mg/kg dw |
| Veden ajoittainen                         | 183 mg/l      |
| Ravintoketju                              | 1133 mg/kg    |
| Mikro-organismit<br>jätevedenkäsittelyssä | 2000 mg/l     |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali  | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi  | Käsinekommentit                      |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| Nitrilikumi       | > 480 minuuttia | 0.28 mm          | Taso 6 EN 374 | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen |
| Neopreenikäsineet | > 480 minuuttia | 0.38 mm          |               | kestämään läpäisyä kemikaalien       |
| Viton (R)         | > 480 minuuttia | 0.3 mm           |               |                                      |

#### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

(Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsiin soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsiin varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.                                                                                          |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Hiukkaset suodattaa |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Ylläpidä riittävä tuuletus                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                         |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                                                 |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Viskoosinen neste                               | Neste                                    |
| <b>Olomuoto</b>                            | Kirkas väritön                                  |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hajuton                                         |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa                           |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -60 °C / -76 °F                                 |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa                           |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 187 °C / 368.6 °F                               |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Tietoja ei saatavissa                           |                                          |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu                                      | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | <b>Alin</b> 2.5 vol %<br><b>Ylin</b> 12.6 vol % |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | 99 °C / 210.2 °F                                | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | 400 °C / 752 °F                                 |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa                           |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 6.5-7.5                                         | 100g/l aq. sol                           |
| <b>Viskositeetti</b>                       | 45 mPa.s at 20 °C                               |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Täysin liukeneva                                |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa                           |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> | <b>log Pow</b>                                  |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | -0.9                                            |                                          |
| <b>1,2-Propylene glycol</b>                | 0.13 mbar @ 20 °C                               |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | 1.03 - 1.04                                     |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | Ei sovellu                                      | Neste                                    |
| <b>Irtotiheys</b>                          | 2.62 (Ilma = 1.0)                               | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu (neste)                              |                                          |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             |                                                 |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>  | C3 H8 O2              |
| <b>Molekyylipaino</b>  | 76.10                 |
| <b>Haihtumisnopeus</b> | Tietoja ei saatavissa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

## 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Tietoja ei saatavissa.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Hapot.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa              | LC50, suun kautta      | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1,2-Propylene glycol | LD50 = 20 g/kg ( Rat ) | LD50 = 20800 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Kohde-elimet** Ei tunneta.

**j) aspiraatiovaara;** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet** Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa              | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                     | vesikirppu                                    | Makeanveden levät                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1,2-Propylene glycol | LC50: = 51600 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 710 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 51400 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 41 - 47 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: > 1000 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 19000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Aineosa              | Microtox                                          | M-kertoimella |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1,2-Propylene glycol | = 710 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |               |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys

Helposti vesiliukoinen, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa              | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------|---------|--------------------------|
| 1,2-Propylene glycol | -0.9    | <1                       |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanedioli

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## **KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

**Likaantunut pakkaus**

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

**Euroopan jäteluokituslista  
Muut tiedot**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## **KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

X = luetellut, Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filippiinit (PICCS), Kiina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS);, Korea (ECL).

| Aineosa              | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|----------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| 1,2-Propylene glycol | 200-338-0 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2926<br>7 |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

#### Kansalliset säännökset

#### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (VwVwS) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1,2-Propylene glycol | WGK1                           |                        |

| Aineosa              | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1,2-Propylene glycol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,2-Propanediol

Muutettu viimeksi 03-tammi-2021

vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Valmistuspäivämäärä**

19-marras-2009

**Muutettu viimeksi**

03-tammi-2021

**Version yhteenveto**

CLP Muodon päivitys.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**