

Ustedelsesdato 19-Nov-2009

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Revisjonsnummer 5

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Produktnavn               | <b>Propan-1,2-diol</b>                       |
| Cat No. :                 | <b>SP/2890/99</b>                            |
| Synonymer                 | Propylene glycol                             |
| CAS-nr                    | 57-55-6                                      |
| EC-nr.                    | 200-338-0                                    |
| Molekylar formel          | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> |
| REACH registreringsnummer | 01-2119456809-23                             |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                  |
|               | <b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                           |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon:  
22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

### Helsefarer

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

### Miljøfarer

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Fareutsagn

Sikkerhetssetninger

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent       | CAS-nr  | EC-nr.            | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | EEC No. 200-338-0 | >95          | -                                                  |

REACH registreringsnummer

01-2119456809-23

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt med øyne

Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                      |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.                                                |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.                                                                                   |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger** Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.

### AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slukningsmidler

##### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

##### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper.

##### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

### AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent       | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                                                                                                        | Frankrike | Belgia | Spania |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Propan-1,2-diol |                        | STEL: 450 ppm 15 min<br>STEL: 1422 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        |        |

| Komponent       | Østerrike | Danmark | Sveits | Polen                                  | Norge                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol |           |         |        | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 79 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 118.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent       | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                               | Irland                                                                                                                                                                                                | Kypros | Tsjekkia |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Propan-1,2-diol |          | TWA-GVI: 150 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total vapor and particles<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. particles | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. particulates<br>TWA: 150 ppm 8 hr. total vapour and particulates<br>TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total vapour and particulates<br>STEL: 1410 mg/m <sup>3</sup> 15 |        |          |

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

|  |  |  |                                                                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 450 ppm 15 min |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponent       | Latvia                   | Litauen                       | Luxembourg | Malta | Romania |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Propan-1,2-diol | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Komponent       | Russland                 | Slovakiske Republikk | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| Propan-1,2-diol | MAC: 7 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |         |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

**DNEL (Derived No Effect Level)** Ingen informasjon tilgjengelig

| <u>Eksponeringsvei</u>      | Akutt effekt (lokal) | Akutt effekt (systemisk) | Kroniske effekter (lokal) | Kroniske effekter (systemisk) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Oral<br>Dermal<br>Innånding |                      |                          | 10 mg/m <sup>3</sup>      | 168 mg/m <sup>3</sup>         |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)** Ingen informasjon tilgjengelig.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Ferskvann                                 | 260 mg/l      |
| Ferskvann sediment                        | 572 mg/kg dw  |
| Sjøvann                                   | 26 mg/l       |
| Sjøvann sediment                          | 57.2 mg/kg dw |
| Vann intermitterende                      | 183 mg/l      |
| Næringskjede                              | 1133 mg/kg    |
| Mikroorganismer i kloakkbehandlingsanlegg | 2000 mg/l     |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale    | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard     | Hanske kommentarer                                                                   |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilgummi        | > 480 minutter   | 0.28 mm        | Nivå 6 EN 374   | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Neoprenhansker     | > 480 minutter   | 0.38 mm        |                 |                                                                                      |
| Viton (R)          | > 480 minutter   | 0.3 mm         |                 |                                                                                      |
| Hud- og kroppsvern |                  |                | Langermede klær |                                                                                      |

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikler filtrere

## Småskala / Laboratory bruk

Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Viskøs væske Væske                               |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Klar fargeløs                                    |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                                          |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -60 °C / -76 °F                                  |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 187 °C / 368.6 °F                                |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                                    | Væske                                          |
| <b>Ekspløsjonsgrenser</b>                     | <b>Nedre</b> 2.5 vol %<br><b>Øvre</b> 12.6 vol % |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | 99 °C / 210.2 °F                                 | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 400 °C / 752 °F                                  |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 6.5-7.5                                          | 100g/l aq. sol                                 |
| <b>Viskositet</b>                             | 45 mPa.s at 20 °C                                |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Fullt løselig                                    |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                                  |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                                   |                                                |
| Propan-1,2-diol                               | -0.9                                             |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 0.13 mbar @ 20 °C                                |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 1.03 - 1.04                                      |                                                |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ikke relevant                                    | Væske                                          |
| <b>Dampetthet</b>                             | 2.62 (Luft = 1.0)                                | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)                            |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Molekylar formel</b> | C3 H8 O2                       |
| <b>Molekylær vekt</b>   | 76.10                          |
| <b>Fordunstingstall</b> | Ingen informasjon tilgjengelig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Hygroskopisk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner****Farlig polymerisering**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**Farlige reaksjoner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Uforenlige produkter. Overoppheting. Eksponering til fuktig luft eller vann.

**10.5. Uforenlige materialer**

Sterke oksidasjonsmidler. Syrer.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformasjon****(a) akutt giftighet;****Oral**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Dermal**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Innånding**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

| Komponent       | LD50 munn              | LD50 hud                      | LC50 Inhalering |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Propan-1,2-diol | LD50 = 20 g/kg ( Rat ) | LD50 = 20800 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**(d) Sensibilisering;****Respiratorisk**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Huden**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**(e) mutagenitet i kjønnseller;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**(f) kreftfremkallende;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

(h) STOT-enkel eksponering; Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

(i) STOT-gjentatt eksponering; Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Målorganer

Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter

| Komponent       | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                      | vannloppe                                     | Ferskvannsalge                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | LC50: = 51600 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 710 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 51400 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 41 - 47 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: > 1000 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 19000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponent       | Microtox                                          | M-faktor |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|
| Propan-1,2-diol | = 710 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent       | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Propan-1,2-diol | -0.9    | <1                            |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** De som produserer kjemisk avfall må finne ut om et kassert kjemikalium er klassifisert som kjemisk avfall. De må også informere seg om lokale, regionale og nasjonale forskrifter for farlig avfall for å sikre full og eksakt klassifisering.

**Forurensset emballasje** Tøm ut resterende innhold. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**ADR** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**IATA** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

## Internasjonale inventarlistes

X = oppført, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filippinene (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Komponent       | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-----------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Propan-1,2-diol | 200-338-0 | -      |     | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2926<br>7 |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent       | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Propan-1,2-diol | WGK1                                  |                           |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

#### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vpvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 03-Jan-2021

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Utstedelsesdato 19-Nov-2009

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Revisjonsoppsummering Oppdatering av CLP format.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**