

Ustedelsesdato 19-Nov-2009

Revisjonsdato 21-Sep-2023

Revisjonsnummer 9

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>Propan-1,2-diol</b>                            |
| Cat No. :                 | <b>158720000; 158720010; 158720025; 158720250</b> |
| Synonymer                 | Propylene glycol                                  |
| CAS Nr                    | 57-55-6                                           |
| EC-nummer:                | 200-338-0                                         |
| Molekylar formel          | C3 H8 O2                                          |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119456809-23                                  |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-postadresse

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Ingen krav.

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent       | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | EEC No. 200-338-0 | <=100        | -                                                  |

REACH-registreringsnummer

01-2119456809-23

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt med øyne

Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege

ACR15872

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | hvis symptomene vedvarer.                                                                                                     |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                      |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.                                                |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.                                                                                   |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger** Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkemikalie, alkoholbestandig skum.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningsskilder. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent       | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                                                                                                        | Frankrike | Belgia | Spania |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Propan-1,2-diol |                        | STEL: 450 ppm 15 min<br>STEL: 1422 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        |        |

| Komponent       | Østerrike | Danmark | Sveits | Polen                                  | Norge                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol |           |         |        | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 79 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 118.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent       | Bulgaria | Kroatia                                                                                          | Irland                                                                                           | Kypros | Tsjekkia |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Propan-1,2-diol |          | TWA-GVI: 150 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 474 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total vapor and particles | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. particulates<br>TWA: 150 ppm 8 hr. total vapour and particulates |        |          |

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|  |  |                                                   |                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. particles | TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total vapour and particulates<br>STEL: 1410 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 450 ppm 15 min |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponent       | Latvia                   | Litauen                       | Luxembourg | Malta | Romania |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Propan-1,2-diol | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Komponent       | Russland                 | Slovakiske Republikk | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| Propan-1,2-diol | MAC: 7 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |         |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                           | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Propan-1,2-diol<br>57-55-6 ( ≤100 ) |                                |                                    | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 168mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                           | Ferskvann      | Ferskvann sediment          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Propan-1,2-diol<br>57-55-6 ( ≤100 ) | PNEC = 260mg/L | PNEC = 572mg/kg sediment dw | PNEC = 183mg/L       | PNEC = 20000mg/L                           | PNEC = 50mg/kg soil dw |

| Component                           | Sjøvann       | Sjøvann sediment             | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Propan-1,2-diol<br>57-55-6 ( ≤100 ) | PNEC = 26mg/L | PNEC = 57.2mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

### Personlig verneutstyr

Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

| Håndvern           |                  | Vernehansker     |               |                                                                                      |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hanskemateriale    | Gjennombruddstid | Hansketykkelse   | EU-standard   | Hanske kommentarer                                                                   |
| Nitrilgummi        | > 480 minutter   | 0.28 mm          | Nivå 6 EN 374 | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Neoprenhansker     | > 480 minutter   | 0.38 mm          |               |                                                                                      |
| Viton (R)          | > 480 minutter   | 0.3 mm           |               |                                                                                      |
| Hud- og kroppsvern |                  | Langermede klær. |               |                                                                                      |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åndedrettsvern</b>                      | Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.                                                                                                        |
| <b>Storskala / bruk i nødstilfeller</b>    | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Partikler filtrere |
| <b>Småskala / Laboratory bruk</b>          | Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon                                                                                                                                                                                          |
| <b>Miljømessige eksponeringskontroller</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Viskøs væske Væske             |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Klar fargeløs                  |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                        |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -60 °C / -76 °F                |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 187 °C / 368.6 °F              |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                  |                                                |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | <b>Nedre</b> 2.5 vol %         | Væske                                          |
|                                               | <b>Øvre</b> 12.6 vol %         |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | 99 °C / 210.2 °F               | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 400 °C / 752 °F                |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     | 100g/l aq. sol                                 |
| <b>pH</b>                                     | 6.5-7.5                        |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | 45 mPa.s at 20 °C              |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Fullt løselig                  |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Propan-1,2-diol                               | -0.9                           |                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|                       |                       |              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Damptrykk             | 0.13 mbar @ 20 °C     |              |
| Tetthet / Tyngdekraft | 1.03 - 1.04           |              |
| Bulktetthet           | Ikke relevant         | Væske        |
| Damptetthet           | 2.62                  | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper   | Ikke relevant (væske) |              |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Molekylar formel | C3 H8 O2                       |
| Molekylær vekt   | 76.10                          |
| Fordunstingstall | Ingen informasjon tilgjengelig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Hygroskopisk.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Farlig polymerisering | Ingen informasjon tilgjengelig. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen informasjon tilgjengelig. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Eksponering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent       | LD50 munn              | LD50 hud                      | LC50 Inhalering |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Propan-1,2-diol | LD50 = 20 g/kg ( Rat ) | LD50 = 20800 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (d) Sensibilisering;

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|                                                        |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk Huden</b>                             | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data<br>Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  |
| <b>(e) mutagenitet i kjønnsceller;</b>                 | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(f) kreftfremkallende;</b>                          | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| <b>(g) reproduksjonstoksisitet;</b>                    | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(h) STOT-enkel eksponering;</b>                     | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(i) STOT-gjentatt eksponering;</b>                  | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>Målorganer</b>                                      | Ingen kjent.                                                                                                                                        |
| <b>(j) aspirasjonsfare;</b>                            | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                     |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksitetseffekter

| Komponent       | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                      | vannloppe                                     | Ferskvannsalge                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | LC50: = 51600 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 41 - 47 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 51400 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 710 mg/L, 96h (Pimephales promelas) | EC50: > 1000 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 19000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponent       | Microtox                                          | M-faktor |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|
| Propan-1,2-diol | = 710 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

| Komponent       | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Propan-1,2-diol | -0.9    | <1 dimensionless              |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

De som produserer kjemisk avfall må finne ut om et kassert kjemikalium er klassifisert som kjemisk avfall. De må også informere seg om lokale, regionale og nasjonale forskrifter for farlig avfall for å sikre full og eksakt klassifisering.

#### Forurenset emballasje

Tøm ut resterende innhold. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

## 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden

Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | 200-338-0 | -      | -   | X     | X    | KE-29267 | X    | X    |

| Komponent       | CAS Nr  | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent       | CAS Nr  | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | 57-55-6 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

#### Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

#### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent       | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Propan-1,2-diol | WGK1                                 |                           |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

#### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

#### Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

#### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

# SIKKERHETSDATABLAD

Propan-1,2-diol

Revisjonsdato 21-Sep-2023

---

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Utstedelsesdato       | 19-Nov-2009                                      |
| Revisjonsdato         | 21-Sep-2023                                      |
| Revisjonsoppsummering | Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet, 1, 3. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**