

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 2-Isopropoxyethanol                                         |
| Cat No. :                     | L13241                                                      |
| No. CAS                       | 109-59-1                                                    |
| Synonymes                     | Isopropyl Cellosolve™ 4; Ethylene glycol monoisopropylether |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                          |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.     |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                        | Catégorie 3 |
| Toxicité cutanée aiguë                       | Catégorie 4 |
| Toxicité aiguë par inhalation                | Catégorie 4 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables

Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation

Provoque une sévère irritation des yeux  
Nocif par inhalation



### Conseils de prudence

#### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant           | No. CAS  | % en poids |
|---------------------|----------|------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | 98         |

## 4. Premiers soins

### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux.

### Inhalation

Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux.

### Ingestion

Nettoyer la bouche avec de l'eau. Obtenir des soins médicaux.

**Symptômes et effets les plus importants**  
**Notes au médecin**

Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements  
 Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Produit chimique. Chemical foam. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 43 °C / 109.4 °F                                                                                                                                                  |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 345 °C / 653 °F                                                                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | 13%                                                                                                                                                               |
| Inférieure                                        | 1.6%                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                    |

**Dangers spécifiques du produit**

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien                                                                             |

ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant           | Alberta                                           | Colombie-Britannique | Ontario             | Québec                                            | ACGIH TLV           | OSHA PEL                                                      | NIOSH |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2-Isopropoxyéthanol | TWA: 25 ppm<br>TWA: 106 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 25 ppm<br>Skin  | TWA: 25 ppm<br>Skin | TWA: 25 ppm<br>TWA: 106 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 25 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 25 ppm<br>(Vacated) TWA: 105 mg/m <sup>3</sup> |       |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

### Mesures techniques

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Viton (R)          | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| État physique                           | Liquide                         |
| Aspect                                  | Jaune clair                     |
| Odeur                                   | Inodore                         |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible  |
| pH                                      | 7                               |
| Point/intervalle de fusion              | -60 °C / -76 °F                 |
| Point/intervalle d'ébullition           | 142 - 144 °C / 287.6 - 291.2 °F |
| Point d'éclair                          | 43 °C / 109.4 °F                |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible  |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                  |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                 |
| Supérieures                             | 13%                             |
| Inférieure                              | 1.6%                            |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible  |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible  |
| Densité                                 | 0.904                           |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible  |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible        |
| Température d'auto-inflammation         | 345 °C / 653 °F                 |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible  |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible  |
| Formule moléculaire                     | C5 H12 O2                       |
| Masse moléculaire                       | 104.15                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                           |
| Stabilité                           | Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.                                                   |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                                                    |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                                                       |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                        |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                        |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant           | DL50 orale                | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation             |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | LD50 = 5600 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1440 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3500 ppm ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible |

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant           | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**

Aucun connu

**STOT - exposition répétée**

Aucun connu

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité**

| Composant           | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                    | Microtox       | Daphnia magna                          |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | Non inscrit(e)    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oryzias latipes) | Non inscrit(e) | EC50: = 3610 mg/L, 48h<br>(water flea) |

**Persistance et dégradabilité**

Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**

Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant           | Log Poctanol/eau |
|---------------------|------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 0.43             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination**

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

**DOT**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| No ONU                    | UN1993                    |
| Nom officiel d'expédition | FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. |
| Nom technique             | 2-Isopropoxyéthanol       |
| Classe de danger          | 3                         |
| Groupe d'emballage        | III                       |

**TMD**

|        |        |
|--------|--------|
| No ONU | UN1993 |
|--------|--------|

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 3                        |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                      |

**IATA**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN1993                   |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 3                        |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                      |

**IMDG/IMO**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN1993                   |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 3                        |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                      |

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant           | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-685-6 | -      | -   |

| Composant           | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | X     | KE-23948 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant           | NPRI                              | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | Part 5, Other Groups and Mixtures |                                                                                           |                                                            |

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant           | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

**Liens REACH**<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant           | No. CAS  | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant           | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-Isopropoxyéthanol | 109-59-1 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**