

FSHK303

CNS 15030 化学品分类和标签

## FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets

### 一、化學品與廠商資料

**产品说明:**  
**Product Description:** FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets  
FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets

**目錄號:** K303-1000

**供應者:** Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**緊急聯絡電話/傳真電話:** CHEMTREC, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC, Inside the USA: 800-424-9300

**電子信箱:** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途:** 實驗室化學品。  
**限制使用:** 無相關信息

### 二、危害辨識資料

**物質狀態**  
固體

**外觀(物質狀態、顏色等)**  
藍綠色

**氣味**  
無氣味

**應急綜述**  
造成輕微皮膚刺激。對水生生物有毒並具有長期持續影響。

#### 物質或混合物之危害分類

|         |     |
|---------|-----|
| 皮膚腐蝕/刺激 | 級別3 |
| 慢性水生毒性  | 級別2 |

#### 標示元素



#### 危害警告訊息

H316 - 造成輕微皮膚刺激  
H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響

#### 危害防範措施

**儲存**  
P403 - 存放於通風良好處  
**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

造成輕微皮膚刺激。

**環境危害**

對水生生物有毒並具有長期持續影響。 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。 .

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

**三、成分辨識資料**

| 組分  | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|-----|--------------------|--------|
| 硫酸鉀 | 7778-80-5          | 93     |
| 硫酸銅 | 7758-98-7          | 7      |

**四、急救措施****眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。 如出現症狀，就醫治療。

**皮膚接觸**

用水沖洗皮膚。 如出現症狀，就醫治療。

**吸入**

移至新鮮空氣處。 如出現症狀，就醫治療。 如果呼吸停止，進行人工呼吸。

**食入**

不得誘導嘔吐。 就醫治療。

**最重要症狀及危害效應**

無可用資訊。

**對急救人員之防護**

無需特殊預防措施。

**對醫師的備註**

對症治療。

**五、滅火措施****適用滅火劑**

物質不可燃；選擇最適合的滅火劑來撲滅周圍的火。 .

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

無可用資訊。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

不可燃，物質本身不燃燒，但受熱可能分解並產生腐蝕性和/或有毒的煙氣。

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

**六、洩漏處理方法**

個人應注意事項

按要求使用個人防護設備，確保足夠的通風，避免粉塵的形成。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置，避免粉塵的形成。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

穿戴個人防護設備/戴防護面具，確保足夠的通風，避免接觸皮膚和眼睛，避免食入和吸入，避免粉塵的形成。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

| 組分  | ACGIH TLV                | OSHA PEL | NIOSH                                                   | 英國                                                                | 歐盟 |
|-----|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 硫酸銅 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |    |

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

正常使用條件下不會有。

個人防護設備

眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

| 手套材料                        | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|
| 丁腈橡膠<br>氯丁橡膠<br>天然橡膠<br>PVC | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護

長袖衫

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 呼吸防護      | 正常使用條件下不需要防護設備.                                                                 |
| 大規模/緊急用途  | 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。<br><b>推薦的過濾器類型：</b> 粒子濾波器 |
| 小規模/實驗室使用 | 保持通風足夠                                                                          |
| 衛生措施      | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.                                                           |
| 環境暴露控制    | 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局.                                |

### 九、物理及化學性質

|              |       |            |
|--------------|-------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等) | 藍綠色   |            |
| 物質狀態         | 固體    |            |
| 氣味           | 無氣味   |            |
| 嗅覺閾值         | 無可用資料 |            |
| pH 值         | 無可用資料 |            |
| 熔點/熔點範圍      | 無可用資料 |            |
| 軟化溫度         | 無可用資料 |            |
| 沸點/沸點範圍      | 無可用資料 |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)  | 不適用   | 方法 - 無可用資料 |
| 蒸發率          | 不適用   | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)   | 無可用資料 |            |
| 爆炸界限         | 無可用資料 |            |
| 蒸氣壓          | 無可用資料 |            |
| 蒸氣密度         | 不適用   | 固體         |
| 比重 / 密度      | 無可用資料 |            |
| 堆積密度         | 無可用資料 |            |
| 水溶性          | 微溶    |            |
| 在其他溶劑中的溶解度   | 無可用資料 |            |
| 分配係數(正辛醇／水)  | 無可用資料 |            |
| 自燃溫度         | 無可用資料 |            |
| 分解溫度         | 無可用資料 |            |
| 黏度           | 不適用   | 固體         |
| 爆炸性          | 無可用資料 |            |
| 氧化性質         | 無可用資料 |            |

### 十、安定性及反應性

|         |              |
|---------|--------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.     |
| 危害反應    | 無可用資料.       |
| 可能之危害反應 | 無可用資料.       |
| 應避免之狀況  | 避免粉塵的形成. 過熱. |
| 應避免之材料  | 未知.          |
| 危害分解物   | 硫氧化物.        |

### 十一、毒性資料

#### 產品資訊

#### (a) 急性毒性； 組成部分的毒理學數據

| 組分  | 半數致死量(LD50)，口服            | 半數致死量(LD50)，皮膚               | LC50 吸入 |
|-----|---------------------------|------------------------------|---------|
| 硫酸鉀 | LD50 = 6600 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    |         |
| 硫酸銅 | LD50 = 481 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) |         |

- (b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料
- (c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料
- (d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 無可用資料
- (e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料
- (f) 致癌性； 無可用資料  
本品沒有已知的致癌化學物質
- (g) 生殖毒性； 無可用資料
- (h) STOT - 單次暴露； 無可用資料
- (i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
標的器官 無可用資訊.
- (j) 吸入危險； 不適用  
固體
- 症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

### 十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質. 含有的物質為：. 對水生生物有極毒性.

| 組分  | 淡水魚                                                                                                                                                          | 水蚤                    | 淡水藻類                | 細菌毒性 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 硫酸鉀 | LC50: 510 - 880 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 653 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3550 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 890 mg/L 48h    | EC50: 2900 mg/L 72h |      |
| 硫酸銅 | LC50: = 0.1 mg/L, 96h                                                                                                                                        | EC50 = 0.024 mg/L/48h |                     |      |

# 安全資料表

## FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets

|  |                       |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|
|  | (Oncorhynchus mykiss) |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|

### 持久性及降解性

#### 持久性

#### 在污水處理廠中的降解

可能會持續, 基於現有的信息。.  
沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

### 生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力

### 土壤中之流動性

由於其低水溶性, 不可能在環境中遷移

### 內分泌幹擾物資訊

#### 持久性有機污染物

#### 臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

### 殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

### 受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

### 其他資料

切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 此類化學品不可進入環境中. 切勿倒入排水溝.

## 十四、運送資料

### 道路和鐵路運輸

#### 聯合國編號

UN3077

#### 聯合國運輸名稱

對環境有害的固態物質, 未另作規定的

#### 運輸危害分類

9

#### 包裝類別

III

### IMDG/IMO

#### 聯合國編號

UN3077

#### 聯合國運輸名稱

對環境有害的固態物質, 未另作規定的

#### 運輸危害分類

9

#### 包裝類別

III

### 國際航空運輸協會 IATA

#### 聯合國編號

UN3077

#### 聯合國運輸名稱

對環境有害的固態物質, 未另作規定的

#### 運輸危害分類

9

#### 包裝類別

III

### 使用者特殊預防措施

沒有特別的注意事項

## 十五、法規資料

### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

# 安全資料表

## FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets

| 組分  | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|-----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 硫酸鉀 | -              | -               | X             | X                  | 231-915-5 | X    | X   | X                     | X    | X    | X                 | KE-29200         |
| 硫酸銅 | -              | X               | X             | X                  | 231-847-6 | X    | X   | X                     | X    | X    | X                 | KE-08956         |

### 國家法規

#### 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

### 十六、其他資料

簽發日期 16-Jul-2014  
 修訂日期 15-May-2024  
 修訂摘要 不適用。

### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadviser - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

### 免責聲明

# 安全資料表

## FisherTab CT-AUTO Kjeldahl Tablets

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**