

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black</b> |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>47379</b>                                                             |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                                            |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                       |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                      |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Sólidos inflamables  
Carcinogenicidad

Categoría 2  
Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**  
Atención

#### Indicaciones de peligro

Sólido inflamable  
Se sospecha que provoca cáncer



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso  
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad  
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar  
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción  
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

##### Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

##### Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente         | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|--------------------|-----------|--------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | 40                 |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | 40                 |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | 20                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>       | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b> | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>  | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>            | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>             | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |

**Síntomas y efectos más importantes** Ninguno razonablemente predecible.  
**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO2). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                           |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                           |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                      |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos metálicos.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 0            | 2                     | 0                    | -                       |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.                                                                                                       |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                   |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agente comburente.                                                                                |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente         | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                           | NIOSH                                                                                    | Mexico OEL (TWA)         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Platino (metálico) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Negro de humo      | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1750 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido                        |
| Aspecto                              | Negro                         |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### Riesgo de reacción

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                        |
| Materiales incompatibles               | Agente comburente                               |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos metálicos                                |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto |                                                                                                |
| DL50 oral                | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea             | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Mist LC50                | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.     |

Información sobre los componentes

| Componente    | DL50 Oral                  | DL50 cutánea             | LC50 Inhalación              |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Negro de humo | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos | No hay información disponible |
|----------------------------------------|-------------------------------|

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente         | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | Group 2B              | No figura en la lista | A3                    | X                     | A3                    |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Efectos mutagénicos           | No hay información disponible  |
| Efectos sobre la reproducción | No hay información disponible. |
| Efectos sobre el desarrollo   | No hay información disponible. |
| Teratogenicidad               | No hay información disponible. |
| STOT - exposición única       | Ninguno conocido               |
| STOT - exposición repetida    | Ninguno conocido               |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente    | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce   | Microtox              | pulga de agua                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Negro de humo | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | EC50: > 5600 mg/L, 24h (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                              |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p.  |
| Nombre técnico                    | (Platinum powder, Ruthenium powder) |
| Clase de peligro                  | 4.1                                 |
| Grupo de embalaje                 | II                                  |

### TDG

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

### IATA

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

### IMDG/IMO

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente         | N° CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification -<br>Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory<br>Flags |
|--------------------|-----------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                           | -                              |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                           | -                              |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X    | ACTIVE                                           | -                              |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente         | N° CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | X   | -   | 231-116-1 | X     | X    |      | X    | X     | KE-28808 |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | X   | -   | 215-609-9 | X     | X    | X    | X    | X     | X        |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X   | -   | 231-127-1 | X     | X    |      | X    | X     | KE-30666 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente    | Nº CAS    | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|------------|
| Negro de humo | 1333-86-4 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente         | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Platino (metálico) | X             | X            | X            | -        | X            |
| Negro de humo      | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente         | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente         | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|



|                    |           | para la notificación<br>de accidentes graves | califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad |                 |                 |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No es aplicable                              | No es aplicable                                                | No es aplicable | No es aplicable |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | No es aplicable                              | No es aplicable                                                | No es aplicable | No es aplicable |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No es aplicable                              | No es aplicable                                                | No es aplicable | No es aplicable |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de revisión      | 02-abr-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 02-abr-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS