

Opmaakdatum 29-apr-2010

Datum van herziening 29-jan-2025

Herziene versie nummer: 1

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving: | <b><u>N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH</u></b> |
| Cat No. :            | <b>C14092</b>                                             |
| Synoniemen           | N-Vinylbutyrolactam                                       |
| Index-nr             | 613-168-00-0                                              |
| CAS-nr               | 88-12-0                                                   |
| EG-nr                | 201-800-4                                                 |
| Molecuulformule      | C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N O                         |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                                | Categorie 4 (H302) |
| Acute dermaal toxiciteit                                              | Categorie 4 (H312) |
| Acute inhalatietoxiciteit - Dampen                                    | Categorie 4 (H332) |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                        | Categorie 1 (H318) |
| Kankerverwekkendheid                                                  | Categorie 2 (H351) |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)        | Categorie 3 (H335) |
| Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling) | Categorie 2 (H373) |

### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

- H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
- H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
- H302 + H312 + H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

### Veiligheidsaanbevelingen

- P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
- P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
- P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
- P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
- P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel          | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                    |
|----------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 88-12-0 | EEC No. 201-800-4 | <=100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373) |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                          |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                             |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                 |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Medische hulp inroepen.                             |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.                                                                                 |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden aan de ogen.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Zorgen voor voldoende ventilatie.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Binnen opslaan. Niet invriezen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

## 8.1. Controleparameters

### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel          | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                      | België                                                     | Spanje |
|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon |               |                         | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). | TWA: 0.05 ppm 8 uren<br>TWA: 0.23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren |        |

| Bestanddeel          | Italië | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal              | Nederland | Finland                                                          |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon |        | TWA: 0.005 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.01 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.047 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.094 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.05 ppm 8 horas |           | TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bestanddeel          | Oostenrijk                                                                                                                             | Denemarken | Zwitserland                                                                                                                                           | Polen | Noorwegen |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | TRK-KZGW: 0.4 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.1 ppm<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |            | Haut/Peau<br>STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.18 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.09 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |           |

| Bestanddeel          | Bulgarije | Kroatië | Ierland                                      | Cyprus | Tsjechische Republiek |
|----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon |           |         | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min |        |                       |

| Bestanddeel          | Letland                  | Litouwen | Luxemburg | Malta | Roemenië |
|----------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |          |

| Bestanddeel          | Rusland                                   | Slowaakse Republiek | Slovenië                                                                                                                                  | Zweden | Turkije |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |         |

### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Arbeiders; Zie de tabel voor de waarden

| Component                                | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon<br>88-12-0 ( ≤100 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 0.014mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon<br>88-12-0 ( ≤100 ) | DNEL = 0.4mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 0.4mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 0.3mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar. Zie onderstaande waarden.

| Component                                | Zoetwater        | Zoet water sediment             | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)             |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon<br>88-12-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.045mg/L | PNEC = 0.22mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 3373mg/L                                       | PNEC =<br>0.017mg/kg soil dw |

| Component                                | Zeewater         | Zeewater sediment               | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon<br>88-12-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.004mg/L | PNEC = 0.02mg/kg<br>sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal         | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber | Zie aanbevelingen van de fabrikant |                           | EN 374  | (minimumeis)          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

|     |   |
|-----|---|
| PVC | - |
|-----|---|

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                             |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                   |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Lichtgeel                   |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Sterk                       |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | 13 - 14 °C / 55.4 - 57.2 °F |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 218 °C / 424 °F             | @ 760 mmHg                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing         | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | <b>Onderste</b> 1.4 vol%    |                                              |
|                                                | <b>Bovenste</b> 10 vol%     |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | 95 °C / 203 °F              | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 240 °C / 464 °F             |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 9-10                        | 100g/L (20°C)                                |
| <b>Viscositeit</b>                             | 2.4 mPa.s @ 20 °C           |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | 52.1 g/l @ 25°C             |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                             |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>              |                                              |
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon                           | 0.4                         |                                              |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

|                                 |                                 |               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dampspanning                    | 0.12 mbar @ 20°C                |               |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid | 1.043                           |               |
| Bulkdichtheid                   | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| Dampdichtheid                   | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0) |
| Deeltjeseigenschappen           | Niet van toepassing (vloeistof) |               |

## 9.2. Overige informatie

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Molecuulformule | C6 H9 N O |
| Molecuulgewicht | 111.14    |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Hazardous polymerization may occur in the presence of alcohols, acids, bases and amines. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.                                                             |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Oraal     | Categorie 4 |
| Dermaal   | Categorie 4 |
| Inademing | Categorie 4 |

| Bestanddeel          | LD50 oraal         | LD50 huid             | LC50 Inademing                            |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 1043 mg/kg ( Rat ) | 1040 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3070 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) huidcorrosie/-irritatie; Geen gegevens beschikbaar

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg- Geen gegevens beschikbaar



# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

|                                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huid                                       | Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| e) mutageniteit in geslachtscellen;        | Geen gegevens beschikbaar<br>Niet mutageen in de AMES-test                                                              |
| f) kankerverwekkendheid;                   | Categorie 2<br>Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd |
| g) giftigheid voor de voortplanting;       | Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| h) STOT bij eenmalige blootstelling;       | Categorie 3                                                                                                             |
| Resultaten / Doelorganen                   | Ademhalingswegen.                                                                                                       |
| i) STOT bij herhaalde blootstelling;       | Categorie 2                                                                                                             |
| Doelorganen                                | Ogen, Huid, Ademhalingswegen, Lever.                                                                                    |
| j) gevaar bij inademing;                   | Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Andere schadelijke effecten                | Raadpleeg RTECS voor volledige, actuele informatie.                                                                     |
| Symptomen / effecten, acute en uitgestelde | Geen informatie beschikbaar.                                                                                            |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormoonontregelende eigenschappen | Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxiciteit | Afval niet in de gootsteen werpen. Bevat een stof die is: Schadelijk voor in het water levende organismen. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel          | Zoetwatervis | Watervlo           | Zoetwateralgen      |
|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon |              | EC50 = 45 mg/L 48h | EC50 = 780 mg/L 72h |

| Bestanddeel          | Microtox              | M-Factor |
|----------------------|-----------------------|----------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | EC50 = 4812 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie                     | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar                                                                                                                                                                         |
| Afbraak in zuiveringsinstallatie | Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie. Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties. |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie | Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk |
|----------------------|------------------------------------|

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

| Bestanddeel          | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|----------------------|---------|-----------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 0.4     | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

ADR

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)**  
**14.4. Verpakkingsgroep**

**IATA** Niet gereguleerd

**14.1. VN-nummer**  
**14.2. Juiste ladingnaam**  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)**  
**14.4. Verpakkingsgroep**

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel          | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 88-12-0 | 201-800-4 | -      | -   | X     | X    | KE-13323 | X    | X    |

| Bestanddeel          | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 88-12-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel          | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 88-12-0 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - |
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|

ALFAAC14092

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

|                      |         | drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | 88-12-0 | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen  
Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?  
Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

WGK classificatie Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel          | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse               |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | WGK1                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Bestanddeel          | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1-Vinyl-2-pyrrolidon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H312 - Schadelijk bij contact met de huid  
H332 - Schadelijk bij inademing  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized with NaOH

Datum van herziening 29-jan-2025

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances  
(Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

29-apr-2010

**Datum van herziening**

29-jan-2025

**Samenvatting revisie**

Eerste versie.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**