

ALFAA55348

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## Lanthanum pieces

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** Lanthanum pieces  
Lanthanum pieces

目录编号  
CAS 号  
分子式  
55348  
7439-91-0  
Packaged in mylar under argon

供应商  
阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码  
4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途  
限制用途  
实验室化学品。  
无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
固体

外观与性状  
银 白色

气味  
无资料

## 紧急情况概述

遇水放出易燃气体。对水生生物有毒并具有长期持续影响。易燃固体。湿度敏感。空气敏感。

## GHS危险性类别

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 易燃液体。易燃固体。         | 类别3 类别1 |
| 物质/混合物在与水接触会放出易燃气体 | 类别3     |
| 急性水生毒性             | 类别2     |
| 慢性水生毒性             | 类别2     |

## 标签元素



警示语危险

危险说明  
H226 - 易燃液体和蒸气  
H228 - 易燃固体  
H261 - 遇水放出易燃气体  
H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响

防范说明  
预防措施  
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟  
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应  
P370 + P378 - 火灾时： 使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

安全储存  
P403 - 存放在通风良好的地方

处置  
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害  
蒸汽可能造成闪火或爆炸。遇水放出易燃气体。可燃物。

健康危害  
此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

环境危害  
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分  | CAS 号     | 重量百分含量 |
|-----|-----------|--------|
| 金属镧 | 7439-91-0 | <=100  |

四 急救措施

一般建议  
如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触  
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

**吸入**

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

**食入**

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的。

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施**

**适用的灭火剂**

认可的D类灭火剂。不要使用水或泡沫。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

水可能无效。。

**化学品引起的特殊危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

**六 泄漏应急处理**

**个人预防措施**

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。没有特别的注意事项。

**环境保护措施**

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

**为遏制和清理方法**

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。存放于适当的密闭容器中待处置。收拾整理并转运到正确标明的容器中去。。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

**七 操作处置与储存**

**操作**

穿个体防护装备/戴防护面具，确保足够的通风，避免食入和吸入。。避免粉尘的形成，严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

安全储存  
存放于干燥处，远离酸。

特定用途  
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

监测方法  
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施  
在正常使用条件下无。。

个人防护设备

眼睛防护  
佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 - EN 166）

手部防护  
不需要特殊防护设备

| 手套材料  | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见  |
|-------|-----------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 | (最低要求) |

皮肤和身体防护  
长袖衫

呼吸防护  
正常使用条件下没有必要使用防护装备，不需要特殊防护设备。

大型/紧急情况下使用  
如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器  
推荐的过滤器类型： 微粒过滤器

小规模/实验室使用  
保持良好的通风 一般来说, 不要求个人的呼吸防护设备。

卫生措施  
依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制  
无资料。

九 理化特性

外观与性状  
物理状态  
银 白色  
固体

|             |                               |          |
|-------------|-------------------------------|----------|
| 气味          | 无资料                           | 。        |
| 气味阈值        | 无资料                           |          |
| pH值         | 无资料                           |          |
| 熔点/熔点范围     | 920 °C / 1688 °F              |          |
| 软化点         | 无资料                           |          |
| 沸点/沸程       | 3464 °C / 6267.2 °F           |          |
| 闪火点         | 无资料                           | 方法 - 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用                           | 固体       |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料                           |          |
| 爆炸极限        | 无资料                           |          |
| 蒸气压         | 23 hPa @ 20 °C                |          |
| 蒸汽密度        | 不适用                           | 固体       |
| 比重 / 密度     | 6.17 g/cm3                    | @ 20 °C  |
| 堆积密度        | 无资料                           |          |
| 水溶性         | 无资料                           |          |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                           |          |
| 分配系数(正辛醇/水) |                               |          |
| 自燃温度        | 无资料                           |          |
| 分解温度        | 无资料                           |          |
| 黏度          | 不适用                           | 固体       |
| 爆炸性         | 无资料                           |          |
| 氧化性         | 无资料                           |          |
| 分子式         | Packaged in mylar under argon |          |

十 稳定性和反应性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 稳定性     | 空气敏感. 湿度敏感.         |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.        |
| 危险的聚合作用 | 无资料.                |
| 应避免的条件  | 未知.                 |
| 应避免的材料  | 酸类. 卤素. 酸性氯化物. 氧化剂. |
| 有害的分解产物 | 在正常使用条件下无.          |

十一 毒理学信息

|          |     |
|----------|-----|
| 产品信息     |     |
| 急性毒性;    |     |
| 皮肤腐蚀/刺激; | 无资料 |
| 。        |     |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 严重损伤/刺激眼睛；       | 无资料           |
| 呼吸或皮肤过敏；         |               |
| 呼吸系统             | 无资料           |
| 皮肤               | 无资料           |
| 。                |               |
| 生殖细胞致突变性；        | 无资料           |
| 。                |               |
| 致癌性；             | 无资料           |
| 。                | 本品没有已知的致癌化学物质 |
|                  |               |
| 生殖毒性；            | 无资料           |
|                  |               |
| STOT单曝光；         | 无资料           |
|                  |               |
| STOT重复曝光；        | 无资料           |
| 靶器官              | 无资料。          |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体     |
|                  |               |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料           |

十二 生态学信息

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 生态毒性     | 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 |
|          |                                |
| 持久性和降解性  | 无资料                            |
| 降解性      | 无机物质不相关。。                      |
|          |                                |
| 生物累积潜力   | 无资料                            |
|          |                                |
| 土壤中的迁移性  | 无资料                            |
|          |                                |
| 内分泌干扰物信息 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物            |
| 持久性有机污染物 | 本产品不含有任何已知或可疑的                 |
| 臭氧消耗趋势   | 本产品不含有任何已知或可疑的                 |

十三 废弃处置

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。                          |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。 |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。                        |

十四 运输信息

公路和铁路运输

|        |                  |
|--------|------------------|
| 联合国编号  | UN3208           |
| 正式运输名称 | 金属物质，遇水反应，未另作规定的 |
| 技术运输名称 | Lanthanum        |
| 危害类别   | 4.3              |
| 包装组    | II               |

IMDG/IMO

|        |                  |
|--------|------------------|
| 联合国编号  | UN3208           |
| 正式运输名称 | 金属物质，遇水反应，未另作规定的 |
| 技术运输名称 | Lanthanum        |
| 危害类别   | 4.3              |
| 包装组    | II               |

IATA

|        |                  |
|--------|------------------|
| 联合国编号  | UN3208           |
| 正式运输名称 | 金属物质，遇水反应，未另作规定的 |
| 技术运输名称 | Lanthanum        |
| 危害类别   | 4.3              |
| 包装组    | II               |

|          |           |
|----------|-----------|
| 用户特别注意事项 | 没有特别的注意事项 |
|----------|-----------|

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

|    |                |                 |               |                    |        |      |     |              |      |      |      |                  |
|----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|------|-----|--------------|------|------|------|------------------|
| 组分 | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列 | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|------|-----|--------------|------|------|------|------------------|

Lanthanum pieces

|     |   |   |   |   |           |   |   |              |   |  |   |          |
|-----|---|---|---|---|-----------|---|---|--------------|---|--|---|----------|
|     |   |   |   |   |           |   |   | 表<br>(PICCS) |   |  |   |          |
| 金属镧 | X | - | X | X | 231-099-0 | X | X | X            | X |  | X | KE-21820 |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号：GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门 。  
修订日期 02-May-2024  
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议  
化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
**PICCS** - 菲律宾化学品和化学物质名录  
**IECSC** - 中国现有化学物质名录  
**KECL** - 韩国现有及已评估的化学物质

**WEL** - 工作场所接触限值  
**ACGIH** - 美国政府工业卫生专家协会  
**DNEL** - 衍生出来的无影响水平  
**RPE** - 呼吸防护设备  
**LC50** - 50%致死浓度  
**NOEC** - 无观测效应浓度  
**PBT** - 持久性，生物累积性，毒性

**ICAO/IATA** - 国际民航组织/国际航空运输协会  
**ADR** - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
**OECD** - 经济合作与发展组织  
**BCF** - 生物浓度因子 (BCF)

**TSCA** - 美国有毒物质控制法案第8(b)章节目录  
**DSL/NDL** - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
**ENCS** - 日本现有和新化学物质名录  
**AICS** - 澳大利亚化学物质名录  
**NZIoC** - 新西兰化学品名录

**TWA** - 时间加权平均值  
**IARC** - 国际癌症研究机构  
**PNEC** - 预测无影响浓度  
**LD50** - 50%致死剂量  
**EC50** - 50%有效浓度  
**POW** - 辛醇：水分分配系数  
**VPvB** - 持久性，生物累积性

**IMO/IMDG** - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
**MARPOL** - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
**ATE** - 急性毒性估计  
**VOC** - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他

---

物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**