

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 22-sept.-2009

Date de révision 24-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** 1,1,3,3-Tetramethylguanidine

**Cat No. :** AC221290000; AC221290025; AC221290025; AC221290050;  
AC221291000; AC221295000

**No. CAS** 80-70-6

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### Importateur / Distributeur

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### Fabricant

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### Classification WHMIS 2015

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 3   |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4   |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 4   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 1 B |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 1   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                     |               |

#### Éléments d'étiquetage

##### Mot indicateur

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables  
Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation  
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
Peut irriter les voies respiratoires  
Nocif par inhalation

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant  
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation  
Risque d'explosion en cas d'incendie  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
Rincer la bouche  
NE PAS faire vomir  
Évacuer la zone  
Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales

**Entreposage**

Garder sous clef  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais  
Stocker dans un récipient fermé

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                         | No. CAS | % en poids |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Guanidine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | 99         |

## 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle.                                                                                                            |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Produit chimique. Chemical foam. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 50 °C / 122 °F                                                                                                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 350 °C / 662 °F                                                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | 7.5%                                                                                                                                              |
| Inférieure                                        | 1%                                                                                                                                                |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

### Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Éviter tout contact avec l'eau. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Manipuler le produit uniquement dans un système fermé ou s'assurer une ventilation appropriée. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Lieu pour matière corrosive. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Acides. Agents oxydants forts. Acides forts. Anhydrides acides. Chlorures d'acide. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ).                                                                                                                                                                                                                             |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substance dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mesures techniques

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagent. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection  |

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |
| Néoprène           |                                       |                     |                                               |
| Caoutchouc naturel |                                       |                     |                                               |
| PVC                |                                       |                     |                                               |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils

respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

#### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Liquide                                  |
| <b>Aspect</b>                                  | Jaune clair                              |
| <b>Odeur</b>                                   | ammoniaquée                              |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible           |
| <b>pH</b>                                      | 12.7 10 g/L (25°C)                       |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | -30 °C / -22 °F                          |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 160 - 162 °C / 320 - 323.6 °F @ 760 mmHg |
| <b>Point d'éclair</b>                          | 50 °C / 122 °F                           |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Non applicable                           |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                          |
| Supérieures                                    | 7.5%                                     |
| Inférieure                                     | 1%                                       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | 0.26 hPa @ 25 °C                         |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Densité</b>                                 | 0.910                                    |
| <b>Solubilité</b>                              | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>     | Aucune donnée disponible                 |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>         | 350 °C / 662 °F                          |
| <b>Température de décomposition</b>            | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Viscosité</b>                               | 0.002 Pa . s at 20 °C                    |
| <b>Formule moléculaire</b>                     | C5 H13 N3                                |
| <b>Masse moléculaire</b>                       | 115.18                                   |

## **10. Stabilité et réactivité**

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                              |
| <b>Stabilité</b>                           | Hygroscopique.                                                                                              |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles.    |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Acides, Agents oxydants forts, Acides forts, Anhydrides acides, Chlorures d'acide, Dioxyde de carbone (CO2) |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Oxydes d'azote (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                                    |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                           |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                           |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

**DL50 par voie orale**

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

**Vapeur CL50**

Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

**Toxicologically Synergistic Products**

Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

#### Irritation

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition

#### Sensibilisation

Aucun renseignement disponible

#### Cancérogénicité

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                            | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Guanidine,<br>N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

#### Effets mutagènes

Aucun renseignement disponible

#### Effets sur la reproduction

Aucun renseignement disponible.

#### Effets sur le développement

Aucun renseignement disponible.

#### Tératogénicité

Aucun renseignement disponible.

#### STOT - exposition unique

Appareil respiratoire

#### STOT - exposition répétée

Aucun connu

#### Danger par aspiration

Aucun renseignement disponible

#### Symptômes / effets, aigus et différés

Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

#### Renseignements sur les perturbateurs endocriniens

Aucun renseignement disponible

#### Autres effets nocifs

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

#### Persistance et dégradabilité

Miscible avec l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

#### Bioaccumulation

Aucun renseignement disponible.

#### Mobilité

Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

## 13. Données sur l'élimination

### Méthodes d'élimination

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent

également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| No ONU                       | UN2920                                |
| Nom officiel d'expédition    | Liquide corrosif, inflammable, n.s.a. |
| Nom technique                | (1,1,3,3-TETRAMETHYLGUANIDINE)        |
| Classe de danger             | 8                                     |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                     |
| Groupe d'emballage           | II                                    |

### TMD

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| No ONU                       | UN2920                                |
| Nom officiel d'expédition    | Liquide corrosif, inflammable, n.s.a. |
| Classe de danger             | 8                                     |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                     |
| Groupe d'emballage           | II                                    |

### IATA

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| No ONU                       | UN2920                               |
| Nom officiel d'expédition    | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.* |
| Classe de danger             | 8                                    |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                    |
| Groupe d'emballage           | II                                   |

### IMDG/IMO

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| No ONU                       | UN2920                                |
| Nom officiel d'expédition    | Liquide corrosif, inflammable, n.s.a. |
| Classe de danger             | 8                                     |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                     |
| Groupe d'emballage           | II                                    |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                         | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Guanidine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 201-302-7 | -      | -   |

| Composant                         | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Guanidine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | X     | KE-33593 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

### Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                         | No. CAS | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Guanidine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                         | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Guanidine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 80-70-6 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparée par        | Affaires réglementaires<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                      |
| Date de préparation | 22-sept.-2009                                                                                                                                                                                    |
| Date de révision    | 24-déc.-2021                                                                                                                                                                                     |
| Date d'impression   | 24-déc.-2021                                                                                                                                                                                     |
| Sommaire            | Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. |

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**